### FICHE TECHNIQUE

# **Wood Cone LED**



Boîtier en bois naturel antistatique et antibactérien

Confort visuel grâce à la technologie des verres blindés

Liberté dans la conception de l'éclairage avec de nombreux angles de faisceau différents et un excellent rendu des couleurs de IRC> 95 (R9> 90)

Différentes couleurs de câbles disponibles



Installation:

Optique:

Répartition de la lumière: Driver:

Matériaux:

Type de bois:

Poids:

Durée de vie: Température ambiante: Suspension

Lentille 12° / 24° / 38° / 60°

Directe

FIX, DALI, Bluetooth® (A l'intérieur ou dans

le faux plafond)

Corps - bois massif naturel Réflecteur - polycarbonate

Frêne, Chêne, Noyer américain


1,3 kg L80B10 60.000 heures


0 / +35° C

Code	Puissance	IRC	CCT	Lumen
WCO	12 W	> 90	2700 K	975 lm
WCO	12 W	> 90	3000 K	1050 lm
WCO	12 W	> 95	3200 K	975 lm
WCO	12 W	> 90	4000 K	1150 lm

Tolérance du rendement lumineux et de la température de couleur: +/- 10%

#### Dimensions:





#### Exemple de commande:

WCO	-	Puissance	-	IRC / CCT	-	Faisceau	-	Bois	-	Driver	-	OPTION
WCO		12		930		60		Chêne		FIX		XYZ

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit sans information préalable

## RÉFÉRENCE

