



LAMPLINE

Entreprise

Livraison : À l'entreprise

Contact

Dépôt Lamp Concept

Référence

Sur chantier, adresse :

PROFILS			PLEXI	LED			DRIVER		ACCESSOIRES			
Qté	Type rail	Longueur rail / m	O : Opal A : Aucun	Puissance W 8 15 21	Kelvin RGB RGBW TW	Indice de protection 20 67	Groupe d'allumage	On/Off Dali Casambi	Longueur câble 24V / m	E : Embouts C : Clips S : Suspensions		
										E	C	S
2x	HU	3,2	O	20	3000K	IP20	A	ON/OFF	2M	2	2	0

Remarques / Croquis

Strip LED

Led	IP20			CRI90	CRI85	2000K	2700K	3000K	4000K	RGB	TW	SDCM 3	COUPE	PCB	L. ROUL	L. MAX
	LM/M	TYPE	W	2700-6000K												
FLEX	700	2216	10	✓			✓	✓	✓			✓	50mm	4mm	20m	5m
FLEX	800	3528	10		✓	✓	✓	✓	✓			✓	50mm	8mm	20m	5m
FLEX	1000	2835	8	✓	✓		✓	✓	✓			✓	100mm	8mm	20m	5m
FLEX	1000	2216	15	✓				✓	✓			✓	33mm	5mm	20m	5m
FLEX	2000	2835	15		✓		✓	✓	✓			✓	50mm	10mm	20m	5m
FLEX	3000	2835	21		✓		✓	✓	✓			✓	35mm	10mm	20m	5m
FLEX-IC	800	2835	8		✓		✓	✓				✓	100mm	10mm	20m	20m
FLEX-IC	1700	2835	15		✓		✓	✓				✓	50mm	10mm	20m	10m
FLEX-HI	1400	2835	7		✓			✓	✓			✓	71mm	8mm	20m	2,5m
FLEX-HI	2000	2835	10		✓			✓	✓			✓	50mm	10mm	20m	2,5m
FLEX-COB	500	COB	5	✓				✓	✓			✓	50mm	8mm	20m	5m
FLEX-COB	1000	COB	10	✓				✓	✓			✓	50mm	8mm	20m	5m
FLEX-COB	1500	COB	15	✓				✓	✓			✓	50mm	8mm	20m	5m
FLEX-RGB	520	RGB	15							✓		✓	100mm	10mm	20m	5m
FLEX-RGBW	920	RGBW	20					✓	✓	✓		✓	100mm	12mm	20m	5m
FLEX-TW	1500	TW	15								✓	✓	100mm	10mm	20m	5m
















































Led	IP67			CRI90	CRI80	2700K	3000K	4000K	RGB	TW	SDCM 3	COUPE	PCB	L. ROUL	L. MAX
	LM/M	TYPE	W	2700-6000K											
FLEX-IP	800	3528	10		✓	✓	✓	✓			✓	50mm	8mm	20m	5m
FLEX-IP	1000	2835	8		✓	✓	✓				✓	100mm	8mm	20m	5m
FLEX-IP	2000	2835	15		✓	✓	✓				✓	50mm	10mm	20m	5m
FLEX-IP-IC	800	2835	8		✓	✓	✓				✓	100m	10mm	20m	20m
FLEX-IP-IC	1700	2835	15		✓	✓	✓				✓	50mm	10mm	20m	10m
FLEX-RGBW	920	RGBW	20				✓	✓	✓		✓	100mm	12mm	20m	5m

Driver



























IP20/24V	18W	35W	60W	80W	100W	150W	160W	200W
ON/OFF	✓	✓	✓		✓			✓
DALI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DALI 1-2CH				✓			✓	
DALI 1-4CH				✓				
CASAMBI		✓	✓		✓	✓		

IP65/24V	35W	75W	200W	250W
ON/OFF	✓	✓	✓	✓


RESUME PROFIL ET PLEXI SUR MESURE





A	AB	AL	B	C	CB
					
D	DG	DIP	E	EB	EBG
					
FC	FR	G	HL	HR	HT
					
HU	HUG	I	IB	J	K255
					
L	M	MINI 6	MINI 10	MINI 21	N
					
PLA	PLE	PLU	PG47	PG100	Q
					
R 17D	R 17DB	R 17AS	S	TM	TS
					
U2P	UMP	U3F	W	X128	
					

RESUME PROFIL ET PLEXI SUR MESURE


FLEX15	FLEX19	FLEX1511	FLEX2010		
					
GPP	GF	GO	GC	GL	GS
					
CX	VER1	VER2	VER3		
					
LINE	LINEPLUS	LINEPLUS-U	O		
					
IP-FLEX-H	IP-FLEX-V	IP-FLEX-L	MP1202	MP2002	BOX-DRIVER
					
TYPE DE MONTAGE : APPARENT / ENCASTRE / SUSPENDU / GYPSE / SOL / VERRE / ANGLE					
+ DE TYPES SUR DEMANDE					

P : 5-30W/m
Lumen : 500 - 3200lm/m
Led : 2700k-6000k / RGB / RGBW / W
IP : IP20 - IP67
CRI : 80-95
MacA : Step 3 / 4
Gestion : Fix / Dali / 1-10V / Wireless



-  Profil alu
-  Profil noir
-  Profil blanc
-  Longueur spéciale - 4m

OPTIONS DE CONFIGURATION :







A



Dimensions : 17 x 8,8mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA/PC
Dimension intérieure : 12,4 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium



Embout





Clip (metal)

AB



Dimensions : 17 x 8,8mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA/PC
Dimension intérieure : 12,4 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré



Profil aluminium



Embout





Clip (metal)


AL



Dimensions : 16,92 x 13,62mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 11,66 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium



Embout



Clip (Metal)







B



Dimensions : 13,8 x 8mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 10,4 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent





Embout


CB



Dimensions : 23,64 x 11,19mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 20,64 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré




Profil aluminium





Embout


C



Dimensions : 23,64 x 10,78mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 20,64 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium



Embout



Clip (PC)








D



Dimensions : 19,14 x 8,13mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 10,2 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré



Profil aluminium





Embout


DG



Dimensions : 21,3 x 26,1mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 12,2 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré




Profil aluminium





Embout

DIP



Dimensions : 16 x 8,8mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 13 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent



Profil aluminium



Clip (metal)







E



Dimensions : 17 x 15,4mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA/PC
Dimension intérieure : 12,4 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium



Embout





Clip (metal)

EB



Dimensions : 17 x 15,5mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA/PC
Dimension intérieure : 12,4 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium



Embout





Clip (metal)

EBG



Dimensions : 23,64 x 26,96mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 18,58 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Suspendu



Profil aluminium



Ressort (metal)








FC




Dimensions : 15,95 x 16mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA/PC
Dimension intérieure : 10,55 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent



Profil aluminium



Embout





Clip (metal)

FR




Dimensions : 15,95 x 16mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA/PC
Dimension intérieure : 10,55 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent



Profil aluminium




Embout





Clip (metal)


G



Dimensions : 50 x 18mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA/PC
Dimension intérieure : 12,4 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent



Profil aluminium



Embout



Clip (metal)







HL



Dimensions : 19,56 x 17,76mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 16,44 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré, Apparent




Profil aluminium Embout Clip (PC)

HR




Dimensions : 19,56 x 21,5mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 16,44 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Apparent




Profil aluminium Embout Clip (PC)

HT



Dimensions : 19,56 x 34,1mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 16,44 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Apparent




Profil aluminium Embout Clip (PC)





LAMPLINE


HU



Dimensions : 19,56 x 21,5mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA/PC
Dimension intérieure : 16,44 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium




Embout





Clip (PC)


HUG



Dimensions : 19,56 x 38,46mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 16,5 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium



Embout




Clip (PC)








I



Dimensions : 35,3 x 34,87mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 31,3 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium





Embout

IB



Dimensions : 35,3 x 34,87mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 31,3 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium



Embout





Ressort (metal)

J



Dimensions : 42,3 x 34,7mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 31,3 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent




Profil aluminium






Embout

K255



Dimensions : 25,5 x 25,5mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 13,1 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent



Embout





Clip (metal)


LAMPLINE



Dimensions : 17,7 x 43,5mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 12 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent



Profil aluminium





Embout



Clip(PC)



Dimensions : 55,88 x 9,27mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 16,02 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré



Profil aluminium




Embout








MINI 6



Dimensions : 5,5 x 9,3mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : Silicone
Dimension intérieure : 5,5 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré





Embout

MINI 10



Dimensions : 10 x 13mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 8,3 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré



Embout






Clip (metal)

MINI 21



Dimensions : 21 x 10mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 6,2 mm
Longueur : 2m
Installation : Encastré, Apparent




Embout





Clip (metal)

N



Dimensions : 48,19 x 4,92mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 15,62 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent



Profil aluminium





Embout



PLA



Dimensions : 15,5 x 5,6mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 11,5 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré



Embout





Clip (metal)

PLE



Dimensions : 16x 15,5mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 11,3 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré



Embout





Clip (metal)

PLU



Dimensions : 15x 20mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 11,5 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent



Embout



Clip (metal)






PG47



Dimensions : 24x 47,5mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 35,3 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré, Suspendu




Profil aluminium Embout Suspension

PG100




Dimensions : 40x 100mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 89,7 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent, Suspendu




Profil aluminium Embout Clip (metal) Suspension

Q



Dimensions : 30x 19,84mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 20,78 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent



Profil aluminium Embout







R 17D



Dimensions : 16,8x 16mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 12,5 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent



Profil aluminium





Clip (metal)

R 17DB



Dimensions : 16,8x 22mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 12,5 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré



Profil aluminium





Clip (metal)

R 17AS



Dimensions : 16,9x 17,9mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 11,2 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré



Embout






S



Dimensions : 26,68x 60,2mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 12,22 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré




Profil aluminium





Embout

TS



Dimensions : 25,4x 35mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 16,1 mm
Longueur : 2m
Installation : Suspendu



Embout



Clip (metal)





Suspension

TM



Dimensions : 42,5x 90mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 29 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent



Embout



Clip (metal)






U2P



Dimensions : 25x 25mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 12,8 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent, Suspendu



Profil aluminium



Embout



Clip (metal)





Suspension

UMP



Dimensions : 23,5x 21,7mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 17,1 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent, Suspendu



Embout



Connecteur




Suspension

U3F



Dimensions : 35x 35mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 31,7 mm
Longueur : 2m50
Installation : Suspendu



Profil aluminium



Embout





Suspension




W



Dimensions : 44,93x 39,6mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 16,6 mm
Longueur : 2m
Installation : Encastré



Profil aluminium





Embout


X128



Dimensions : 12x 8mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 10,3 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent



Embout





Clip (metal)




FLEX 15



Dimensions : 15x 3,8mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 10,6 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent



Profil aluminium



Embout





Clip (metal)

FLEX 19



Dimensions : 19x 4,5mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 14,8 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent



Profil aluminium




Embout





Clip (metal)


FLEX 1511





Dimensions : 15x 11mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : Silicone
Dimension intérieure : 12,8 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent



FLEX 2010





Dimensions : 20x 10mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : Silicone
Dimension intérieure : 17,8 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent



GPP




Dimensions : 53x 14mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 10,5 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré gypse






Embout



GF



Dimensions : 44x 25,5mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 9,5 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré gypse






Embout

GO



Dimensions : 48,8x 22,7mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 9,5 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré gypse



Embout







GC



Dimensions : 61,5x 14mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 20,7 mm
Longueur : 3m
Installation : Encastré gypse



Embout






Eclisse


GL



Dimensions : 33x 11mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 10,2 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré gypse



Profil aluminium





Embout

GS




Dimensions : 18,5x 96mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 15,5 mm
Longueur : 2m
Installation : Encastré gypse





Embout

GX



Dimensions : 40,1x 15,7mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 13,9 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré gypse





Profil aluminium



VER1



Dimensions : 12x 12mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Dimension intérieure : 10,3 mm
Longueur : 2m
Installation : Encastré



Profil aluminium





Embout

VER2



Dimensions : 23x 34,2mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Dimension intérieure : 13 mm
Longueur : 2m50
Installation : Suspendu



Profil aluminium



Embout





Suspension


VER3



Dimensions : 63,8x 33,7mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Dimension intérieure : 10 mm
Longueur : 2m50
Installation : Encastré



Profil aluminium



Embout







LINE




Dimensions : 30x 32mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 13 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent, encastré béton



Embout




Eclisse 180°



Eclisse 90°




Bois





Embout avec manchon

LINEPLUS



Dimensions : 55x 75mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 29 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent




Embout




Clip (metal)

LINEPLUS-U



Dimensions : 55x 75,1mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 34 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent



Embout



Clip (metal)







O




Dimensions : 20,5x 20,09mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PMMA
Dimension intérieure : 12,1 mm
Longueur : 2m50
Installation : Apparent, Suspendu




Profil aluminium Embout Suspension

OK



Dimensions : ø60mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 25,9 mm
Longueur : 3m
Installation : Suspendu




Profil aluminium Embout Suspension

TUBE



Dimensions : ø60mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : PC
Dimension intérieure : 6,4 mm
Longueur : 2m50
Installation : Suspendu




Profil aluminium Embout Suspension



IP-FLEX-H



Dimensions : 16x 19mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : Silicone
Dimension intérieure : 10,8 mm
Longueur : 2m
Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium





Embout


IP-FLEX-V



Dimensions : 16x 19mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : Silicone
Dimension intérieure : 11,2 mm
Longueur : 2m
Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium




Embout



IP-FLEX-L



Dimensions : 16x 19mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Diffuseur : Silicone
Dimension intérieure : 11,2 mm
Longueur : 2m
Installation : Encastré, Apparent



Profil aluminium



Embout







MP1202





Dimensions : 12x 2mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Dimension intérieure : 12 mm
Longueur : 2m
Installation : Apparent (dissipation de chaleur)



BOX-DRIVER



Dimensions : 50x 50,3mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Largeur LED : 36,2 mm
Longueur : 2m
Installation : Rosace




Embout

MP2002



Taille : 20x 2,5mm
Profil : Aluminium
Surface : Anodisée
Dimension intérieure : 20 mm
Longueur : 3m
Installation : Apparent (dissipation de chaleur)





LAMP CONCEPT
LIGHTING

Avenue du Grand-Champsec 12
CH-1950 Sion

+41 27 565 59 00
Info@lamp-concept.ch
www.lamp-concept.ch