marset

Catalogue de travail 2025

LAMP CONCEPT
LIGHTING

Catalogue de travail

2025



10 Ambrosia



30 Atlas



42 Bohemia



53 Cluster



64 Dipping Light



70 Discocó



75 Djembé



94 Fris



117 Ginger



146 Ihana



152 Jaima



170 Mercer



173 Milana



181 Neón de Luz



198 Pleat Box



210 Santorini



214 Scotch Club



220 Soho



227 Tam Tam



234 The W



240 Vetra



242 Zenc

Lampadaire



45 Cala



57 Copérnica



112 Funiculí



113 Funiculí Fabric



124 Ginger



145 High Line



154 Jaima



203 Polo



212 Scantling



231 Tam Tam



237 Theia

Lampe à poser



43 Bolita



56 Copérnica



59 Dipping Light



92 Fragile



114 Funiculí



115 Funiculí Fabric



123 Ginger



169 Mercer



203 Polo



213 Scantling

Lampe à poser



236 Theia

Baladeuse



39 Bicoca



51 Chispa



61 Dipping Light



89 FollowMe



123 Ginger



218 Sips

Applique



15 Ambrosia



30 Atlas



32 Aura



47 Caramel



63 Dipping Light



74 Discocó



98 Fris



113 Funiculí



114 Funiculí Fabric



126 Ginger

Applique



158 Konoha



163 Ledtube



168 Manhattan



171 Mercer



182 Neón de Luz



184 Nº8



190 Plaff-on!



205 Roc



213 Scantling



216 Scotch Club



232 Tam Tam

Plafonnier



30 Atlas



47 Caramel



73 Discocó



80 Djembé



98 Fris



127 Ginger



172 Mercer



190 Plaff-on!



217 Scotch Club



222 Soho



36 Babila



46 Cala



85 Elipse



135 Ginger



152 Jaima



159 Lab



185 Palosanto



190 Plaff-on!



205 Roc



207 Santorini



223 Soho



238 TXL





marset pro

NOUS VOUS AIDONS À ILLUMINER VOS PROJETS

DÉCOUVREZ MARSETPRO, UN NOUVEAU SERVICE CONÇU POUR LES ARCHITECTES, LES ARCHITECTES D'INTÉRIEUR ET LES CONCEPTEURS LUMIÈRE. VEUILLEZ ACCEDER À NOTRE ESPACE PROFESSIONNEL ET TROUVEZ TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR FAIRE PASSER VOS PROJETS AU NIVEAU SUPÉRIEUR :

[01] NOUS VOUS ACCOMPAGNONS À CHAQUE ÉTAPE

[02] DEMANDEZ UN DEVIS

[03] ESSAYEZ NOTRE SERVICE DE CALCUL D'ÉCLAIRAGE

[04] TÉLÉCHARGEZ DES IMAGES ET DES FICHIERS

[05] VISITEZ NOS SHOWROOMS

[06] DEMANDEZ DES ÉCHANTILLONS DE NOS FINITIONS

VISITEZ WWW.MARSET.COM/EN/PROFESSIONAL
ET LAISSEZ-VOUS INSPIRER.



Ambrosia, Ciszak Dalmas

Découvrez-en plus à marset.com

Ambrosia 120

Code	Finition	CCT
A704-001-15-22K	Or mat	22K
A704-001-15-27K	Or mat	27K
A704-001-15-30K	Or mat	30K
A704-001-16-22K	Noir	22K
A704-001-16-27K	Noir	27K
A704-001-16-30K	Noir	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate
Pavillon : Aluminium / Acier

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Suspension / Plafonnier
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 24Vdc 19,2W 2200K CRI90 2116lm
Luminaire Ambrosia 22K : (Alimentation électrique non incluse) 1885lm

Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 24Vdc 19,2W 2700K CRI90 2028lm
Luminaire Ambrosia 27K : (Alimentation électrique non incluse) 1891lm

Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 24Vdc 19,2W 3000K CRI90 2256lm
Luminaire Ambrosia 30K : (Alimentation électrique non incluse) 1927lm
Poids : Net 2,4 kg – Brut 3 kg
Colis : 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – Vol - 0,04 m³
8 x 8 x 128 cm - 1 kg – Vol - 0,01 m³
Notes sur le produit : Alimentation électrique déportée de 24 V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

(1) La hauteur peut être augmentée moyennant des extensions (Pole) de 40 ou 60 cm (3 unités max.). Combinaison possible de différentes longueurs.

Branchement : Câblé / Encastré

Ambrosia 120 + Pole 60



A704-001-16-30K

Ambrosia 180

Code	Finition	CCT
A704-002-15-22K	Or mat	22K
A704-002-15-27K	Or mat	27K
A704-002-15-30K	Or mat	30K
A704-002-16-22K	Noir	22K
A704-002-16-27K	Noir	27K
A704-002-16-30K	Noir	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate
Pavillon : Aluminium / Acier

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Suspension / Plafonnier
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaire Ambrosia 22K : (Alimentation électrique non incluse) 2823lm

Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
Luminaire Ambrosia 27K : (Alimentation électrique non incluse) 2833lm

Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
Luminaire Ambrosia 30K : (Alimentation électrique non incluse) 2886lm
Poids : 3,1 kg – Brut 3,6 kg
Colis : 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – Vol - 0,04 m³
8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – Vol - 0,01 m³
Notes sur le produit : Alimentation électrique déportée de 24 V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

(1) La hauteur peut être augmentée moyennant des extensions (Pole) de 40 ou 60 cm (3 unités max.). Combinaison possible de différentes longueurs.

Branchement : Câblé / Encastré

Ambrosia 180 + Pole 60



A704-002-15-30K

Ambrosia 210

Code	Finition	CCT
A704-003-15-22K	Or mat	22K
A704-003-15-27K	Or mat	27K
A704-003-15-30K	Or mat	30K
A704-003-16-22K	Noir	22K
A704-003-16-27K	Noir	27K
A704-003-16-30K	Noir	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate
Pavillon : Aluminium / Acier

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Suspension / Plafonnier
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaire Ambrosia 22K : (Alimentation électrique non incluse) 2802lm

Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
Luminaire Ambrosia 27K : (Alimentation électrique non incluse) 2812lm

Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
Luminaire Ambrosia 30K : (Alimentation électrique non incluse) 2865lm
Poids : Net 3,1 kg – Brut 3,6 kg
Colis : 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – Vol - 0,04 m³
8 x 8 x 68 cm - 0,6 kg – Vol - 0,004 m³
8 x 8 x 128 cm - 1 kg – Vol - 0,01 m³
Notes sur le produit : Alimentation électrique déportée de 24 V à commander séparément. LED incluse



Dimmable

La hauteur peut être augmentée moyennant des extensions (Pole) de 40 ou 60 cm (3 unités max. de chaque côté). Combinaison possible de différentes longueurs.

Branchement : Câblé / Encastré

Ambrosia 210 + 2 Pole 60



A704-003-15-30K

Ambrosia 315

Code	Finition	CCT
A704-004-15-22K	● Or mat	22K
A704-004-15-27K	● Or mat	27K
A704-004-15-30K	● Or mat	30K
A704-004-16-22K	● Noir	22K
A704-004-16-27K	● Noir	27K
A704-004-16-30K	● Noir	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate
Pavillon : Aluminium / Acier

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Suspension / Plafonnier
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
Luminaire Ambrosia 22K : (Alimentation électrique non incluse) 4220lm

Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4563lm
Luminaire Ambrosia 27K : (Alimentation électrique non incluse) 4235lm

Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5076lm
Luminaire Ambrosia 30K : (Alimentation électrique non incluse) 4314lm
Poids : Net 5,1 kg – Brut 5,9 kg
Colis : 29 x 10 x 225 cm - 3,5 kg – Vol - 0,065 m³
8 x 8 x 98 cm - 0,8 kg – Vol - 0,006 m³
8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – Vol - 0,01 m³
Notes sur le produit : Alimentation électrique déportée de 24 V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

(1) La hauteur peut être augmentée moyennant des extensions (Pole) de 40 ou 60 cm (3 unités max. de chaque côté). Combinaison possible de différentes longueurs.

Branchement : Câblé / Encastré

Ambrosia 315 + 2 Pole 60



A704-004-16-30K

Pole Ambrosia 40

Code	Finition
A704-005-15	● Or mat
A704-005-16	● Noir

Matériaux
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire





Pole Ambrosia 60

Code	Finition
A704-006-15	● Or mat
A704-006-16	● Noir

Matériaux
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire





Ambrosia Pavillon

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A666-214-15	● Or mat - 20W 24V	Triac	II
A666-214-16	● Noir - 20W 24V	Triac	II
A666-222-15	● Or mat - 35W 24V	Casambi	I
A666-222-16	● Noir - 35W 24V	Casambi	I
A666-216-15	● Or mat - 50W 24V	Triac	II
A666-216-16	● Noir - 50W 24V	Triac	II
A666-223-15	● Or mat - 60W 24V	Casambi	I
A666-223-16	● Noir - 60W 24V	Casambi	I
A666-217-15	● Or mat - 35W 24V	DALI	I
A666-217-16	● Noir - 35W 24V	DALI	I
A666-218-15	● Or mat - 60W 24V	DALI	I
A666-218-16	● Noir - 60W 24V	DALI	I





Type de produit : Plafonnier
Luminaire : 220 - 240 VAC
Poids : Poids 0,7 kg – Brut 1 kg
Colis : 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - Vol - 0,01 m³

Matériaux
Structure : Métal

Dimmable

Notes sur le produit : Tenir compte de la puissance totale en watts et de la puissance supportée par le variateur. Les watts des lampes sélectionnées ne peuvent pas être supérieurs à la valeur maximale des watts du variateur du pavillon. Les pavillons /variateurs doivent être définis en fonction de la puissance requise.

Source d'alimentation - Dimmable

Code	Description	Variateur	Catégorie
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Type de produit : Alimentation électrique
Luminaire : 220 - 240 VAC

Dimmable



Notes sur le produit : Tenir compte de la puissance totale en watts et de la puissance supportée par le variateur. Les watts des lampes sélectionnées ne peuvent pas être supérieurs à la valeur maximale des watts du variateur du pavillon. Les pavillons / variateurs doivent être définis en fonction de la puissance requise.


Ambrosia, Ciszak Dalmas
marset
Ambrosia, 2021
LAMP.CONCEPT.CH

Ambrosia A 210

Code	Finition	CCT
A704-021-15-22K	● Or mat	22K
A704-021-15-27K	● Or mat	27K
A704-021-15-30K	● Or mat	30K
A704-021-16-22K	● Noir	22K
A704-021-16-27K	● Noir	27K
A704-021-16-30K	● Noir	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate
Pavillon : Aluminium / Acier

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Applique
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaire Ambrosia 22K : (Alimentation électrique non incluse) 2802lm

Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
Luminaire Ambrosia 27K : (Alimentation électrique non incluse) 2812lm

Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
Luminaire Ambrosia 30K : (Alimentation électrique non incluse) 2865lm

Poids : Net 1,42 kg – Brut 3,6 kg
Colis : 68 x 8 x 8 cm - 0,6 kg – Vol - 0,004 m³
128 x 8 x 8 cm - 1 kg – Vol - 0,008 m³
16,5 x 13,5 x 152 cm - 2 kg – Vol - 0,033 m³
Notes sur le produit : Alimentation électrique déportée de 24 V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable



A704-021-16-30K

Branchement : Câblé / Encastré

Disque Accessoire

Code	Finition
A704-022-15	● Or mat
A704-022-16	● Noir

Matériaux
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire
Accessoire permettant de cacher le transformateur derrière la base. Pour l'Ambrosia A 210, deux unités sont nécessaires, une pour chaque monture.





Source d'alimentation - Dimmable

Code	Description	Variateur	Catégorie
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Type de produit : Alimentation électrique

Dimmable

Notes sur le produit : Tenir compte de la puissance totale en watts et de la puissance supportée par le variateur. Les watts des lampes sélectionnées ne peuvent pas être supérieurs à la valeur maximale des watts du variateur du pavillon. Les pavillons / variateurs doivent être définis en fonction de la puissance requise.

Ambrosia A 60 left AC

Code	Finition	CCT	Variateur
A704-030-15-22K	Or mat	22K	Triac
A704-030-15-27K	Or mat	27K	Triac
A704-030-15-30K	Or mat	30K	Triac
A704-030-16-22K	Noir	22K	Triac
A704-030-16-27K	Noir	27K	Triac
A704-030-16-30K	Noir	30K	Triac
A704-031-15-22K	Or mat	22K	DALI
A704-031-15-27K	Or mat	27K	DALI
A704-031-15-30K	Or mat	30K	DALI
A704-031-16-22K	Noir	22K	DALI
A704-031-16-27K	Noir	27K	DALI
A704-031-16-30K	Noir	30K	DALI

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate
Pavillon : Aluminium / Acier

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Applique
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 500mA 8,6W 2200K CRI90 1184lm
Luminaire Ambrosia 22K : 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1112lm / DALI 11,1W
Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 1190lm
Luminaire Ambrosia 27K : 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1171lm / DALI 11,1W
Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 1210lm
Luminaire Ambrosia 30K : 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1089lm / DALI 11,1W

Poids : Net 0,6 kg – Brut 1,2 kg
Colis : 13 x 15,5 x 69 cm - 1,2 kg – Vol - 0,01 m³
LED incluse. Source d'alimentation incluse.



Dimmable

* 7,2cm (DALI)

Branchement : Câblé



A704-030-16-30K

Ambrosia A 60 right AC

Code	Finition	CCT	Variateur
A704-032-15-27K	Or mat *	27K	Triac
A704-032-16-27K	Noir *	27K	Triac
A704-032-16-30K	Noir *	30K	Triac
A704-033-15-27K	Or mat *	27K	DALI
A704-033-16-27K	Noir	27K	DALI
A704-033-16-30K	Noir *	30K	DALI

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate
Pavillon : Aluminium / Acier

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Applique
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 500mA 8,6W 2200K CRI90 1184lm
Luminaire Ambrosia 22K : 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1112lm / DALI 11,1W
Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 1190lm
Luminaire Ambrosia 27K : 27K: 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1171lm / DALI 11,1W
Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 1210lm
Luminaire Ambrosia 30K : 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1089lm / DALI 11,1W

Poids : Net 0,6 kg – Brut 1,2 kg
Colis : 13 x 15,5 x 69 cm - 1,2 kg – Vol - 0,01 m³
LED incluse. Source d'alimentation incluse.



Dimmable

* 7,2cm (DALI)

Branchement : Câblé



A704-032-15-30K

Ambrosia A 90 left AC

Code	Finition	CCT	Variateur
A704-034-15-22K	Or mat	22K	Triac
A704-034-15-27K	Or mat	27K	Triac
A704-034-15-30K	Or mat	30K	Triac
A704-034-16-22K	Noir	22K	Triac
A704-034-16-27K	Noir	27K	Triac
A704-034-16-30K	Noir	30K	Triac
A704-035-15-22K	Or mat	22K	DALI
A704-035-15-27K	Or mat	27K	DALI
A704-035-15-30K	Or mat	30K	DALI
A704-035-16-22K	Noir	22K	DALI
A704-035-16-27K	Noir	27K	DALI
A704-035-16-30K	Noir	30K	DALI

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate
Pavillon : Aluminium / Acier

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI

Type de produit : Applique
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 500mA 12,9W 2200K CRI90 1776lm
Luminaire Ambrosia 22K : 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1668lm / DALI 15,5W
Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 500mA 12,9W 2700K CRI90 17985lm
Luminaire Ambrosia 27K : 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1756lm / DALI 15,5W
Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 500mA 12,9W 2700K CRI90 1815lm
Luminaire Ambrosia 30K : 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1634lm / DALI 15,5W

Poids : Net 0,75 kg – Brut 1,5 kg
Colis : 13 x 15,5 x 99 cm - 1,5 kg – Vol - 0,02 m³
LED incluse. Source d'alimentation incluse.



Dimmable

Branchement : Câblé



A704-034-16-30K

Ambrosia A 90 right AC

Code	Finition	CCT	Variateur
A704-036-15-27K	Or mat *	27K	Triac
A704-036-16-27K	Noir *	27K	Triac
A704-037-15-27K	Or mat *	27K	DALI
A704-037-15-30K	Or mat *	30K	DALI
A704-037-16-27K	Noir *	27K	DALI

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate
Pavillon : Aluminium / Acier

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI

Type de produit : Applique
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 500mA 12,9W 2200K CRI90 1776lm
Luminaire Ambrosia 22K : 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1668lm / DALI 15,5W
Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 500mA 12,9W 2700K CRI90 17985lm
Luminaire Ambrosia 27K : 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1756lm / DALI 15,5W
Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 500mA 12,9W 2700K CRI90 1815lm
Luminaire Ambrosia 30K : 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1634lm / DALI 15,5W

Poids : Net 0,75 kg – Brut 1,5 kg
Colis : 13 x 15,5 x 99 cm - 1,5 kg – Vol - 0,02 m³
LED incluse. Source d'alimentation incluse.



Dimmable

Branchement : Câblé



A704-036-15-30K



Ambrosia, Ciszak Dalmas

Ambrosia V 130 Plug-in

Code	Finition	CCT
A704-147-15-22K	Or mat	22K
A704-147-15-27K	Or mat	27K
A704-147-15-30K	Or mat	30K
A704-147-16-22K	Noir	22K
A704-147-16-27K	Noir	27K
A704-147-16-30K	Noir	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Oui
Protocole de régulation : Gradateur progressif de 0 à 100

Type de produit : Suspension
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaire Ambrosia 22K : 100-240 33,8W VAC 3009lm

Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
Luminaire Ambrosia 27K : 100-240 33,8W VAC 3021lm

Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
Luminaire Ambrosia 30K : 100-240 33,8W VAC 3078lm

Poids : Net 1,4 kg – Brut 2,1 kg
Colis : 13 x 13 x 136 cm - 2,1 kg – VOL - 0,02 m^3
LED incluse

Dimmable



Longueur du fil d'acier : 2 m
Longueur du câble : 3,3 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A704-147-15-27K

Code	Finition	CCT
A704-146-15-22K	● Or mat	22K
A704-146-15-27K	● Or mat	27K
A704-146-15-30K	● Or mat	30K
A704-146-16-22K	● Noir	22K
A704-146-16-27K	● Noir	27K
A704-146-16-30K	● Noir	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Suspension
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaire Ambrosia 22K : (Alimentation électrique non incluse) 3009lm

Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
Luminaire Ambrosia 27K : (Alimentation électrique non incluse) 3021lm

Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
Luminaire Ambrosia 30K : (Alimentation électrique non incluse) 3078lm

Poids : Net 1,2 kg – Brut 1,9 kg
Colis : 13 x 13 x 136 cm - 1,9 kg – VOL - 0,02 m^3
Notes sur le produit : Alimentation électrique déportée de 24 V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

Longueur du fil d'acier : 2 m
Longueur du câble : 2,8 m
Branchement : Câblé / Encastré
Couleur du câble : Noir



A704-146-16-27K

Code	Finition	CCT
A704-145-15-22K	● Or mat	22K
A704-145-15-27K	● Or mat	27K
A704-145-15-30K	● Or mat	30K
A704-145-16-22K	● Noir	22K
A704-145-16-27K	● Noir	27K
A704-145-16-30K	● Noir	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Oui
Protocole de régulation : Gradateur progressif de 0 à 100

Type de produit : Suspension
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
Luminaire Ambrosia 22K : 100 - 240 50,5W VAC 4476lm

Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4788lm
Luminaire Ambrosia 27K : 100 - 240 50,5W VAC 4491lm

Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5016lm
Luminaire Ambrosia 30K : 100 - 240 50,5W VAC 4575lm

Poids : Net 1,6 kg – Brut 2,7 kg
Colis : 13 x 13 x 184 cm - 2,7 kg – VOL - 0,03 m^3
LED incluse



Dimmable

Longueur du fil d'acier : 2 m
Longueur du câble : 3,7 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A704-145-16-27K

Code	Finition	CCT
A704-144-15-22K	Or mat	22K
A704-144-15-27K	Or mat	27K
A704-144-15-30K	Or mat	30K
A704-144-16-22K	Noir	22K
A704-144-16-27K	Noir	27K
A704-144-16-30K	Noir	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Suspension
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
Luminaire Ambrosia 22K : (Alimentation électrique non incluse) 4476lm

Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4788lm
Luminaire Ambrosia 27K : (Alimentation électrique non incluse) 4491lm

Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5016lm
Luminaire Ambrosia 30K : (Alimentation électrique non incluse) 4575lm

Poids : Net 1,4 kg – Brut 2,5 kg
Colis : 13 x 13 x 184 cm - 2,5 kg – VOL - 0,03 m^3
Notes sur le produit : Alimentation électrique déportée de 24 V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

Longueur du fil d'acier : 2 m
Longueur du câble : 3,2 m
Branchement : Câblé / Encastré
Couleur du câble : Noir



A704-144-15-27K

Pavillon Ambrosia V 50W

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A666-239-15	● Or mat	Triac	I
A666-240-15	● Or mat	DALI	I
A666-241-15	● Or mat	Casambi	I
A666-239-16	● Noir	Triac	I
A666-240-16	● Noir	DALI	I
A666-241-16	● Noir	Casambi	I

Matériaux
Structure : acier peint, aluminium anodisé

Type de produit : Accessoire
Luminaire : 220 -240 VAC Triac 50W (Max.)
220-240 VAC DALI / Casambi 60W (Max.)

Poids : Net 1,2 kg – Brut 1,6 kg
Colis : 42 x 42 x 8 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m^3

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Blanc - Entrées de câbles : 1

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Régulation : Coupure de phase (Triac)
DALI
Casambi

Dimmable





Disque Accessoire

Code	Finition
A718-034-39	● Noir

Matériaux
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire
Accessoire permettant de cacher le transformateur derrière la base. Pour l'Ambrosia A 210, deux unités sont nécessaires, une pour chaque monture.





Source d'alimentation - Dimmable

Code	Description	Variateur	Catégorie
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Type de produit : Alimentation électrique



Dimmable

Notes sur le produit : Tenir compte de la puissance totale en watts et de la puissance supportée par le variateur. Les watts des lampes sélectionnées ne peuvent pas être supérieurs à la valeur maximale des watts du variateur du pavillon. Les pavillons /variateurs doivent être définis en fonction de la puissance requise.



Pavillon Ambrosia V - 3 Outputs

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A666-234-39	● Noir	Triac	II

Matériaux
Structure : acier peint

Type de produit : Accessoire
Luminaire : 220 -240 VAC Triac 100W (Max.)

Poids : Net 3,2 kg – Brut 3,8 kg
Colis : 42 x 42 x 8 cm - 3,8 kg – VOL - 0,001 m³
Notes sur le produit : Pavillon pour luminaires à 24V
Max. 3 unités Ambrosia V130, 2 unités Ambrosia V175.

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Blanc - Entrées de câbles : 3

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Régulation : Coupure de phase (Triac)





Pavillon Ambrosia V - 5 Outputs

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A666-237-39	● Noir	Triac	II
A666-235-39	● Noir	DALI (Max. 150W)	I
A666-236-39	● Noir	Casambi (Max. 150W)	I

Matériaux
Structure : acier peint

Type de produit : Accessoire
Luminaire : 220 -240 VAC Triac 200W (Max.)
220-240 VAC DALI / Casambi 150W (Max.)

Poids : Net 3,4 kg – Brut 4 kg
Colis : 42 x 42 x 8 cm - 4kg – VOL - 0,001 m³
Notes sur le produit : Pavillon pour luminaires à 24V
Max. 5 unités Ambrosia V130, 4 unités Ambrosia V175,
3 unités Ambrosia V175 (DALI, Casambi)

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Blanc - Entrées de câbles : 5

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Régulation : Coupure de phase (Triac)
DALI
Casambi





Pavillon Ambrosia V - 9 Outputs NOUVEAUTÉ

Code	Finition	Variateur
A666-261-39	● Noir	DALI

Matériaux
Structure : acier peint

Type de produit : Accessoire
Luminaire : 220-240 VAC DALI 300W

Poids : Net 3,9 kg – Brut 4,5 kg
Colis : 42 x 42 x 8 cm - 4kg – VOL - 0,001 m³
Notes sur le produit : Pavillon pour luminaires à 24V
Max. 9 unités Ambrosia V130, 6 unités Ambrosia V175.

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Blanc - Entrées de câbles : 9

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Régulation : DALI





Accessoire de fixation

Code	Finition
A693-007	● Noir

Matériaux
Structure : acier peint

Type de produit : Accessoire

Poids : Net 0,01 kg – Brut 0,1 kg
Colis : 2 x 2 x 5 cm - 0,01 kg – Vol - 0,002 m³
Notes sur le produit : Accessoire pour guider le câble





Ambrosia, Ciszak Dalmas



marset

Ambrosia, 2021

Code	Finition	CCT
A704-141-15-22K	● Or mat	22K
A704-141-15-27K	● Or mat	27K
A704-141-15-30K	● Or mat	30K
A704-141-16-22K	● Noir	22K
A704-141-16-27K	● Noir	27K
A704-141-16-30K	● Noir	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Oui
Protocole de régulation : Gradateur progressif de 0 à 100

Type de produit : Suspension
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaire Ambrosia 22K : 100-240 VAC 33,8W 2802lm

Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
Luminaire Ambrosia 27K : 100-240 VAC 33,8W 2812lm

Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
Luminaire Ambrosia 30K : 100-240 VAC 33,8W 2865lm

Poids : Poids 1,6 kg – Brut 4,2 kg
Colis : 15,4 x 15,4 x 256 cm - 4,2 kg – VOL - 0,06 m^3
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A704-141-16-27K

Code	Finition	CCT
A704-140-15-22K	● Or mat	22K
A704-140-15-27K	● Or mat	27K
A704-140-15-30K	● Or mat	30K
A704-140-16-22K	● Noir	22K
A704-140-16-27K	● Noir	27K
A704-140-16-30K	● Noir	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Suspension
Source lumineuse Ambrosia 22K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Luminaire Ambrosia 22K : (Alimentation électrique non incluse) 2802lm

Source lumineuse Ambrosia 27K : LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
Luminaire Ambrosia 27K : (Alimentation électrique non incluse) 2812lm

Source lumineuse Ambrosia 30K : LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
Luminaire Ambrosia 30K : (Alimentation électrique non incluse) 2865lm

Poids : Poids 1,4 kg – Brut 4 kg
Colis : 15,4 x 15,4 x 256 cm - 4 kg – VOL - 0,06 m^3
Notes sur le produit : Alimentation électrique déportée de 24 V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé / Encastré
Couleur du câble : Noir



A704-140-15-27K

Pavillon Ambrosia

A666-222-15	● Or mat - 35W 24V	Casambi	I
A666-222-16	● Noir - 35W 24V	Casambi	I



A666-216-15	● Or mat - 50W 24V	Triac	II
A666-216-16	● Noir - 50W 24V	Triac	II
A666-217-15	● Or mat - 35W 24V	DALI	I
A666-217-16	● Noir - 35W 24V	DALI	I





Type de produit : Plafonnier
Luminaire : 220 - 240 VAC
Poids : Poids 0,7 kg – Brut 1 kg
Colis : 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - Vol - 0,01 m³

Notes sur le produit : Tenir compte de la puissance totale en watts et de la puissance supportée par le variateur. Les watts des lampes sélectionnées ne peuvent pas être supérieurs à la valeur maximale des watts du variateur du pavillon. Les pavillons /variateurs doivent être définis en fonction de la puissance requise.

Matériaux
Structure : Métal

Dimmable

CE

EAC

UK CA

Disque Accessoire

Code	Finition
A718-039-39	● Noir

Matériaux
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire
Accessoire permettant de cacher le transformateur derrière la base.





Source d'alimentation dimmable

Code	Finition	Variateur	Catégorie
968-223-23	20W 24V	Triac	II
968-262	50W 24V	Triac	II
968-227	35W 24V	DALI	II
968-206	60W 24V	DALI	II

Type de produit : Alimentation

Dimmable

CE



Notes sur le produit : Tenir compte de la puissance totale en watts et de la puissance supportée par le variateur. Les watts des lampes sélectionnées ne peuvent pas être supérieurs à la valeur maximale des watts du variateur du pavillon. Les pavillons /variateurs doivent être définis en fonction de la puissance requise.

Accessoire d'extension

Code	Finition
A704-150-09	● Acier inoxydable

Matériaux
Structure : Acier inoxydable

Type de produit : Accessoire

Poids : Poids 0,09 kg – Brut 0,4 kg
Colis : 8 x 8 x 37,8 cm - 0,4 kg - Vol - 0,002 m³
Remarques sur le produit : Accessoire pour étendre l'Ambrosia V 235.
Grossissement total de 20 cm.







Atlas, Joan Gaspar

Atlas

Code	Finition
A34-050-50-27K	○ Transparent
A34-050-50-30K	○ Transparent

Matériaux
Abat-jour : Polycarbonate
Pavillon : Polyamide blanc
Structure : Acier inoxydable

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : E27 LED spot 9,5W PAR30S 25D 2700K 740lm (incluse)
E27 LED spot 9,5W PAR30S 25D 3000K 760lm (incluse)
Poids : Net 0,3 kg – Brut 0,9 kg
Colis : 30 x 30 x 22 cm - 0,9 kg – Vol - 0,02 m³
Notes sur le produit : Atlas a été conçu pour accueillir spécifiquement l'ampoule incluse afin que l'ampoule ne dépasse pas du diffuseur.





Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Blanc
Couleur du câble : Transparent



A34-050-50-27K

Code	Finition
A34-051-50-27K	○ Transparent
A34-051-50-30K	○ Transparent

Matériaux
Abat-jour : Polycarbonate
Pavillon : Polyamide blanc

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : E27 LED spot 9,5W PAR30S 25D 2700K 740lm (incluse)
E27 LED spot 9,5W PAR30S 25D 3000K 760lm (incluse)
Poids : Net 0,3 kg – Brut 0,9 kg
Colis : 30 x 30 x 22 cm - 0,9 kg – Vol - 0,02 m^3
Notes sur le produit : Atlas a été conçu pour accueillir spécifiquement l'ampoule incluse afin que l'ampoule ne dépasse pas du diffuseur.





Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Transparent
Couleur du pavillon : Blanc



A34-051-50-30K



Aura, Joan Gaspar

Aura On/Off

Code	Finition
A676-030-50-27K	Transparent
A676-030-51-27K	Opale
A676-030-53-27K	Fumé
A676-030-55-27K	Cuivre
A676-030-56-27K	Violet *

Matériaux
Abat-jour : Verre soufflé
Structure : Polycarbonate
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm
Luminaire : 230 VAC 10W 489lm

Poids : Net 0,5 kg – Brut 0,8 kg
Colis : 26 x 26 x 20 cm - 0,8 kg – Vol - 0,013 m^3
Notes sur le produit : Structure noire, à l'exception de la version opal qui a une structure blanche.
LED incluse



Branchement : Câblé



A676-030-55-27K

Aura Plus On/Off

Code	Finition
A676-031-50-27K	Transparent
A676-031-51-27K	Opale
A676-031-53-27K	Fumé
A676-031-55-27K	Cuivre

Matériaux
Abat-jour : Verre soufflé
Structure : Polycarbonate
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm
Luminaire : 230 VAC 10W 524lm

Poids : Net 0,9 kg – Brut 1,5 kg
Colis : 33 x 22 x 21 cm - 1,5 kg – Vol - 0,015 m^3
Notes sur le produit : Structure noire, à l'exception de la version opal qui a une structure blanche.
LED incluse



Branchement : Câblé



A676-031-50-27K

Aura W/Canopy

Code	Finition
A676-032-50-27K	Transparent
A676-032-51-27K	Opale
A676-032-53-27K	Fumé

Matériaux
Abat-jour : Verre soufflé
Structure : Polycarbonate
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 12,3W 389lm

Poids : Net 0,9 kg – Brut 1,1 kg
Colis : 26 x 26 x 20 cm - 1,1 kg – Vol - 0,013 m^3
Notes sur le produit : Structure noire, à l'exception de la version opal qui a une structure blanche.
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.



A676-032-53-27K

Aura Plus W/Canopy

Code	Finition
A676-033-50-27K	○ Transparent
A676-033-51-27K	● Opale
A676-033-53-27K	● Fumé

Matériaux
Abat-jour : Verre soufflé
Structure : Polycarbonate
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 12,3W 416lm

Poids : Net 1,2 kg – Brut 1,8 kg
Colis : 33 x 22 x 21 cm - 1,8 kg – Vol - 0,015 m³
Notes sur le produit : Structure noire, à l'exception de la version opal qui a une structure blanche.
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.



A676-033-53-27K

Aura 24V

Code	Finition
A676-034-50-27K	○ Transparent
A676-034-51-27K	● Opale

Matériaux
Abat-jour : Verre soufflé
Structure : Polycarbonate
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Luminaire : (Power supply not included) 442lm

Poids : Net 0,5 kg – Brut 0,8 kg
Colis : 26 x 26 x 20 cm - 0,8 kg – Vol - 0,013 m³
Notes sur le produit : Structure noire, à l'exception de la version opal qui a une structure blanche.
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.



A676-034-50-27K

Aura Plus 24V

Code	Finition
A676-035-50-27K	○ Transparent
A676-035-51-27K	○ Opale

Matériaux
Abat-jour : Verre soufflé
Structure : Polycarbonate
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Luminaire : (Power supply not included) 473lm

Poids : Net 0,9 kg – Brut 1,5 kg
Colis : 33 x 22 x 21 cm - 1,5 kg – Vol - 0,015 m³
Notes sur le produit : Structure noire, à l'exception de la version opal qui a une structure blanche.
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.



A676-035-51-27K

Disque Accessoire

Code	Finition
A676-036-39	● Noir
A676-036-35	○ Blanc

Matériaux
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire
Accessoire permettant de cacher le transformateur derrière la base. Pour l'Ambrosia A 210, deux unités sont nécessaires, une pour chaque monture.





Source d'alimentation - Dimmable

Code	Description	Variateur	Catégorie
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Type de produit : Alimentation électrique

Dimmable



Notes sur le produit : Tenir compte de la puissance totale en watts et de la puissance supportée par le variateur. Les watts des lampes sélectionnées ne peuvent pas être supérieurs à la valeur maximale des watts du variateur du pavillon. Les pavillons / variateurs doivent être définis en fonction de la puissance requise.

Pièces de rechange

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R676-105-50	Aura	Transparent	Verre
R676-105-51	Aura	Opale	Verre
R676-105-53	Aura	Fumé	Verre
R676-105-55	Aura	Cuivre	Verre
R676-105-56	Aura	Violet *	Verre
R676-104-50	Aura Plus	Transparent	Verre
R676-104-51	Aura Plus	Opale	Verre
R676-104-53	Aura Plus	Fumé	Verre
R676-104-55	Aura Plus	Cuivre	Verre

Babila, Marco Zanuso Jr.

La collection Babila vient apporter la preuve que, dans une création, le matériau peut s'avérer tout aussi important que la forme. Cette applique murale d'extérieur est fabriquée en acier inoxydable poli, se présentant sous la forme d'un miroir arrondi dont l'effet panoramique réfléchit le milieu environnant. Ne cherchant pas à être un élément architectural, ce luminaire, allumé ou éteint, est plutôt un objet beau et simple qui attire l'attention en reflétant le quotidien qui nous entoure.





Babila 18

Code	Finition
A706-001	Acier inoxydable poli
A706-003-35	Blanc (RAL 9010)
A706-003-47	Marron (RAL 8019)

Matériaux
Diffuseur : Acier inoxydable poli AISI 316L ou diffuseur en aluminium laqué

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaire : 230 VAC Triac 8,47W 89lm
Poids : Net 0,8 kg – Brut 1,2 kg
Colis : 29 x 30,5 x 12,5 cm - 1,2 kg – Vol - 0,01 m^3
LED incluse



Dimmable

IP65

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 110 €.



A706-001

Babila 28

Code	Finition
A706-002	Acier inoxydable poli
A706-004-35	Blanc (RAL 9010)
A706-004-47	Marron (RAL 8019)

Matériaux
Diffuseur : Acier inoxydable poli AISI 316L ou diffuseur en aluminium laqué

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaire : 230 VAC Triac 8,47W 185lm
Poids : Net 1,4 kg – Brut 2,1 kg
Colis : 39 x 40 x 12,5 cm - 2,1 kg – Vol - 0,02 m^3
LED incluse



Dimmable

IP65

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 110 €.



A706-004-47



Bicoca, Christophe Mathieu

Bicoca, Christophe Mathieu

Bicoca est née avec la vision optimiste d'égayer la vie et de vous accompagner pendant les bons moments, où que vous alliez. Cette lampe coloriste, sans câble, avec batterie, à faible consommation, légère et portable, projette une lumière intime qui apporte de la chaleur à l'espace personnel. Élaborée en polycarbonate, Bicoca part d'une superposition de figures géométriques de base, avec un écran orientable pour diriger la lumière.





Découvrez-en plus à marset.com

DESIGN PLUS
powered by: light+building

Bicoca

Code	Finition
A680-055	Blanc cassé (RAL 9001)
A680-056	Anthracite (RAL 7026)
A680-057	Rouge vin (RAL 3005)
A680-058	Jaune (RAL 1032)
A680-059	Bleu clair (PANTONE 7542C)
A680-060	Rose pâle (PANTONE 5015C)

Matériaux
Abat-jour : Polycarbonate
Corps : Polycarbonate
Diffuseur : Polycarbonate opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Oui
Type de variation : 3 niveaux d'intensité

Type de produit : Lampe à poser / Baladeuse
Source lumineuse : LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 398lm
Luminaire : in 5 Vdc 1,5A 241lm
Poids : Net 0,46 kg – Brut 1,2 kg
Colis : Ø16 x 30 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m^3 (1U)
51 x 30 x 34 cm – 6,8 kg Vol – 0,05 m^3 (6U)
Notes sur le produit : Commande multiple de 6 unités.
Câble de recharge fourni. Adaptateur secteur non fourni.
LED incluse



Dimmer

Emplacement de l'interrupteur : Corps
Durée de chargement de la batterie : 10h

Autonomie de la batterie :
5 heures en pleine puissance
10 heures en moyenne puissance
20 heures en basse puissance



A680-056

Accessoire aimant

Code
A680-008

Finition
● Acier inoxydable

Matériaux
Structure : Aimant de néodyme.

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,01 kg – Brut 0,02 kg
Colis : 12 x 17,5 x 1 cm - 0,02 kg – Vol - 0,001 m³





Accessoire disque + aimant

Code
A691-097

Finition
● Noir

Matériaux
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,5 kg – Brut 0,6 kg
Colis : 16 x 14 x 9 cm - 0,6 kg – Vol - 0,002 m³





Accessoire canape + aimant

Code
A680-007

Finition
● Gris

Matériaux
Structure : Textile avec un contrepoids en métal
Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,93 kg – Brut 1kg
Colis : 16 x 9 x 15 cm - 1 kg – Vol - 0,002 m³





Pièces de rechange

Code	Produit	Pièces de rechange
R680-014	Bicoca	Batterie
R968-001-EU	Bicoca	Adaptateur électrique noir USB A (EU)
R968-002-USA	Bicoca	Adaptateur électrique noir USB A (USA)
R968-003-AU	Bicoca	Adaptateur électrique noir USB A (AU)
R968-004-UK	Bicoca	Adaptateur électrique noir USB A (UK)
R961-057	Bicoca	Câble noir USB A vers USB C
R968-010	Bicoca	Adaptateur électrique noir USB C (EU)
R968-011	Bicoca	Adaptateur électrique noir USB C (USA)
R968-012	Bicoca	Adaptateur électrique noir USB C (AU)
R968-013	Bicoca	Adaptateur électrique noir USB C (UK)
R961-075	Bicoca	Câble noir USB C vers USB C

Bohemia, Joan Gaspar



Bohemia, Joan Gaspar

À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit de verre soufflé, mais ce n'est pas le cas. Un défi de matériau difficile que le designer relève en utilisant le polycarbonate. Il est proposé en ambre, en vert et, nouveauté, en finition fumée. Cette dernière couleur offre moins de contraste, avec un aspect monochrome plus discret, permettant à sa forme de devenir la véritable protagoniste, plutôt que sa tonalité.





Découvrez-en plus à marset.com

DESIGN AWARD 2021

Bohemia 84

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A698-001	Vert	Triac	II
A698-002	Violet *	Triac	II
A698-003	Ambre	Triac	II
A698-019-53-27K	Fumé	Triac	II
A698-004	Vert	DALI	I
A698-005	Violet *	DALI	I
A698-006	Ambre	DALI	I
A698-022-53-27K	Fumé	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polycarbonate rotomoulé
Diffuseur : Méthacrylate opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)
DALI, Casambi

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 26W 1619lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1619lm
Poids : Net 12,7 kg – Brut 20 kg
Colis : 93 x 93 x 53 cm – 20 kg Vol – 0,5 m^3
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2,5 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : Casambi sur demande. Supplément de 60 €
3000K sur demande. Supplément de 110 €.



A698-003

Bolita, kaschkasch

La lampe Bolita vous invite à la toucher pour la régler. Sa structure est aussi simple que magique : une surface arrondie qui abrite une LED située sur un axe central, et une sphère de verre superposée qui, lorsqu'elle est déplacée, crée un effet d'éclipse.

En déplaçant la Bolita, on atténue ou on augmente la lumière, un jeu qui captive par son bel effet visuel.











Découvrez-en plus à marset.com

Silver Delta
ADI Awards 2020

Bolita

Code
A695-001
A695-002

Finition
Blanc (RAL 9011)
Gris ombre *(RAL 7022)

Matériaux
Base : Acier
Diffuseur : Verre soufflé opalin

Intensité réglable : Non

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 6,5W 2700K CRI90 579lm
Luminaire : 100 - 240 VAC 7,2W 157lm
Poids : Net 0,39 kg – Brut 1,22 kg
Colis : 22 x 19 x 13 cm – 1,22 kg Vol – 0,005 m³ (1u)
39 x 17 x 45 cm – 5,4 kg Vol – 0,03 m³ (4u)
Notes sur le produit : Commande multiple de 4 unités.
LED incluse



Longueur du câble : 1,5 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Base



A695-001

Pièces de rechange

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R695-001	Bolita	-	Verre



Cala, Joan Gaspar

La beauté dégagée par le lampadaire Cala émane de sa forme épurée, synthétique et essentielle : un abat-jour qui cerne la lumière sans la contenir, la laissant s'échapper pour accentuer la chaleur de l'éclairage. Ayant toujours été conçue en bois, sa structure est désormais disponible en métal laqué noir. Une création emblématique de Marset façonnée par le tandem le plus raffiné : la forme et en la fonction.





Cala P165

Code
A645-009

Finition
Chêne - Blanc perlé

Matériaux
Abat-jour : Polyester blanc, PET, Textilène
Diffuseur : Méthacrylate
Structure : Chêne verni

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : 3x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 5,02 kg – Brut 10,3 kg
Colis : 69 x 69 x 37 cm - 5,3 kg – Vol - 0,18 m³
50 x 13 x 155 cm - 5 kg – Vol - 0,02 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A645-009

Cala Métal P145

Code
A645-056-39

Finition
● Noir

Matériaux
Abat-jour : Polyester blanc, PET, Textilène
Structure : Fer

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : E27 LED Globe (ø95) 12W
Poids : Net 5,8 kg – Brut 9,3 kg
Colis : 60 x 60 x 30 cm - 4,1 kg – Vol - 0,108 m³
50 x 13 x 132 cm - 5,2 kg – Vol - 0,09 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A645-056-39

Cala 140 IP65

Code
A645-054

Finition
● Iroko - Marron

Matériaux
Abat-jour : Polyethilene , Textilène
Structure : Iroko

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : 2x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 10,6 kg – Brut 10,3 kg
Colis : 56 x 56 x 29 cm - 5,2 kg – Vol - 0,091 m³
47 x 12 x 126 cm - 6 kg – Vol - 0,071 m³



IP65

(Nur CH version)

Longueur du câble : 2,5 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Intégré à l'abat jour



A645-003

Caramel, Joan Gaspar

Caramel surprend par sa beauté matérielle, elle ressemble à une sculpture illuminée. L'applique de Joan Gaspar utilise le verre avec une intention décorative claire et propose un profil circulaire qui enveloppe la lumière. Un design qui met en valeur l'esthétique de ce matériau dur et brillant : allumée, elle ressemble à un objet vivant, et éteinte, elle crée un jeu graphique sur le mur. Caramel émet par réflexion une lumière diffuse, douce et chaleureuse.





Caramel 22 NOUVEAUTÉ

Code	Finition	Variateur
A726-001-51-27K	○ Opale	Triac
A726-001-57-27K	● Vert	Triac
A726-001-58-27K	● Bleu	Triac
A726-001-59-27K	● Marron	Triac
A726-004-51-27K	○ Opale	DALI
A726-004-57-27K	● Vert	DALI
A726-004-58-27K	● Bleu	DALI
A726-004-59-27K	● Marron	DALI

Matériaux
Abat-jour : Verre soufflé
Structure : Polycarbonate
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Trailing edge (Triac), DALI 2

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 1146lm
Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 581lm
Luminaire : 120 - 240 VAC DALI 581lm
Poids : Net 1,6 kg – Brut 3 kg
Colis : 32 x 36,5 x 20,5 cm - 3 kg – Vol - 0,02 m³
LED incluse





Dimmable

Branchement : Câblé



A726-001-59-27K

Caramel 28 NOUVEAUTÉ

Code	Finition	Variateur
A726-002-51-27K	○ Opale	Triac
A726-002-57-27K	● Vert	Triac
A726-002-58-27K	● Bleu	Triac
A726-002-59-27K	● Marron	Triac
A726-005-51-27K	○ Opale	DALI
A726-005-57-27K	● Vert	DALI
A726-005-58-27K	● Bleu	DALI
A726-005-59-27K	● Marron	DALI

Matériaux
Abat-jour : Verre soufflé
Structure : Polycarbonate
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Trailing edge (Triac), DALI 2

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 500mA 11,5W 2700K CRI90 1528lm
Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 1053lm
Luminaire : 120 - 240 VAC DALI 1053lm
Poids : Net 2,3 kg – Brut 4,1 kg
Colis : 38 x 42,5 x 20,5 cm - 4,1 kg – Vol - 0,03 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé



A726-002-58-27K

Caramel 38 NOUVEAUTÉ

Code	Finition	Variateur
A726-003-51-27K	○ Opale	Triac
A726-003-57-27K	● Vert	Triac
A726-003-58-27K	● Bleu	Triac
A726-003-59-27K	● Marron	Triac
A726-006-51-27K	○ Opale	DALI
A726-006-57-27K	● Vert	DALI
A726-006-58-27K	● Bleu	DALI
A726-006-59-27K	● Marron	DALI

Matériaux
Abat-jour : Verre soufflé
Structure : Polycarbonate
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Trailing edge (Triac), DALI 2

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 500mA 11,5W 2700K CRI90 1528lm
Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 1035lm
Luminaire : 120 - 240 VAC DALI 1035lm
Poids : Net 4,1 kg – Brut 6,6 kg
Colis : 48 x 52,5 x 20,5 cm - 6,6 kg – Vol - 0,05 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé



A726-003-57-27K

Disque Accessoire

NOUVEAUTÉ

Code
A726-007-16
A726-007-15

Finition
● Noir
● Or

Matériaux
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire
Notes sur le produit : Accessoire permettant de connecter plusieurs luminaires à un seul point lumineux. Compatible uniquement avec les versions Triac.

Poids : Net 0,4 kg – Brut 0,6 kg
Colis : 12 x 51,5 x 5,5 cm -0,6 kg – Vol - 0,003 m³





A726-007-16 / A726-002-57-27K / A726-003-58-27K

Disque Accessoire

NOUVEAUTÉ

Code
A726-008-16
A726-008-15

Finition
● Noir
● Or

Matériaux
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire
Notes sur le produit : Accessoire permettant de connecter plusieurs luminaires à un seul point lumineux. Compatible uniquement avec les versions Triac.

Poids : Net 0,6 kg – Brut 1,4 kg
Colis : 28 x 86,5 x 5,5 cm -1,4 kg – Vol - 0,01 m³





A726-008-15/ A726-002-57-27K / A726-002-59-27K/ A726-001-51-27K

Pièces de rechange

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R726-002-51	Caramel 22	Opale	Verre
R726-002-57	Caramel 22	Vert	Verre
R726-002-58	Caramel 22	Bleu	Verre
R726-002-59	Caramel 22	Marron	Verre
			Verre
R726-001-51	Caramel 28	Opale	Verre
R726-001-57	Caramel 28	Vert	Verre
R726-001-58	Caramel 28	Bleu	Verre
R726-001-59	Caramel 28	Marron	Verre
			Verre
R726-003-51	Caramel 38	Opale	Verre
R726-003-57	Caramel 38	Vert	Verre
R726-003-58	Caramel 38	Bleu	
R726-003-59	Caramel 38	Marron	


Chispa, Joan Gaspar

Découvrez-en plus à marset.com

Chispa

Code	Finition
A703-001	● Noir (RAL 9004)
A703-002	● Bleu (RAL DESIGN 230 20 20)
A703-003	● Vert (RAL 6009)
A703-004	● Orange (RAL 2010)

Matériaux
Base : Polycarbonate
Diffuseur : Polyéthylène opale blanc
Accessoire : Corde noire,
Pièce métallique

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Oui
Type de variation : 3 niveaux d'intensité

Type de produit : Lampe à poser / Baladeuse
Source lumineuse : LED SMD 0,7A 2,7W 2700K CRI90 262lm
Luminaire : in 5 Vdc 1,5A 120lm
Poids : Net 0,5 kg – Brut 0,8 kg
Colis : 14 x 14 x 28 cm – 0,8 kg Vol – 0,005 m^3 (1u)
30 x 30 x 24 cm – 3,2 kg Vol – 0,02 m^3 (4u)
Notes sur le produit : Commande multiple de 4 unités.
Câble de recharge fourni. Adaptateur secteur non fourni.
LED incluse



Dimmer

IP44

Emplacement de l'interrupteur : Corps
Durée de chargement de la batterie : 10h

Autonomie de la batterie :
7 heures en pleine puissance
14 heures en moyenne puissance
28 heures en basse puissance



A703-001

Pièces de rechange

Code	Produit	Pièces de rechange
R703-001	Chispa	Batterie
R968-001-EU	Chispa	Adaptateur électrique noir USB A (EU)
R968-002-USA	Chispa	Adaptateur électrique noir USB A (USA)
R968-003-AU	Chispa	Adaptateur électrique noir USB A (AU)
R968-004-UK	Chispa	Adaptateur électrique noir USB A (UK)
R961-057	Chispa	Câble noir USB A vers USB C
R968-010	Chispa	Adaptateur électrique noir USB C (EU)
R968-011	Chispa	Adaptateur électrique noir USB C (USA)
R968-012	Chispa	Adaptateur électrique noir USB C (AU)
R968-013	Chispa	Adaptateur électrique noir USB C (UK)
R961-075	Chispa	Câble noir USB C vers USB C



Cluster, accessoire

Tenez compte de la puissance totale en watts, de la puissance du transformateur et des points d'entrée des fils du pavillon. La puissance totale des éléments lumineux sélectionnés ne peut pas dépasser la puissance maximale du transfromateur de la base. Par conséquent, vous devez choisir votre pavillon/transformateur en En fonction de la puissance requise. Enfin, le nombre de lampes installées dans un même pavillon ne peut dépasser le nombre de points d'entrée des fils de ce pavillon.





Pavillon circulaire 20W

	Finition	Variateur	Catégorie
A693-008	● Noir	Triac	II
A693-009	● Noir	DALI (max. 16W)	II
A693-022	● Noir	Casambi	II

Matériaux
Structure : Fer peint

Type de produit : Accessoire
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 20W (max.)
220 - 240 VAC DALI 16W (max.)
Poids : Net 0,78 kg – Brut 1 kg
Colis : 23 x 21 x 9 cm - 1 kg – Vol - 0,004 m³
Notes sur le produit : Pavillon pour luminaires à 24V

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir - 3 entrées de câble

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)
DALI, Casambi

Dimmable



Pavillon circulaire 50W

	Finition	Variateur	Catégorie
A693-010	● Noir	Triac	II
A693-011	● Noir	DALI (max. 35W)	II
A693-023	● Noir	Casambi	II

Matériaux
Structure : Fer peint

Type de produit : Accessoire
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 35W (max.)
Poids : Net 1,15 kg – Brut 1,4 kg
Colis : 23 x 21 x 9 cm - 1,4 kg – Vol - 0,004 m³
Notes sur le produit : Pavillon pour luminaires à 24V

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir - 5 entrées de câble

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)
DALI, Casambi

Dimmable



Pavillon rectangulaire 50W

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A693-001	● Noir	Triac	II
A693-002	● Noir	DALI	II
A693-024	● Noir	Casambi	II

Matériaux
Structure : Fer peint

Type de produit : Accessoire
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)
Poids : Net 2,11 kg – Brut 2,5 kg
Colis : 41,5 x 21 x 7 cm - 2,5 kg – Vol - 0,006 m³
Notes sur le produit : Pavillon pour luminaires à 24V

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)
DALI, Casambi

Dimmable

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir - 9 entrées de câble



Pavillon circulaire 50W

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A693-003	● Noir	Triac	II
A693-004	● Noir	DALI	II
A693-025	● Noir	Casambi	II

Matériaux
Structure : Fer peint

Type de produit : Accessoire
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)
Poids : Net 1,15 kg – Brut 1,36 kg
Colis : 41 x 40 x 8 cm - 1,36 kg – Vol - 0,01 m³
Notes sur le produit : Pavillon pour luminaires à 24V

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)
DALI, Casambi

Dimmable

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir - 9 entrées de câble



Pavillon circulaire 100W

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A693-005	● Noir	Triac	II
A693-006	● Noir	DALI	II
A693-026	● Noir	Casambi	II

Matériaux
Structure : Fer peint

Type de produit : Accessoire
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 100W (max.)
220 - 240 VAC DALI 100W (max.)
Poids : Net 3,33 kg – Brut 3,8 kg
Colis : 42 x 42 x 8 cm - 3,8 kg – Vol - 0,013 m³
Notes sur le produit : Pavillon pour luminaires à 24V

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)
DALI, Casambi

Dimmable

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir - 19 entrées de câble



Accessoire de fixation

Code	Finition
A693-007	● Noir

Matériaux
Structure : Fer peint

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,01 kg – Brut 0,01 kg
Colis : 2 x 2 x 5 cm - 0,01 kg – Vol - 0,002 m³




FABRICK
OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES
FABRICK



Découvrez-en plus à marset.com

HiP at NeoCon award

Copérnica M

Code	Finition
A686-005	Graphite - Nickel satiné -Noir
A686-006	Graphite - Rouge - Noir

Matériaux
Structure : Acier
Base : Acier
Contrepoids : Acier
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Oui
Protocole de régulation : 3 niveaux d'intensité

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm
Luminaire : 85 - 264 VAC 5,94W 416lm
Poids : Net 3,5 kg – Brut 6,1 kg
Colis : 114 x 24 x 17 cm – 3,1 kg Vol – 0,046 m^3
36 x 36 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,004 m^3
LED incluse



Dimmer

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Diffuseur



A686-005

Code	Finition
A686-011	Graphite - Nickel satiné - Noir
A686-012	Graphite -Rouge - Noir

Matériaux
Structure : Acier
Base : Acier
Contrepoids : Acier
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Oui
Protocole de régulation : 3 niveaux d'intensité

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm
Luminaire : 85 - 264 VAC 5,94W 416lm
Poids : Net 4,8 kg – Brut 6,8 kg
Colis : 165 x 24 x 17 cm – 4,1 kg Vol – 0,067 m^3
36 x 36 x 3 cm – 2,7 kg Vol – 0,004 m^3
LED incluse



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Diffuseur



A686-012

Dipping Light, Jordi Canudas



Dipping Light, Jordi Canudas

Au-delà de sa fonction de lampe, Dipping Light a pour but de susciter l'émotion. Allumée, elle s'avère fascinante : ses différentes nuances de peinture tamisent la lumière, créant une atmosphère magique. Lorsqu'elle est éteinte, elle se transforme en une sphère de verre coloré, hautement esthétique.





Découvrez-en plus à marset.com

Dipping Light NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A691-450-3515-27K	Blanc - Laiton brossé
A691-060	Blanc - Graphite *
A691-002	Bleu - Laiton brossé *
A691-061	Bleu - Graphite *
A691-450-4515-27K	Vert - Laiton brossé
A691-062	Vert - Graphite *
A691-450-3015-27K	Ambre - Laiton brossé
A691-063	Ambre - Graphite *
A691-005	Rose - Laiton brossé *
A691-064	Rose - Graphite *
A691-450-4015-27K	Bordeaux - Laiton brossé
A691-450-4715-27K	Chocolat - Laiton brossé
A691-450-3715-27K	Crème - Laiton brossé

Matériaux
Corps : Métal
Diffuseur : Verre soufflé brillant blanc avec différentes couches de peinture

Intensité réglable : Non

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : LED SMD 700mA 2,2W 2700K CRI90 216lm
Luminaire : 90 - 264 VAC 3,72W 123lm
Poids : Net 1,2 kg – Brut 1,8 kg
Colis : 35 x 35 x 18 cm – 1,8 kg Vol – 0,011 m³
LED incluse



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A691-450-3015-27K

Dipping Light S NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A691-451-3515-27K	Blanc - Laiton brossé
A691-067	Blanc - Graphite *
A691-068	Bleu - Laiton brossé *
A691-069	Bleu - Graphite *
A691-451-4515-27K	Vert - Laiton brossé
A691-071	Vert - Graphite *
A691-451-3015-27K	Ambre - Laiton brossé
A691-073	Ambre - Graphite *
A691-074	Rose - Laiton brossé *
A691-075	Rose - Graphite *
A691-451-4015-27K	Bordeaux - Laiton brossé
A691-451-4715-27K	Chocolat - Laiton brossé
A691-451-3715-27K	Crème - Laiton brossé

Matériaux
Corps : Métal
Diffuseur : Verre soufflé brillant blanc avec différentes couches de peinture

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Oui
Protocole de régulation : Gradateur progressif de 0 à 100

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
Luminaire : 85 - 264 VAC 11,56W
Poids : Net 1,4 kg – Brut 2,5 kg
Colis : 17 x 35 x 17 cm – 1,4 kg Vol – 0,009 m³
25 x 25 x 31 cm – 1,1 kg Vol – 0,02 m³
LED incluse



Dimmer

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le fil



A691-451-4015-27K

Dipping Light M NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A691-452-3515-27K	Blanc - Laiton brossé
A691-078	Blanc - Graphite *
A691-008	Bleu - Laiton brossé *
A691-079	Bleu - Graphite *
A691-452-4515-27K	Vert - Laiton brossé
A691-080	Vert - Graphite *
A691-452-3015-27K	Ambre - Laiton brossé
A691-081	Ambre - Graphite *
A691-011	Rose - Laiton brossé *
A691-082	Rose - Graphite *
A691-452-4015-27K	Bordeaux - Laiton brossé
A691-452-4715-27K	Chocolat - Laiton brossé
A691-452-3715-27K	Crème - Laiton brossé

Matériaux
Corps : Métal
Diffuseur : Verre soufflé brillant blanc avec différentes couches de peinture

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Oui
Protocole de régulation : Gradateur progressif de 0 à 100

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
Luminaire : 85 - 264 VAC 11,56W 312lm
Poids : Net 3,3 kg – Brut 5,3 kg
Colis : 34 x 26 x 26 cm – 2,9 kg Vol – 0,022 m³
41 x 41 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,068 m³
LED incluse



Dimmer

Longueur du câble : 1,75 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le fil



A691-452-4715-27K

Dipping Light Baladeuse NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A691-453-3515-27K	Blanc - Laiton brossé
A691-532	Bleu - Laiton brossé *
A691-453-4515-27K	Vert - Laiton brossé
A691-453-3015-27K	Ambre - Laiton brossé
A691-538	Rose - Laiton brossé *
A691-453-4015-27K	Bordeaux - Laiton brossé
A691-453-4715-27K	Chocolat - Laiton brossé
A691-453-3715-27K	Crème - Laiton brossé

Matériaux
Corps : Métal
Diffuseur : Verre soufflé brillant blanc avec différentes couches de peinture

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Oui
Type de variation : 3 niveaux d'intensité

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm
Luminaire : in 5 Vdc 1,5A 123lm
Poids : Net 1,2 kg – Brut 1,5 kg
Colis : 18 x 18 x 35 cm – 1,5 kg Vol – 0,011 m³
Notes sur le produit : Câble de recharge fourni. Adaptateur secteur non fourni.
LED incluse



Dimmer

Autonomie de la batterie :
5 heures en pleine puissance
10 heures en moyenne puissance
20 heures en basse puissance

Emplacement de l'interrupteur : Corps
Durée de chargement de la batterie : 10h



A691-453-3715-27K

Accessoire disque + aimant

Code	Finition
A691-097	Noir

Matériaux
Structure : Métal

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,5 kg – Brut 0,6 kg
Colis : 16 x 14 x 9 cm - 0,6 kg – Vol - 0,002 m³





Accessoire aimant

Code	Finition
A680-008	Acier inoxydable

Matériaux
Structure : Aimant du néodyme

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,01 kg – Brut 0,02 kg
Colis : 12 x 17,5 x 1 cm - 0,02 kg – Vol - 0,001 m³







@Miguel Galiano

Dipping Light A1-13 NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A691-454-3515-27K	Blanc - Laiton brossé
A691-202	Bleu - Laiton brossé *
A691-454-4515-27K	Vert - Laiton brossé
A691-454-3015-27K	Ambre - Laiton brossé
A691-208	Rose - Laiton brossé *
A691-454-4015-27K	Bordeaux - Laiton brossé
A691-454-4715-27K	Chocolat - Laiton brossé
A691-454-3715-27K	Crème - Laiton brossé

Matériaux
Corps : Métal
Diffuseur : Verre soufflé brillant blanc avec différentes couches de peinture

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED COB 500mA 5,68W 2700K CRI90 645lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 9,3W
Poids : Net 0,9 kg – Brut 1,5 kg
Colis : 18 x 18 x 28 cm – 1,5 kg Vol – 0,01 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé



A691-454-3715-27K

Dipping Light A2-13 NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A691-455-3515-27K	Blanc - Laiton brossé
A691-221	Blanc - Graphite *
A691-222	Bleu - Laiton brossé *
A691-223	Bleu - Graphite *
A691-455-4515-27K	Vert - Laiton brossé
A691-225	Vert - Graphite *
A691-455-3015-27K	Ambre - Laiton brossé
A691-227	Ambre - Graphite *
A691-228	Rose - Laiton brossé *
A691-229	Rose - Graphite *
A691-455-4015-27K	Bordeaux - Laiton brossé
A691-455-4715-27K	Chocolat - Laiton brossé
A691-455-3715-27K	Crème - Laiton brossé

Matériaux
Corps : Métal
Diffuseur : Verre soufflé brillant blanc avec différentes couches de peinture

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique, Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 7,96W
Poids : Net 0,7 kg – Brut 1,4 kg
Colis : 18 x 18 x 35 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé



A691-455-3015-27K

Dipping Light 13 NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A691-456-35-27K	Blanc
A691-241	Bleu *
A691-456-45-27K	Vert
A691-456-30-27K	Ambre
A691-244	Rose *
A691-456-40-27K	Bordeaux
A691-456-47-27K	Chocolat
A691-456-37-27K	Crème

Matériaux
Diffuseur : Verre soufflé brillant blanc avec différentes couches de peinture
Couverture : Polycarbonate
Pavillon : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac), Casambi, DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 5,72W 203lm
Poids : Net 0,8 kg – Brut 1,3 kg
Colis : 21 x 22 x 23 cm – 1,3 kg Vol – 0,01 m³
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : Casambi sur demande. Supplément de 210 €
3000K sur demande. Supplément de 60 €.
DALI sur demande. Supplément de 90 €.



Dipping Light 13 - 24V NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A691-457-35-27K	Blanc
A691-251	Bleu *
A691-457-45-27K	Vert
A691-457-30-27K	Ambre
A691-254	Rose *
A691-457-40-27K	Bordeaux
A691-457-47-27K	Chocolat
A691-457-37-27K	Crème

Matériaux
Diffuseur : Verre soufflé brillant blanc avec différentes couches de peinture
Couverture : Polycarbonate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée
Coupure de phase (Triac)
DALI, Casambi

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 203lm
Poids : Net 0,6 kg – Brut 1 kg
Colis : 21 x 22 x 23 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³
Notes sur le produit : Utiliser avec Cluster. 1 pc. accessoire d'attache incluse
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 4 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir



A691-457-45-27K

Dipping Light 20 NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A691-458-35-27K	Blanc
A691-261	Bleu *
A691-458-45-27K	Vert
A691-458-30-27K	Ambre
A691-264	Rose *
A691-458-40-27K	Bordeaux
A691-458-47-27K	Chocolat
A691-458-37-27K	Crème

Matériaux
Diffuseur : Verre soufflé brillant blanc avec différentes couches de peinture
Couverture : Polycarbonate
Pavillon : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac), Casambi, DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 5,72W 231lm
Poids : Net 1,3 kg – Brut 1,9 kg
Colis : 33 x 26 x 26 cm – 1,9 kg Vol – 0,02 m³
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : Casambi sur demande. Supplément de 210 €
3000K sur demande. Supplément de 60 €.
DALI sur demande. Supplément de 90 €.



A691-458-40-27K

Dipping Light 20 - 24V NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A691-459-35-27K	Blanc
A691-271	Bleu *
A691-459-45-27K	Vert
A691-459-30-27K	Ambre
A691-274	Rose *
A691-459-40-27K	Bordeaux
A691-459-47-27K	Chocolat
A691-459-37-27K	Crème

Matériaux
Diffuseur : Verre soufflé brillant blanc avec différentes couches de peinture
Couverture : Polycarbonate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.
Coupure de phase (Triac)
DALI, Casambi

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 231lm
Poids : Net 1,06 kg – Brut 1,7 kg
Colis : 36 x 26 x 26 cm – 1,7 kg Vol – 0,02 m³
Notes sur le produit : Utiliser avec Cluster. 1 pc. accessoire d'attache incluse
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 4 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir



A691-459-30-27K

Dipping Light 30 NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A691-460-35-27K	Blanc
A691-281	Bleu *
A691-460-45-27K	Vert
A691-460-30-27K	Ambre
A691-284	Rose *
A691-460-40-27K	Bordeaux
A691-460-47-27K	Chocolat
A691-460-37-27K	Crème

Matériaux
Diffuseur : Verre soufflé brillant blanc avec différentes couches de peinture
Couverture : Polycarbonate
Pavillon : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac), Casambi, DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 10,87W 379lm
Poids : Net 2,4 kg – Brut 3,6 kg
Colis : 41 x 40 x 41 cm – 3,6 kg Vol – 0,07 m³
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : Casambi sur demande. Supplément de 210 €
3000K sur demande. Supplément de 60 €.
DALI sur demande. Supplément de 90 €.



A691-460-35-27K

Dipping Light 30 - 24V NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A691-461-35-27K	Blanc
A691-291	Bleu *
A691-461-45-27K	Vert
A691-461-30-27K	Ambre
A691-294	Rose *
A691-461-40-27K	Bordeaux
A691-461-47-27K	Chocolat
A691-461-37-27K	Crème

Matériaux
Diffuseur : Verre soufflé brillant blanc avec différentes couches de peinture
Couverture : Polycarbonate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.
Coupure de phase (Triac)
DALI, Casambi

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 11,5W 2700K CRI90 1024lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 379lm
Poids : Net 2 kg – Brut 3,3 kg
Colis : 41 x 40 x 41 cm – 3,3 kg Vol – 0,07 m³
Notes sur le produit : Utiliser avec Cluster. 1 pc. accessoire d'attache incluse
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 4 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir



A691-461-47-27K

Dipping Light 40 NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A691-437-35-27K	Blanc
A691-437-48-27K	Bleu *
A691-437-45-27K	Vert
A691-437-30-27K	Ambre
A691-437-44-27K	Rose *
A691-437-40-27K	Bordeaux
A691-437-47-27K	Chocolat
A691-437-37-27K	Crème

Matériaux
Diffuseur : Verre soufflé brillant blanc avec différentes couches de peinture
Couverture : Polycarbonate
Pavillon : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 23,7W 2700K CRI90 3280lm
Luminaire : 220 - 240 VAC TRIAC 28,4W 1482lm
Poids : Net 4,2 kg – Brut 6,5 kg
Colis : 55 x 55 x 57 cm – 6,5 kg Vol – 0,17 m^3
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir



A691-437-30-27K

Notes sur le produit : Casambi sur demande. Supplément de 210 €
DALI sur demande. Supplément de 90 €.



Dipping Light, 2018

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R691-076-35	Dipping light	Blanc	Verre
R691-076-48	Dipping light	Bleu	Verre
R691-076-45	Dipping light	Vert	Verre
R691-076-30	Dipping light	Ambre	Verre
R691-076-44	Dipping light	Rose	Verre
R691-076-40	Dipping light	Bordeaux	Verre
R691-076-47	Dipping light	Chocolat	Verre
R691-076-37	Dipping light	Crème	Verre
R691-077-35	Dipping light S	Blanc	Verre
R691-077-48	Dipping light S	Bleu	Verre
R691-077-45	Dipping light S	Vert	Verre
R691-077-30	Dipping light S	Ambre	Verre
R691-077-44	Dipping light S	Rose	Verre
R691-077-40	Dipping light S	Bordeaux	Verre
R691-077-47	Dipping light S	Chocolat	Verre
R691-077-37	Dipping light S	Crème	Verre
R691-078-35	Dipping light M	Blanc	Verre
R691-078-48	Dipping light M	Bleu	Verre
R691-078-45	Dipping light M	Vert	Verre
R691-078-30	Dipping light M	Ambre	Verre
R691-078-44	Dipping light M	Rose	Verre
R691-078-40	Dipping light M	Bordeaux	Verre
R691-078-47	Dipping light M	Chocolat	Verre
R691-078-37	Dipping light M	Crème	Verre
R691-079-35	Dipping light A	Blanc	Verre
R691-079-48	Dipping light A	Bleu	Verre
R691-079-45	Dipping light A	Vert	Verre
R691-079-30	Dipping light A	Ambre	Verre
R691-079-44	Dipping light A	Rose	Verre
R691-079-40	Dipping light A	Bordeaux	Verre
R691-079-47	Dipping light A	Chocolat	Verre
R691-079-37	Dipping light A	Crème	Verre
R691-080-35	Dipping Light 13	Blanc	Verre
R691-080-48	Dipping Light 13	Bleu	Verre
R691-080-45	Dipping Light 13	Vert	Verre
R691-080-30	Dipping Light 13	Ambre	Verre
R691-080-44	Dipping Light 13	Rose	Verre
R691-080-40	Dipping Light 13	Bordeaux	Verre
R691-080-47	Dipping Light 13	Chocolat	Verre
R691-080-37	Dipping Light 13	Crème	Verre
R691-081-35	Dipping Light 20	Blanc	Verre
R691-081-48	Dipping Light 20	Bleu	Verre
R691-081-45	Dipping Light 20	Vert	Verre
R691-081-30	Dipping Light 20	Ambre	Verre
R691-081-44	Dipping Light 20	Rose	Verre
R691-081-40	Dipping Light 20	Bordeaux	Verre
R691-081-47	Dipping Light 20	Chocolat	Verre
R691-081-37	Dipping Light 20	Crème	Verre
R691-082-35	Dipping Light 30	Blanc	Verre
R691-082-48	Dipping Light 30	Bleu	Verre
R691-082-45	Dipping Light 30	Vert	Verre
R691-082-30	Dipping Light 30	Ambre	Verre
R691-082-44	Dipping Light 30	Rose	Verre
R691-082-40	Dipping Light 30	Bordeaux	Verre
R691-082-47	Dipping Light 30	Chocolat	Verre
R691-082-37	Dipping Light 30	Crème	Verre
R691-083-35	Dipping Light 40	Blanc	Verre
R691-083-48	Dipping Light 40	Bleu	Verre
R691-083-45	Dipping Light 40	Vert	Verre
R691-083-30	Dipping Light 40	Ambre	Verre
R691-083-44	Dipping Light 40	Rose	Verre
R691-083-40	Dipping Light 40	Bordeaux	Verre
R691-083-47	Dipping Light 40	Chocolat	Verre
R691-083-37	Dipping Light 40	Crème	Verre

Pièces de rechange

Code	Produit	Pièces de rechange
R691-075	Dipping Light Baladeuse	Batterie
R968-001-EU	Dipping Light Baladeuse	Adaptateur électrique noir USB A (EU)
R968-002-USA	Dipping Light Baladeuse	Adaptateur électrique noir USB A (USA)
R968-003-AU	Dipping Light Baladeuse	Adaptateur électrique noir USB A (AU)
R968-004-UK	Dipping Light Baladeuse	Adaptateur électrique noir USB A (UK)
R961-057	Dipping Light Baladeuse	Câble noir USB A vers USB C
R968-010	Dipping Light Baladeuse	Adaptateur électrique noir USB C (EU)
R968-011	Dipping Light Baladeuse	Adaptateur électrique noir USB C (USA)
R968-012	Dipping Light Baladeuse	Adaptateur électrique noir USB C (AU)
R968-013	Dipping Light Baladeuse	Adaptateur électrique noir USB C (UK)
R961-075	Dipping Light Baladeuse	Câble noir USB C vers USB C



Discocó, Christophe Mathieu

Discocó 35

Code	Finition
A620-036	Blanc (RAL 9003)
A620-098	Gris mat (RAL 7037)
A620-111	Beige mat (RAL 1001)
A620-045	Noir - Or (RAL 9004 - Or)

Matériaux
Disques : ABS
Sphère : Métal chromé
Pavillon : Métal

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : E14 LED 5W
Poids : Net 1,5 kg – Brut 2,6 kg
Colis : 86 x 18 x 19 cm - 2,6 kg – Vol - 0,03 m^3



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Blanc
Couleur du pavillon : Blanc



A620-098

Discocó 53

Code	Finition
A620-001	Blanc (RAL 9003)
A620-099	Gris mat (RAL 7037)
A620-114	Beige mat (RAL 1001)
A620-044	Noir - Or (RAL 9004 - Or)
A620-003	Blanc (Câble susp. 5m)

Matériaux
Disques : ABS
Sphère : Métal chromé
Pavillon : Métal

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : E27 LED Globe (ø120) 14W
Poids : Net 2,8 kg – Brut 4,7 kg
Colis : 108 x 26 x 27 cm - 4,7 kg – Vol - 0,08 m^3



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Blanc
Couleur du pavillon : Blanc



A620-114

Discocó 68

Code	Finition
A620-110	Blanc (RAL 9003)
A620-120	Gris mat (RAL 7037)
A620-119	Beige mat (RAL 1001)
A620-121	Noir - Or (RAL 9004 - Or)
A620-148	Blanc (Câble susp. 5m)
A620-161	Chêne américain - Noir Chromé

Matériaux
Disques : ABS
Sphère : Métal chromé
Pavillon : Métal

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Poids : Net 4,6 kg – Brut 7,5 kg
Colis : 125 x 33 x 28 cm - 7,5 kg – Vol - 0,115 m^3
Notes sur le produit : Sur la version en bois, les disques sont en bois de chêne américain aggloméré de 4 mm et la sphère est de couleur noire chromé.



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir (version chêne américain), Blanc (tout le reste)
Couleur du pavillon : Noir (version chêne américain), Blanc (tout le reste)



A620-161

Discocó 88

Code	Finition
A620-002	Blanc (RAL 9003)
A620-107	Gris mat (RAL 7037)
A620-106	Beige mat (RAL 1001)
A620-048	Noir - Or (RAL 9004 - Or)
A620-004	Blanc (Câble susp. 5m)

Matériaux
Disques : ABS
Sphère : Métal chromé
Pavillon : Métal

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Poids : Net 6,7 kg – Brut 10,6 kg
Colis : 134 x 31 x 42 cm - 10,6 kg – Vol - 0,17 m³



Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Blanc
Couleur du pavillon : Blanc



A620-002

Discocó 132

Code	Finition
A620-012	Blanc (RAL 9003)
A620-118	Gris mat (RAL 7037)
A620-117	Beige mat (RAL 1001)
A620-049	Noir - Or (RAL 9004 - Or)

Matériaux
Disques : ABS
Sphère : Métal chromé
Pavillon : Métal

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : 6x E27 LED Globe (ø120) 14W
Poids : Net 18,5 kg – Brut 24 kg
Colis : 121 x 41 x 41 cm - 14 kg – Vol - 0,2 m³
45 x 42 x 42 cm - 10 kg – Vol - 0,08 m³



Longueur du câble : 3,5 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Blanc
Couleur du pavillon : Blanc



A620-049

Discocó C53

Code	Finition
A620-010	Blanc (RAL 9003) *
A620-081	Noir - Or (RAL 9004 - Or) *

Matériaux
Disques : ABS
Semi-sphère : Métal chromé

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : E27 LED Globe (ø120) 14W
Poids : Net 2,2 kg – Brut 3,7 kg
Colis : 86 x 27 x 22 cm - 3,7 kg – Vol - 0,05 m³



Branchement : Câblé



A620-081

Discocó C68

Code	Finition
A620-123	Blanc (RAL 9003) *
A620-126	Noir - Or (RAL 9004 - Or) *

Matériaux
Disques : ABS
Semi-sphère : Métal chromé

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Poids : Net 4,2 kg – Brut 7 kg
Colis : 109 x 33 x 27 cm - 7 kg – Vol - 0,097 m³



Branchement : Câblé



A620-123

Discocó A

Code	Finition
A620-100	Blanc (RAL 9003) *
A620-104	Noir - Or (RAL 9004 - Or) *

Matériaux
Disques : ABS
Semi-sphère : Métal chromé

Type de produit : Applique
Source lumineuse : 2x E14 LED 5W
Poids : Net 1,2 kg – Brut 1,5 kg
Colis : 59 x 19 x 15 cm - 1,5 kg – Vol - 0,02 m^3



Branchement : Câblé



A620-100



Discocó, 2008

Djembé, Joan Gaspar

Grâce à la technique du rotomoulage, Joan Gaspar fait en sorte que l'extérieur soit très différent de l'intérieur de l'abat-jour : De l'extérieur, il rappelle la texture de la pierre, et recherche une perception au poids apparent, soulignée par un volume important. De l'intérieur, étant vide, on découvre un espace intérieur blanc et lisse qui permet de refléter la lumière.





Découvrez-en plus à marset.com

Djembé 42.21

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A681-244	Blanc (RAL 1013)	Triac	II
A681-245	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-246	Rouge (RAL 3011)	Triac	II
A681-247	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-248	Blanc (RAL 1013)	DALI	I
A681-249	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-250	Rouge (RAL 3011)	DALI	I
A681-251	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène bi-injecté à la texture en pierre naturelle dans la partie extérieure et à l'intérieur toujours en blanc satiné
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 19,71W 955lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm
Poids : Net 3 kg – Brut 4,4 kg
Colis : 44 x 44 x 32 cm – 4,4 kg Vol – 0,06 m^3
LED incluse



Dimmable

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 125 €.
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 299 €.



A681-244

Djembé 42.28

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A681-252	Blanc (RAL 1013)	Triac	II
A681-253	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-254	Rouge (RAL 3011)	Triac	II
A681-255	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-256	Blanc (RAL 1013)	DALI	I
A681-257	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-258	Rouge (RAL 3011)	DALI	I
A681-259	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène bi-injecté à la texture en pierre naturelle dans la partie extérieure et à l'intérieur toujours en blanc satiné
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 19,71W 925lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm
Poids : Net 3 kg – Brut 4,4 kg
Colis : 44 x 44 x 32 cm – 4,4 kg Vol – 0,06 m³
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 125 €.
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 299 €.



A681-254

Djembé 65.23

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A681-260	Blanc (RAL 1013)	Triac	II
A681-261	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-262	Rouge (RAL 3011)	Triac	II
A681-263	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-264	Blanc (RAL 1013)	DALI	I
A681-265	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-266	Rouge (RAL 3011)	DALI	I
A681-267	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène bi-injecté à la texture en pierre naturelle dans la partie extérieure et à l'intérieur toujours en blanc satiné
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 26,09W 1843lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm
Poids : Net 5,3 kg – Brut 7,4 kg
Colis : 65 x 65 x 28 cm – 7,4 kg Vol – 0,12 m³
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 125 €.
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 299 €.



A681-263

Djembé 65.35

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A681-268	Blanc (RAL 1013)	Triac	II
A681-269	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-270	Rouge (RAL 3011)	Triac	II
A681-271	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-272	Blanc (RAL 1013)	DALI	I
A681-273	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-274	Rouge (RAL 3011)	DALI	I
A681-275	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène bi-injecté à la texture en pierre naturelle dans la partie extérieure et à l'intérieur toujours en blanc satiné
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 26,09W 1845lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm
Poids : Net 6,1 kg – Brut 8,5 kg
Colis : 65 x 65 x 42 cm – 8,5 kg Vol – 0,18 m^3
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 125 €.
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 299 €.



A681-268

Djembé 65.45

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A681-276	Blanc (RAL 1013)	Triac	II
A681-277	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-278	Rouge (RAL 3011)	Triac	II
A681-279	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-280	Blanc (RAL 1013)	DALI	I
A681-281	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-282	Rouge (RAL 3011)	DALI	I
A681-283	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène bi-injecté à la texture en pierre naturelle dans la partie extérieure et à l'intérieur toujours en blanc satiné
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 26,09W 1770lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm
Poids : Net 6,9 kg – Brut 9,3 kg
Colis : 65 x 65 x 49 cm – 9,3 kg Vol – 0,2 m^3
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 125 €.
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 299 €.



A681-278

Djembé 100.38

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A681-473	Blanc (RAL 1013)	Triac	II
A681-474	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-475	Rouge (RAL 3011)	Triac	II
A681-476	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-477	Blanc (RAL 1013)	DALI	I
A681-478	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-479	Rouge (RAL 3011)	DALI	I
A681-480	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène bi-injecté à la texture en pierre naturelle dans la partie extérieure et à l'intérieur toujours en blanc satiné
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 38,36W 2519lm
220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm
Poids : Net 10 kg – Brut 19 kg
Colis : 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m^3
Notes sur le produit : 3000K sur demande
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir



A681-474

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 125 €.
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 299 €.

Accessoire acoustique Djembé

Code	Finition
A681-553	Blanc

Matériaux
Structure : PET

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 2,1 kg – Brut 2,5 kg
Colis : 10 x 85 x 85 cm - 2,5 kg – Vol - 0,07 m^3
Notes sur le produit : Disponible uniquement pour le Djembé 100.38 et le Djembe C100.38.
Accessoire pour l'insonorisation d'un espace.







@Phil Bernard

Djembé C42.13

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A681-100	Blanc (RAL 1013)	Triac	II
A681-101	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-102	Rouge (RAL 3011)	Triac	II
A681-103	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-200	Blanc (RAL 1013)	DALI	I
A681-201	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-202	Rouge (RAL 3011)	DALI	I
A681-203	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène bi-injecté à la texture en pierre naturelle dans la partie extérieure et à l'intérieur toujours en blanc satiné
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 19,71W 846lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 846lm
Poids : Net 2,4 kg – Brut 3,5 kg
Colis : 44 x 44 x 19 cm – 3,5 kg Vol – 0,04 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 125 €.
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 299 €.



A681-101

Djembé C42.21

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A681-104	Blanc (RAL 1013)	Triac	II
A681-105	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-106	Rouge (RAL 3011)	Triac	II
A681-107	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-204	Blanc (RAL 1013)	DALI	I
A681-205	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-206	Rouge (RAL 3011)	DALI	I
A681-207	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène bi-injecté à la texture en pierre naturelle dans la partie extérieure et à l'intérieur toujours en blanc satiné
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 19,71W 955lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm
Poids : Net 3 kg – Brut 4,3 kg
Colis : 44 x 44 x 25 cm – 4,3 kg Vol – 0,05 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 125 €.
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 299 €.



A681-107

Djembé C 42.28

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A681-108	Blanc (RAL 1013)	Triac	II
A681-109	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-110	Rouge (RAL 3011)	Triac	II
A681-111	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-208	Blanc (RAL 1013)	DALI	I
A681-209	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-210	Rouge (RAL 3011)	DALI	I
A681-211	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène bi-injecté à la texture en pierre naturelle dans la partie extérieure et à l'intérieur toujours en blanc satiné
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 19,71W 925lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm
Poids : Net 3 kg – Brut 4,3 kg
Colis : 44 x 44 x 32 cm – 4,3 kg Vol – 0,06 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 125 €.
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 299 €.



A681-108

Djembé C 65.23

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A681-112	Blanc (RAL 1013)	Triac	II
A681-113	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-114	Rouge (RAL 3011)	Triac	II
A681-115	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-212	Blanc (RAL 1013)	DALI	I
A681-213	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-214	Rouge (RAL 3011)	DALI	I
A681-215	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène bi-injecté à la texture en pierre naturelle dans la partie extérieure et à l'intérieur toujours en blanc satiné
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 26,09W 1843lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm
Poids : Net 4,9 kg – Brut 7 kg
Colis : 65 x 65 x 30 cm – 7 kg Vol – 0,13 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 125 €.
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 299 €.



A681-114

Djembé C 65.35

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A681-116	Blanc (RAL 1013)	Triac	II
A681-117	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-118	Rouge (RAL 3011)	Triac	II
A681-119	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-216	Blanc (RAL 1013)	DALI	I
A681-217	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-218	Rouge (RAL 3011)	DALI	I
A681-219	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène bi-injecté à la texture en pierre naturelle dans la partie extérieure et à l'intérieur toujours en blanc satiné
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 26,09W 1845lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm
Poids : Net 6,7 kg – Brut 9 kg
Colis : 65 x 65 x 42 cm – 9 kg Vol – 0,18 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 125 €.
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 299 €.



A681-117

Djembé C 65.45

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A681-120	Blanc (RAL 1013)	Triac	II
A681-121	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-122	Rouge (RAL 3011)	Triac	II
A681-123	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-220	Blanc (RAL 1013)	DALI	I
A681-221	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-222	Rouge (RAL 3011)	DALI	I
A681-223	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène bi-injecté à la texture en pierre naturelle dans la partie extérieure et à l'intérieur toujours en blanc satiné
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 26,09W 1770lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm
Poids : Net 7,5 kg – Brut 10 kg
Colis : 65 x 65 x 49 cm – 10 kg Vol – 0,2 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 125 €.
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 299 €.



A681-123

Djembé C 100.38

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A681-481	Blanc (RAL 1013)	Triac	II
A681-482	Gris (RAL 7022)	Triac	II
A681-483	Rouge (RAL 3011)	Triac	II
A681-484	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-485	Blanc (RAL 1013)	DALI	I
A681-486	Gris (RAL 7022)	DALI	I
A681-487	Rouge (RAL 3011)	DALI	I
A681-488	Bleu ciel (PANTONE 7542C)	DALI	I

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène bi-injecté à la texture en pierre naturelle dans la partie extérieure et à l'intérieur toujours en blanc satiné
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 38,36W 2519lm
220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm
Poids : Net 10 kg – Brut 19 kg
Colis : 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m^3
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé



A681-482

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 125 €.
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 299 €.

Accessoire acoustique Djembé

Code	Finition
A681-553	Blanc

Matériaux
Structure : PET

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 2,1 kg – Brut 2,5 kg
Colis : 10 x 85 x 85 cm - 2,5 kg – Vol - 0,07 m^3
Notes sur le produit : Disponible uniquement pour le Djembé 100.38 et le Djembe C100.38.
Accessoire pour l'insonorisation d'un espace.





Accessoire C2 Djembé 42

Code
A681-017

Finition
● Noir (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Fer peint

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,91 kg – Brut 1,35 kg
Colis : 62 x 20 x 9 cm - 1,35 kg – Vol - 0,01 m³
Notes sur le produit : Accessoire pour combiner 2 Djembés 42 avec une seule boîte de jonction.





Accessoire C3 Djembé 42

Code
A681-018

Finition
● Noir (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Fer peint

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 1,6 kg – Brut 2 kg
Colis : 64 x 40 x 9 cm - 2 kg – Vol - 0,02 m³
Notes sur le produit : Accessoire pour combiner 3 Djembés 42 avec une seule boîte de jonction.





Accessoire C2 Djembé 65

Code
A681-019

Finition
● Noir (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Fer peint

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 1,13 kg – Brut 1,55 kg
Colis : 85 x 20 x 9 cm - 1,55 kg – Vol - 0,015 m³
Notes sur le produit : Accessoire pour combiner 2 Djembés 65 avec une seule boîte de jonction.





Accessoire C3 Djembé 65

Code
A681-020

Finition
● Noir (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Fer peint

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 1,8 kg – Brut 2,2 kg
Colis : 85 x 20 x 9 cm - 2,2 kg – Vol - 0,015 m³
Notes sur le produit : Accessoire pour combiner 3 Djembés 65 avec une seule boîte de jonction.







Elipse, Josep Lluís Xuclà

Elipse P48

Code	Finition
A707-001-47	● Marron (RAL 8019) *
A707-001-38	● Gris graphite (RAL 7024) *

Matériaux
Corps : Aluminium
Base : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Variateur Casambi IP65 (optionnel)

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaire : 230VAC Triac 15W 515lm
Poids : Net 3,3 kg – Brut 4,3 kg
Colis : 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m^3
Ø17,8 x 58 cm – 2 kg Vol – 0,017 m^3
LED incluse



CE
EAC
IP65

Longueur du câble : 2,5 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir



A707-001-47

Elipse P79

Code
A707-002-47
A707-002-38

Finition
● Marron (RAL 8019) *
● Gris graphite (RAL 7024) *

Matériaux
Corps : Aluminium
Base : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Variateur Casambi IP65 (optionnel)

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaire : 230 VAC Triac 15W 281lm
Poids : Net 4,2 kg – Brut 6,1 kg
Colis : 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m^3
Ø17,8 x 88 cm – 3,8 kg Vol – 0,03 m^3
LED incluse



IP65

Longueur du câble : 2,5 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir



A707-002-47

Elipse A

Code
A707-003-47
A707-003-38

Finition
● Marron (RAL 8019) *
● Gris graphite (RAL 7024) *

Matériaux
Corps : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED COB 230VAC 10W(x2) 2700K CRI90 1426lm
Luminaire : 230 VAC Triac 20,56W 483lm
Poids : Net 2,4 kg – Brut 2,8 kg
Colis : 21,5 x 23 x 52 cm – 2,8 kg Vol – 0,026 m^3
LED incluse



IP65

Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir



A707-003-38

Variateur Casambi IP65

Code
A712-001

Finition
● Noir

Matériaux
Boîtier : ABS
Revêtement : Aluminium

Type de produit : Accessoire
85 - 240 VAC max. 50W
Poids : Net 2 kg – Brut 3 kg
Colis : 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – Vol - 0,002 m^3
Notes sur le produit : Contrôlable via Bluetooth, ce dispositif permet de régler l'intensité lumineuse ainsi que d'éteindre/allumer le luminaire. Disponible sur Android ou iOS à travers l'application Casambi.

CE
EAC
UK CA
IP65







FollowMe, Inma Bermúdez

Peu de lampes ont eu un impact aussi fort que la FollowMe. Pionnière de l'éclairage portable, cette baladeuse audacieuse est devenue une icône du design en quelques années seulement.

Ses formes simples et légères, son abat-jour inclinable et sa rigueur technologique lui ont permis de s'imposer comme une créatrice de tendances pratique et belle.





Découvrez-en plus à marset.com

reddot award 2016
winner lighting design

FollowMe

Code	Finition
A657-080	Blanc
A657-082	Vert (RAL 120 40 20) *
A657-083	Rose (RAL 050 80 20) *
A657-084	Terre cuite (RAL 040 50 30) *
A657-085	Bleu (RAL 190 80 10) *

Matériaux
Diffuseur : Polycarbonate opale
Corps : Polycarbonate
Anse : Chêne naturel

Variateur intégré : Oui
Type de variation : 3 niveaux d'intensité

Type de produit : Lampe à poser / Baladeuse
Source lumineuse : LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm
Luminaire : in 5 Vdc 1,5A 135lm
Poids : Net 0,7 kg – Brut 1,8 kg
Colis : 35 x 24 x 36 cm – 1,8 kg Vol – 0,03 m^3 (1u)
51 x 35 x 36 cm – 8 kg Vol – 0,064 m^3 (6u)
Notes sur le produit : Commande multiple de 6 unités.
Câble de recharge fourni. Adaptateur secteur non fourni.
LED incluse



Dimmer

Emplacement de l'interrupteur : Corps
Durée de chargement de la batterie : 10h

Autonomie de la batterie :
5 heures en pleine puissance
10 heures en moyenne puissance
20 heures en basse puissance



A657-080

FollowMe Plus

Code
A657-081

Finition
Blanc *

Matériaux
Diffuseur : Polycarbonate opale
Corps : Polycarbonate
Anse : Chêne naturel

Dimmer
Variateur intégré : Oui
Type de variation : 3 niveaux d'intensité

Type de produit : Lampe à poser / Baladeuse
Source lumineuse : LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm
Luminaire : in 5 Vdc 1,5A 290lm
Poids : Net 1,15 kg – Brut 3,56 kg
Colis : Ø23 x 51 cm – 3,56 kg Vol – 0,02 m³ (1u)
24 x 53 x 52 cm – 6 kg Vol – 0,07 m³ (2u)
Notes sur le produit : Commande multiple de 2 unités.
Câble de recharge fourni. Adaptateur secteur non fourni.
LED incluse



Dimmer

Emplacement de l'interrupteur : Corps
Durée de chargement de la batterie : 10h

Autonomie de la batterie :
5 heures en pleine puissance
10 heures en moyenne puissance
20 heures en basse puissance



A657-081

Pièces de rechange

Code	Produit	Pièces de rechange
R657-101	FollowMe / FollowMe Plus	Batterie
R968-001-EU	FollowMe colors	Adaptateur électrique noir USB A (EU)
R968-002-USA	FollowMe colors	Adaptateur électrique noir USB A (USA)
R968-003-AU	FollowMe colors	Adaptateur électrique noir USB A (AU)
R968-004-UK	FollowMe colors	Adaptateur électrique noir USB A (UK)
R968-005-EU	FollowMe / FollowMe Plus	Adaptateur électrique blanc USB A (EU)
R968-006-USA	FollowMe / FollowMe Plus	Adaptateur électrique blanc USB A (USA)
R968-007-AU	FollowMe/ FollowMe Plus	Adaptateur électrique blanc USB A (AU)
R968-008-UK	FollowMe / FollowMe Plus	Adaptateur électrique blanc USB A (UK)
R961-057	FollowMe colors	Câble noir USB A vers USB C
R961-062	FollowMe / FollowMe Plus	Câble blanc USB A vers USB C
R968-010	FollowMe / FollowMe Plus / FollowMe colors	Adaptateur électrique noir USB C (EU)
R968-011	FollowMe / FollowMe Plus / FollowMe colors	Adaptateur électrique noir USB C (USA)
R968-012	FollowMe / FollowMe Plus / FollowMe colors	Adaptateur électrique noir USB C (AU)
R968-013	FollowMe / FollowMe Plus / FollowMe colors	Adaptateur électrique noir USB C (UK)
R961-075	FollowMe / FollowMe Plus / FollowMe colors	Câble noir USB C vers USB C





Fragile

Code	Finition
A724-100-50-22K	○ Transparent
A724-100-46-22K	● Ambre

Matériaux
Diffuseur : Verre soufflé
Base : Méthacrylate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Oui
Type de variation : Progressif de 0 à 100.

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : LED SMD 700mA 2,1W 2200K CRI80 226,5lm
Luminaire : 85 - 264 VAC
Poids: Net 2,1 kg – Brut 4,6 kg
Colis: 65 x 39 x 31 cm - 4,6 kg – VOL - 0,08 m^3

LED incluse



Dimmer

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Câble



A724-100-50-22K

Pièces de rechange

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R724-001-46	Fragile	Ambre	Verre - Cône
R724-001-50	Fragile	Transparent	Verre - Cône
R724-002-46	Fragile	Ambre	Verre - Sphère
R724-002-50	Fragile	Transparent	Verre - Sphère
R724-003	Fragile	-	Verre - Tube

Fris, Joan Gaspar

Tracer des lignes de lumière dans un espace, chacune pouvant éclairer dans n'importe quelle direction. Tel est l'objectif de Fris, un système d'éclairage aux multiples fonctions, disponible en version murale ou suspendue au plafond, qui permet de combiner plusieurs unités dans différentes tailles et positions, chacune d'entre elles dirigeant son propre faisceau lumineux. Sa conception consiste en un tube de verre qui enveloppe la lumière, avec comme particularité le fait que le verre ne protège pas seulement la lumière, mais assure également une fonction mécanique, il suspend l'ensemble et permet à la lampe de tourner et d'orienter la lumière. En outre, nous proposons une version plus technique où la lumière est distribuée en cellules avec des lentilles indépendantes, ce qui permet d'atteindre un UGR < 19.



marset

Fris, 2023

Delta de Oro
Premios ADI 2024





Fris

- Lumière décorative diffuse.
- LED 2700K et 3000K CRI90
-Produit 24V, pouvant être connectés entre eux.
  Max. 5 fris 80 avec un point lumineux
  Max. 3 Fris 155 avec un point lumineux
  Max. 2 Fris 215 avec un point lumineux
- Alimentation non incluse, à commander séparément.
Triac, Dali ou Casambi.







Fris Pro

- Lumière directe avec de meilleures performances
- LED 3000K CRI90 (4000K disponible sur demande).
-UGR <19
- Alimentation incluse (courant constant).
Ils ne peuvent pas se connecter les uns aux autres. Intensité variable Dali ou Casambi.
- Degrés d'ouverture des LED : 55º
(Ouvertures 30º et 65º disponibles sur demande)
- Version Tunable White 2700K 4000K (disponible sur demande).





Code	Finition	Variateur	Catégorie
A718-002-16-30K-W	● Noir	DALI	I
A718-002-18-30K-W	● Bronze	DALI	I
A718-003-16-30K-W	● Noir	Casambi	I
A718-003-18-30K-W	● Bronze	Casambi	I

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Verre

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Type de variation : DALI, Casambi

Type de produit : Suspension / Plafonnier / Applique
Source lumineuse : LED SMD 1050 mA 38W 3000K CRI90 5495lm
Luminaire : 220-240 VAC DALI 46W 3991lm
UGR < 19, degrés d'ouverture de la LED : 55º
Poids: Net 4 kg – Brut 6 kg
Colis: 17 x 17 x 170cm – 4,7 kg Vol – 0,05 m^3
7 x 21 x 34 cm – 0,7 kg Vol – 0,005 m^3

Remarques sur le produit :
Rosace de plafond et alimentation électrique incluses.
Suspension ou supports à commander séparément.
Version encastrée sur demande.
LED inclus



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : 4000K sur demande. Supplément de 30 €.
Blanc dynamique (27K - 40K) sur demande.
Supplément de 90 €.
Degrés d'ouverture des LED : 30º et 65º sur demande.
Supplément de 45 €.



Fris Pro 75 + Suspension 47 x 2

A718-002-16-30K-W



Fris Pro A 155 + Support Fris A 16 x 2

A718-002-16-30K-W

Code	Finition	CCT
A718-007-16-27K	● Noir	27K
A718-007-18-27K	● Bronze	27K
A718-007-16-30K	● Noir	30K
A718-007-18-30K	● Bronze	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Verre

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Suspension / Plafonnier / Applique
Source lumineuse : LED SMD 24 Vdc 13,7W 2700K CRI90 1657lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)

Source lumineuse : LED SMD 24 Vdc 13,7W 3000K CRI90 1612lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)

Poids: Net 1,3 kg – Brut 1,95 kg
Colis: 17 x 17 x 90cm – 1,95 kg Vol – 0,03 m³

Remarques sur le produit : alimentation à distance 24V et supports ou suspensions à commander séparément.
LED inclus



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir

Branchement : Câblé / Encastré



Fris Pro 75 + Support Fris A 16 x 2

A718-007-16-30K

Code	Finition	CCT
A718-006-16-27K	● Noir	27K
A718-006-18-27K	● Bronze	27K
A718-006-16-30K	● Noir	30K
A718-006-18-30K	● Bronze	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Verre

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Suspension / Plafonnier / Applique
Source lumineuse : LED SMD 24 Vdc 29,4W 2700K CRI90 3570lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)

Source lumineuse : LED SMD 24 Vdc 29,4W 3000K CRI90 3472lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)

Poids: Net 2,6 kg – Brut 3,9 kg
Colis: 17 x 17 x 170cm – 3,9 kg Vol – 0,05 m³

Remarques sur le produit : alimentation à distance 24V et supports ou suspensions à commander séparément.
LED inclus



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir

Branchement : Câblé / Encastré



Fris Pro 155 + Suspension 47 x 2

A718-006-18-27K



Fris Pro A 155 + Support Fris A 16 x 2

A718-006-16-30K


MILÀ I FONTANALS, 14
BAJOS
B.1 MATCHA JEANS
B.2 ALDI SUPERMERCADOS
PLANTA 1
1.4 MIA | WOMEN'S HEALTH HUB
ESTABLISHMENT LABS
1.6 AEGP
MODACC
1.6 BEAUTY CLUSTER
1.6 HABITAT CLUSTER
CLÚSTER GOURMET
1.6 EDUTECH CLUSTER
CLUSTER MAV
1.6 CEEC
FOODSERVICE CLUSTER
1.6 CLUSTER MOTO
CLÚSTER DIGITAL
1.6 INDESCAT
CATALAN SPORTS CLUSTER
PLANTA 2
2.2 WOMEN'S HEALTH HUB
ESTABLISHMENT LABS
2.3 SANDRA BRUNA
AGÈNCIA LITERÀRIA
2.4 ALMA
ANDERS PRODUCCIONE
2.5 ESTUDIO DE PINTURA
2.8 DNA CREATIVE SOLUTIO
2.9 BEAUTY HUB
FABRICK

Code	Finition	CCT
A718-009-16-27K	● Noir	27K
A718-009-18-27K	● Bronze	27K
A718-009-16-30K	● Noir	30K
A718-009-18-30K	● Bronze	30K

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Verre

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.

Type de produit : Suspension / Plafonnier / Applique
Source lumineuse : LED SMD 24 Vdc 42W 2700K CRI90 5100lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)

Source lumineuse : LED SMD 24 Vdc 42W 3000K CRI90 4960lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)

Poids: Net 3,6 kg – Brut 5,4 kg
Colis: 17 x 17 x 230cm – 5,4 kg Vol – 0,07 m^3

Remarques sur le produit : alimentation à distance 24V et supports ou suspensions à commander séparément.
LED inclus



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir

Branchement : Câblé / Encastré



Fris Pro 215 + Suspension 47 x 2

A718-009-16-30K



Fris Pro A 215 + Support Fris A 16 x 2

A718-009-16-30K

Pavillon Fris

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A666-214-16	● Noir - 20W 24V	Triac	II
A666-222-16	● Noir - 35W 24V	Casambi	I





Code	Finition	Variateur	Catégorie
A666-216-16	● Noir - 50W 24V	Triac	II
A666-223-16	● Noir - 60W 24V	Casambi	I
A666-217-16	● Noir - 35W 24V	DALI	I
A666-218-16	● Noir - 60W 24V	DALI	I



Code	Finition	Variateur	Catégorie
A666-244-16	● Noir - 100W 24V	Triac	II
A666-245-16	● Noir - 100W 24V	Casambi	I
A666-246-16	● Noir - 100W 24V	DALI	I



Type de produit : Plafonnier
Luminaire : 220 - 240 VAC
Poids : Poids 0,7 kg – Brut 1 kg
Colis : 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - Vol - 0,01 m³

Notes sur le produit : Tenir compte de la puissance totale en watts et de la puissance supportée par le variateur. Les watts des lampes sélectionnées ne peuvent pas être supérieurs à la valeur maximale des watts du variateur du pavillon. Les pavillons /variateurs doivent être définis en fonction de la puissance requise.

Ces rosettes ne sont pas compatibles avec Fris Pro.

Matériaux
Structure : Métal

Dimmable

Source d'alimentation dimmable

Code	Finition	Variateur	Catégorie
968-223-23	20W 24V	Triac	II
968-262	50W 24V	Triac	II
968-308	100W 24V	Triac	II
968-227	35W 24V	DALI	II
968-206	60W 24V	DALI	II
968-207	100W 24V	DALI	II

Dimmable



Type de produit : Alimentation

Disque Accessoire

Code	Finition
A718-034-39	● Noir





Matériaux
Structure : Métal

Poids: Net 0,18 kg – Brut 0,5 kg
Colis: 9 x 16 x 14cm – 0,5 kg Vol – 0,002 m³

Type de produit : Accessoire
Accessoire permettant de cacher le transformateur derrière la base.

Disque Accessoire

Code
A718-039-39

Finition
● Noir

Matériaux
Structure : Métal

Poids: Net 0,18 kg – Brut 0,26 kg
Colis: 9 x 16 x 14cm – 0,26 kg Vol – 0,002 m³

Type de produit : Accessoire
Accessoire permettant de cacher le transformateur derrière la base.





Support Fris A 16 x 2

Code
A718-040-39

Finition
● Noir

Matériaux
Structure : Métal

Poids: Net 0,4 kg – Brut 0,5 kg
Colis: 8 x 20 x 12cm – 0,5 kg Vol – 0,001 m³

Type de produit : Accessoire
Remarques sur le produit : Accessoire pour la fixation du luminaire.

Comprend 2 unités





Support Fris A 37 x 2

Code
A718-041-39

Finition
● Noir

Matériaux
Structure : Métal

Poids: Net 0,9 kg – Brut 1,4 kg
Colis: 8 x 8 x 100cm – 1,4 kg Vol – 0,006 m³

Type de produit : Accessoire
Remarques sur le produit : Accessoire pour la fixation du luminaire.

Comprend 2 unités





Couvercle latéral

Code
A718-033-39

Finition
● Noir

Matériaux
Structure : Métal

Poids: Net 0,08 kg – Brut 0,18 kg
Colis: 8 x 12 x 20cm – 0,18 kg Vol – 0,002 m³

Type de produit : Accessoire
Notes sur le produit : Accessoire pour pouvoir faire des compositions.





Suspensions x2 Fris

Code	Finition
Suspensoir 47 x 2 A718-025-39	● Noir

Comprend 2 unités

Poids: Net 0,21 kg – Brut 1kg
Colis: 8 x 8 x 68cm – 1 kg Vol – 0,004 m³





Double suspensoir 96 x 2 A718-026-39	● Noir

Comprend 2 unités

Poids: Net 0,4 kg – Brut 0,9 kg
Colis: 8 x 8 x 100cm – 0,9 kg Vol – 0,006 m³



Double suspensoir 71 x 2 A718-027-39	● Noir

Comprend 2 unités

Poids: Net 0,4 kg – Brut 0,8 kg
Colis: 8 x 8 x 100cm – 0,8 kg Vol – 0,006 m³



Double suspensoir 146 x 2 A718-038-39	● Noir

Comprend 2 unités

Poids: Net 0,75 kg – Brut 1,5 kg
Colis: 8 x 8 x 158cm – 1,5 kg Vol – 0,006 m³



Matériaux
Structure : Aluminium

Type de produit : Accessoire
Notes sur le produit : Accessoire pour pouvoir faire des compositions.



Code | Finition

Suspensoir 47 x 1
A718-028-39 ● Noir



Comprend 1 unité

Poids: Net 0,1 kg – Brut 0,4 kg
Colis: 8 x 8 x 67,5cm – 0,4 kg Vol – 0,004 m³



Double suspensoir 96 x 1
A718-029-39 ● Noir



Comprend 1 unité

Poids: Net 0,2 kg – Brut 0,5 kg
Colis: 8 x 8 x 100cm – 0,5 kg Vol – 0,006 m³

Double suspensoir 71 x 1
A718-030-39 ● Noir



Comprend 1 unité

Poids: Net 0,1 kg – Brut 0,6 kg
Colis: 8 x 8 x 100cm – 0,6 kg Vol – 0,006 m³

Double suspensoir 146 x1
A718-035-39 ● Noir



Comprend 1 unité

Poids: Net 0,4 kg – Brut 1,1 kg
Colis: 8 x 8 x 157,5cm – 1,1 kg Vol – 0,01 m³

Matériaux
Structure : Aluminium

Type de produit : Accessoire
Notes sur le produit : Accessoire pour pouvoir faire des compositions.

Unions Fris

Code
Union 30
A718-032-39

Finition
● Noir

Comprend 1 unité



Union 50
A718-031-39

● Noir

Comprend 1 unité



Union 100
A718-036-39

● Noir

Comprend 1 unité





Matériaux
Structure : Aluminium

Type de produit : Accessoire
Notes sur le produit : Accessoire pour pouvoir faire des compositions.

Support de toit x 2 Fris

Code
Support 13x2
A718-037-39

Finition
● Noir

Comprend 2 unités



Matériaux
Structure : Aluminium

Poids: Net 0,1 kg – Brut 0,2 kg
Colis: 8 x 20 x 12cm – 0,2 kg Vol – 0,002 m^3

Type de produit : Accessoire
Remarques sur le produit : Support permettant de rapprocher le luminaire du plafond.



Fris, Joan Gaspar

marset

Fris, 2023

Ce système permet de composer des structures lumineuses et de connecter un ensemble de lampes au moyen de différents accessoires de fixation et de suspension. Dans sa version de suspension, chaque unité de Fris est soutenue par une sangle, ce qui permet d'en placer plusieurs horizontalement, en ligne, l'une sur l'autre, ou perpendiculairement, créant ainsi des intersections de lumière. Elle peut également fonctionner comme une lampe individuelle. L'autre version peut être fixée au plafond ou au mur.

Fris est un modèle très polyvalent et fonctionnel conçu pour éclairer tout type de projet avec une grande précision. Un système ingénieux qui résout avec audace un problème en suspens : parvenir, dans un ensemble de lampes, à ce que chacune dirige la lumière individuellement.

(0.1)



3 pcs. Fris 155 / Alimentation électrique à définir / 2 pcs. Suspensoir 47 x2 /
1 pc. Suspensoir 47 x1 / 1 pc. Couvercle latéral / 1pc. Union 50

(0.2)



4 pcs. Fris 155 / Alimentation électrique à définir
4 pcs. Support A 37 x2 / 2 pcs. Couvercle latéral

(0.3)



3 pcs. Fris 215 / Alimentation électrique à définir
2 pcs. Suspensoir 47 x2 / 2 pcs. Union 30

(0.4)



2 pcs. Fris 215 / Alimentation électrique à définir
1 pc. Suspensoir 146 x2 / 1 pc. Couvercle latéral

(0.5)



4 pcs. Fris 155 / Alimentation électrique à définir
4 pcs. Suspensoir 47 x2

(0.6)



4 pcs. Fris 155 / Alimentation électrique à définir
4 pcs. Suspensoir 47 x2 / 1 pc. Couvercle latéral

(0.7)



2 pcs. Fris 215 / Alimentation électrique à définir
2 pcs. Support A 37 x2

(0.8)



3 pcs. Fris 155 / Alimentation électrique à définir / 1 pc. Suspensoir 47 x2 / 1 pc. Suspensoir 71 x2 / 2 pcs. Couvercle latéral

(0.9)



3 pcs. Fris 155 / Alimentation électrique à définir
1 pc. Suspensoir 47 x2 / 2 pcs. Support A 16 x2

(0.10)



5 pcs. Fris 155 / Alimentation électrique à définir
5 pcs. Suspensoir 47 x2 / 3 pcs. Couvercle latéral

(0.11)



1 pc. Fris 215 / 2 pcs. Fris 155 / Alimentation électrique à définir
3 pcs. Suspensoir 47 x2 / 1 pc. Couvercle latéral

Funiculí, Lluís Porqueras

Funiculí est une réédition d'une lampe conçue en 1979. Lluís Porqueras a toujours recherché une simplicité absolue, il voulait éliminer le superflu jusqu'à parvenir à l'essence même de l'objet utile et simple.

Ce simple mécanisme de montée et de descente est obtenu avec une double pince qui permet de changer la hauteur du diffuseur.





Découvrez-en plus à marset.com

Funiculí

Code	Finition
A641-001	Gris mousse (RAL 7003)
A641-002	Blanc cassé (RAL 1013)
A641-003	Noir (RAL 9005)
A641-443	Vert (RAL 110 40 30)
A641-444	Terre cuite (RAL 050 40 50)
A641-445	Moutarde (RAL 075 60 70)

Matériaux
Base : Fer recouvert de caoutchouc noir
Tige : Fer
Abat-jour : Aluminium

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : E27 LED Standard 8W
Poids : Net 3,1 kg – Brut 5 kg
Colis : 38 x 54 x 12 cm – 4,2 kg Vol – 0,024 m^3
5 x 5 x 143 cm – 0,8 kg Vol – 0,004 m^3



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A641-444

Funiculí Fabric

Code	Finition
A641-401	Noir - Blanc
A641-402	Noir - Sable

Matériaux
Base : Fer recouvert de caoutchouc noir
Tige : Fer
Abat-jour : Polyester composé de 2 films de PVC et PET

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : E27 LED Standard 8W
Poids : Net 5,2 kg – Brut 7,5 kg
Colis : 52 x 42 x 13 cm – 6,3 kg Vol – 0,03 m³
35 x 35 x 23 cm – 0,6 kg Vol – 0,03 m³
120 x 4 x 4 cm – 0,6 kg Vol – 0,002 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A641-402

Funiculí A

Code	Finition
A641-025	Gris mousse (RAL 7003)
A641-026	Blanc cassé (RAL 1013)
A641-027	Noir (RAL 9005)
A641-446	Vert (RAL 110 40 30)
A641-447	Terre cuite (RAL 050 40 50)
A641-448	Moutarde (RAL 075 60 70)

Matériaux
Tige : Fer
Abat-jour : Aluminium

Type de produit : Applique
Source lumineuse : E14 LED 5W
Poids : Net 0,8 kg – Brut 1,5 kg
Colis : 46 x 34 x 11 cm – 1,5 kg Vol – 0,017 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise / Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Même couleur que l'abat-jour
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A641-446

Funiculí A Fabric

Code	Finition
A641-403	Noir - Blanc
A641-404	Noir - Sable

Matériaux
Tige : Fer
Abat-jour : Polyester composé de 2 films de PVC et PET

Type de produit : Applique
Source lumineuse : E14 LED 5W
Poids : Net 0,7 kg – Brut 1,7 kg
Colis : 67 x 27 x 10 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m³
26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A641-403

Funiculí S

Code	Finition
A641-020	Gris mousse (RAL 7003)
A641-021	Blanc cassé (RAL 1013)
A641-022	Noir (RAL 9005)
A641-449	Vert (RAL 110 40 30)
A641-450	Terre cuite (RAL 050 40 50)
A641-451	Moutarde (RAL 075 60 70)

Matériaux
Base : Fer recouvert de caoutchouc noir
Tige : Fer
Abat-jour : Aluminium

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : E14 LED 5W
Poids : Net 1,8 kg – Brut 3 kg
Colis : 47 x 34 x 11 cm – 3 kg Vol – 0,017 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A641-451

Funiculí S Fabric

Code	Finition
A641-405	Noir - Blanc
A641-406	Noir - Sable

Matériaux
Base : Fer recouvert de caoutchouc noir
Tige : Fer
Abat-jour : Polyester composé de 2 films de PVC et PET

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : E14 LED 5W
Poids : Net 1,7 kg – Brut 2,7 kg
Colis : 65 x 31 x 10 cm – 2,4 kg Vol – 0,02 m³
26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A641-405





Ginger, Joan Gaspar

Le bois est un formidable allié de l'éclairage intimiste, c'est un matériau compliqué à manipuler, mais la collection Ginger réussit ce défi avec élégance. L'association de lames en bois et papier pressé permet d'obtenir une lampe presque plane, sobre, et qui éclaire l'espace grâce à une lumière indirecte venue d'une présence insoupçonnable. La collection Ginger s'est élargie avec le temps pour apporter une solution à différents besoins d'éclairage.





Découvrez-en plus à marset.com

Ginger 20

Code	Finition
A662-180	Chêne - Blanc
A662-181	Wengé - Blanc
A662-182	Chêne - Chêne
A662-183	Wengé - Wengé
A662-340	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-341	Laiton brossé - Blanc
A662-342	Noir - Blanc

Matériaux

Diffuseur : Bois pressé ou aluminium brossé
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 5,72W 161lm
Poids : Net 0,6 kg – Brut 0,8 kg
Colis : 23 x 21 x 10 cm – 0,8 kg Vol – 0,01 m³



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.



A662-180

Ginger 20 - 24V

Code	Finition
A662-392	Chêne - Blanc
A662-393	Wengé - Blanc
A662-394	Chêne - Chêne
A662-395	Wengé - Wengé
A662-344	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-345	Laiton brossé - Blanc
A662-346	Noir - Blanc

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé ou aluminium brossé
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.
Coupure de phase (Triac)
DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 161lm
Poids : Net 0,3 kg – Brut 0,5 kg
Colis : 23 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m³
Notes sur le produit : Utiliser avec Cluster. 1 pc. accessoire d'attache incluse
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 4 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir



A662-392

Ginger 20x3

Code	Finition
A662-184	Chêne - Blanc
A662-185	Wengé - Blanc
A662-186	Chêne - Chêne
A662-187	Wengé - Wengé
A662-348	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-349	Laiton brossé - Blanc
A662-350	Noir - Blanc

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé ou aluminium brossé
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation :
Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 350mA 4,1W(x3) 2700K CRI90 463lm(x3)
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 15,13W 161lm(x3)
Poids : Net 1,5 kg – Brut 2 kg
Colis : 42 x 42 x 7 cm – 2 kg Vol – 0,01 m³
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir - 3 entrées de câble



A662-184

Ginger Accessoire 20x3

Code
A662-188

Finition
● Noir

Matériaux
Disque : Fer

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,75 kg – Brut 0,8 kg
Colis : 41 x 41 x 1 cm - 0,8 kg – Vol - 0,001 m³





Ginger 32

Code		Finition	Variateur	Catégorie
A662-019		Chêne - Blanc	Triac	II
A662-020		Wengé - Blanc	Triac	II
A662-021		Chêne - Blanc	DALI	I
A662-022		Wengé - Blanc	DALI	I
A662-023		Chêne - Blanc	1-10V	I
A662-024		Wengé - Blanc	1-10V	I
A662-352		Laiton brossé - Laiton brossé	Triac	II
A662-353		Laiton brossé - Blanc	Triac	II
A662-354		Noir - Blanc	Triac	II
A662-356		Laiton brossé - Laiton brossé	DALI	I
A662-357		Laiton brossé - Blanc	DALI	I
A662-358		Noir - Blanc	DALI	I

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé ou aluminium brossé
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi 1-10V

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 10,87W 350lm
220 - 240 VAC DALI 11,59W 350lm
220 - 240 VAC 1-10V 10,36W 350lm
Poids : Net 1,4 kg – Brut 2,5 kg
Colis : 48 x 48 x 17 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³
LED incluse



* 6,5cm (DALI)

Dimmable



A662-020

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A662-025	Chêne - Blanc	Triac	II
A662-026	Wengé - Blanc	Triac	II
A662-027	Chêne - Blanc	DALI	I
A662-028	Wengé - Blanc	DALI	I
A662-029	Chêne - Blanc	1-10V	I
A662-030	Wengé - Blanc	1-10V	I
A662-360	Laiton brossé - Laiton brossé	Triac	II
A662-361	Laiton brossé - Blanc	Triac	II
A662-362	Noir - Blanc	Triac	II
A662-364	Laiton brossé - Laiton brossé	DALI	I
A662-365	Laiton brossé - Blanc	DALI	I
A662-366	Noir - Blanc	DALI	I



A662-360

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé ou aluminium brossé
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)
DALI, Casambi
1-10V

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 19,71W 698lm
220 - 240 VAC DALI 20,32W 698lm
220 - 240 VAC 1-10V 20,85W 698lm
Poids : Net 2 kg – Brut 3,5 kg
Colis : 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³
LED incluse



Dimmable

* 6,5cm (DALI)

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A662-742-2035-27K	Chêne - Blanc	Triac	II
A662-742-2135-27K	Wengé - Blanc	Triac	II
A662-747-2035-27K	Chêne - Blanc	DALI	I
A662-747-2135-27K	Wengé - Blanc	DALI	I
A662-744-2035-27K	Chêne - Blanc	1-10V	I
A662-744-2135-27K	Wengé - Blanc	1-10V	I
A662-743-1515-27K	Laiton brossé - Laiton brossé	Triac	II
A662-743-1535-27K	Laiton brossé - Blanc	Triac	II
A662-743-3935-27K	Noir - Blanc	Triac	II
A662-748-1515-27K	Laiton brossé - Laiton brossé	DALI	I
A662-748-1535-27K	Laiton brossé - Blanc	DALI	I
A662-748-3935-27K	Noir - Blanc	DALI	I

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé ou aluminium brossé
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi 1-10V

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 26,09W 1165lm
220 - 240 VAC DALI 26,37W 1165lm
220 - 240 VAC 1-10V 27,15W 1165lm
Poids : Net 3,5 kg – Brut 6,2 kg
Colis : 72 x 72 x 28 cm – 6,2 kg Vol – 0,1 m³
LED incluse



* 6,5cm (DALI)

Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.



A662-747-2035-27K


Ginger, Joan Gaspar

Ginger 20 M

Code	Finition
A662-560	Chêne - Blanc
A662-561	Wengé - Blanc
A662-562	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-563	Laiton brossé - Blanc

Matériaux
Diffuseur et base : Bois pressé ou aluminium brossé
Dissipateur : Aluminium
Tige : Aluminium

Variateur intégré : Oui
Type de variation : 3 niveaux d'intensité

Type de produit : Lampe à poser / Baladeuse
Source lumineuse : LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm
Luminaire : in 5 Vdc 1,5A 290lm
Poids : Net 0,8 kg – Brut 1 kg
Colis : 40 x 21 x 17 cm – 1 kg Vol – 0,01 m^3 (1u)
39 x 22 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,04 m^3 (2u)
Notes sur le produit : Commande multiple de 2 unités.
Câble de recharge fourni. Adaptateur secteur non fourni.
LED incluse



Dimmer

Emplacement de l'interrupteur : Base
Durée de chargement de la batterie : 10h

Autonomie de la batterie :
5 heures en pleine puissance
10 heures en moyenne puissance
20 heures en basse puissance



A662-561

Ginger S

Code	Finition
A662-031	Chêne - Blanc
A662-032	Wengé - Blanc

Matériaux
Diffuseur et base : Bois pressé
Dissipateur : Aluminium
Tige : Aluminium

Variateur intégré : Oui
Type de variation : Progressif de 0 à 100.

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 85 - 264 VAC 10,56W 350lm
Poids : Net 2,6 kg – Brut 4,5 kg
Colis : 58 x 53 x 17 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m^3
LED incluse



Dimmer

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A662-031

Ginger M

Code	Finition
A662-068	Chêne - Blanc
A662-069	Wengé - Blanc

Matériaux
Diffuseur et base : Bois pressé
Dissipateur : Aluminium
Tige : Aluminium

Variateur intégré : Oui
Type de variation : Progressif de 0 à 100.

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 85 - 264 VAC 16,85W 698lm
Poids : Net 3,4 kg – Brut 5,6 kg
Colis : 61 x 61 x 22 cm – 5,6 kg Vol – 0,08 m³
LED incluse



Dimmer

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A662-069

Ginger P

Code	Finition
A662-033	Chêne - Blanc
A662-034	Wengé - Blanc

Matériaux
Diffuseur et base : Bois pressé
Dissipateur : Aluminium
Tige : Aluminium

Variateur intégré : Oui
Type de variation : Regulateur progressif en ligne actionné par le pied.

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 85 - 264 VAC 17W 698lm
Poids : Net 4,9 kg – Brut 8,5 kg
Colis : 57 x 53 x 17 cm – 6,5 kg Vol – 0,051 m³
19 x 18 x 133 cm – 2 kg Vol – 0,045 m³
LED incluse



Dimmer

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A662-033

Ginger XL 42

Code	Finition
A662-070	Chêne - Blanc
A662-071	Wengé - Blanc

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé
Dissipateur : Aluminium
Tige : Métal
Bras : Fibre de carbone

Variateur intégré : Oui
Type de variation : Regulateur progressif en ligne actionné par le pied.

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 85 - 264 VAC 17W 698lm
Poids : Net 23,8 kg – Brut 27,8 kg
Colis : 57 x 53 x 17 cm – 2,8 kg Vol – 0,051 m^3
191 x 20 x 11 cm – 10 kg Vol – 0,04 m^3
63 x 63 x 4 cm – 15 kg Vol – 0,02 m^3
LED incluse



Dimmer

Longueur du câble : 2,5 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 150 €.



A662-071

Ginger XXL 60

Code	Finition
A662-072	Chêne - Blanc
A662-073	Wengé - Blanc

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé
Dissipateur : Aluminium
Tige : Métal
Bras : Fibre de carbone

Variateur intégré : Oui
Type de variation : Regulateur progressif en ligne actionné par le pied.

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaire : 220 - 240 VAC 25,45W 1165lm
Poids : Net 31,5 kg – Brut 38,5 kg
Colis : 72 x 72 x 28 cm – 5,5 kg Vol – 0,1 m^3
215 x 22 x 11 cm – 12 kg Vol – 0,05 m^3
72 x 72 x 4 cm – 21 kg Vol – 0,02 m^3



Dimmer

Longueur du câble : 2,5 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A662-072

Ginger 20 A

Code	Finition	Variateur
Avec prise		
A662-142	Chêne - Blanc	Oui
A662-143	Wengé - Blanc	Oui
Connection directe (Pavillon)		
A662-144	Chêne - Blanc	-
A662-145	Wengé - Blanc	-

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé
Dissipateur : Aluminium
Structure : Métal

Variateur intégré : Oui
Type de variation : Progressif de 0 à 100.

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaire : 85 - 264 VAC 5,7W 161lm
Poids : Net 0,6 kg – Brut 1,5 kg
Colis : 46 x 28 x 24 cm – 1,5 kg Vol – 0,03 m3
Notes sur le produit : Avec prise : Progressif de 0 à 100.
Câblé : Pavillon avec interrupteur ON/OFF.
LED incluse





Dimmer

Couleur du câble : Noir
Branchement : Avec prise / Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.



A662-142

Ginger A

Code	Finition	Variateur
Avec prise		
A662-074	Chêne - Blanc	Progressive
A662-075	Wengé - Blanc	Progressive
Connection directe (Pavillon)		
A662-081	Chêne - Blanc	Triac / on-off
A662-082	Wengé - Blanc	Triac / on-off
RSC (Encastrable)		
A662-130	Chêne - Blanc	Triac
A662-131	Wengé - Blanc	Triac

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé
Dissipateur : Aluminium
Structure : Métal

Variateur intégré : Oui
Protocole de régulation :
Avec prise : Progressif de 0 à 100
Connection directe / Encastrable : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 9,89W 350lm
Poids : Net 1,5 kg – Brut 3 kg
Colis : 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m^3
LED incluse





Dimmer / Dimmable

Couleur du câble : Noir
Branchement : Avec prise / Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.



A662-075

Ginger A XL 42

Code	Finition	Variateur
Avec prise		
A662-076	Chêne - Blanc	Progressive
A662-077	Wengé - Blanc	Progressive
Connection directe (Pavillon)		
A662-079	Chêne - Blanc	Triac
A662-080	Wengé - Blanc	Triac
RSC (Encastrable)		
A662-132	Chêne - Blanc	Triac
A662-133	Wengé - Blanc	Triac

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé
Dissipateur : Aluminium
Structure : Métal
Bras : Fibre de carbone

Variateur intégré : Oui
Protocole de régulation :
Avec prise : Progressif de 0 à 100
Connection directe / Encastrable :
Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 85 - 264 VAC 11W 698lm
Poids : Net 3,4 kg – Brut 5,7 kg
Colis : 60 x 60 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,079 m³
138 x 5 x 5 cm – 0,7 kg Vol – 0,003 m³
LED incluse



Dimmer / Dimmable

Couleur du câble : Noir
Branchement : Avec prise / Câblé



A662-077

Ginger 20C

Code	Finition
A662-376	Chêne - Blanc
A662-377	Wengé - Blanc
A662-378	Chêne - Chêne
A662-379	Wengé - Wengé
A662-380	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-381	Noir - Blanc
A662-569-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-569-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-569-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé ou aluminium brossé
Dissipateur : Aluminium
Pavillon : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 5,72W 161lm
Poids : Net 0,4 kg – Brut 0,7 kg
Colis : 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³
LED incluse



Dimmable

Couleur du pavillon : Noir
Branchement : Câblé



A662-378

Ginger 32C

Code	Finition
A662-146	Chêne - Blanc
A662-147	Wengé - Blanc
A662-148	Chêne - Chêne
A662-149	Wengé - Wengé
A662-382	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-383	Noir - Blanc
A662-570-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-570-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-570-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé ou aluminium brossé
Dissipateur : Aluminium
Pavillon : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 9W 350lm
Poids : Net 1 kg – Brut 2 kg
Colis : 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m³
LED incluse



Dimmable

Couleur du pavillon : Noir
Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
DALI sur demande. Supplément de 125 €.



A662-149

Ginger 42C

Code	Finition
A662-150	Chêne - Blanc
A662-151	Wengé - Blanc
A662-152	Chêne - Chêne
A662-153	Wengé - Wengé
A662-384	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-385	Noir - Blanc
A662-571-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-571-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-571-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé ou aluminium brossé
Dissipateur : Aluminium
Pavillon : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 19,71W 698lm
Poids : Net 1,9 kg – Brut 3,5 kg
Colis : 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³
LED incluse



Dimmable

Couleur du pavillon : Noir
Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
DALI sur demande. Supplément de 90 €.



A662-571-38-27K

Ginger 60C

Code	Finition
A662-154	Chêne - Blanc
A662-155	Wengé - Blanc
A662-156	Chêne - Chêne
A662-157	Wengé - Wengé
A662-386	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-387	Noir - Blanc
A662-572-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-572-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-572-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)

Matériaux
Diffuseur : Bois pressé ou aluminium brossé
Dissipateur : Aluminium
Pavillon : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 26,09W 1165lm
Poids : Net 3,3 kg – Brut 6,3 kg
Colis : 72 x 72 x 28 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m³
LED incluse



Dimmable

Couleur du pavillon : Noir
Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.
Casambi sur demande. Supplément de 210 €.
DALI sur demande. Supplément de 90 €.



A662-386

Accessoire C2 20/32

Code	Finition
Structure	
A662-421	Noir
Abat-jour 20	
A662-426	Chêne - Blanc
A662-427	Wengé - Blanc
A662-428	Chêne - Chêne
A662-429	Wengé - Wengé
A662-430	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-431	Noir - Blanc
A662-573-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-573-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-573-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)
Abat-jour 32	
A662-432	Chêne - Blanc
A662-433	Wengé - Blanc
A662-434	Chêne - Chêne
A662-435	Wengé - Wengé
A662-436	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-437	Noir - Blanc
A662-574-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-574-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-574-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)



Dimmable



A662-421 / A662-429 / A662-432

Matériaux
Structure : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 12,25W 2700K CRI90 1376lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 15,3W 511lm
Poids : Net 1,4 kg – Brut 3,1 kg
Colis : 46 x 17 x 12,5 cm – 0,8 kg Vol – 0,01 m³
10 x 23 x 21 cm – 0,48 kg Vol – 0,005 m³
17 x 53 x 57 cm – 1,8 kg Vol – 0,05 m
Notes sur le produit : Accessoire pour combiner les modèles 20C et 32C avec une seule boîte de jonction.
LED incluse

Couleur du pavillon : Noir
Branchement : Câblé

Accessoire C2 32/42

Code	Finition
Structure	
A662-422	● Noir
Abat-jour 32	
A662-432	Chêne - Blanc
A662-433	Wengé - Blanc
A662-434	Chêne - Chêne
A662-435	Wengé - Wengé
A662-436	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-437	Noir - Blanc
A662-574-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-574-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-574-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)
Abat-jour 42	
A662-438	Chêne - Blanc
A662-439	Wengé - Blanc
A662-440	Chêne - Chêne
A662-441	Wengé - Wengé
A662-442	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-443	Noir - Blanc
A662-575-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-575-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-575-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)



Dimmable



A662-422 / A662-436 / A662-442

Matériaux
Structure : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 24,5W 2700K CRI90 2786lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 29W 1048lm
Poids : Net 3 kg – Brut 6 kg
Colis : 68 x 17 x 12 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m³
17 x 53 x 57 cm – 1,8 kg Vol – 0,05 m
17 x 53 x 57 cm – 2,8 kg Vol – 0,05 m³
Notes sur le produit : Accessoire pour combiner les modèles 32C et 42C avec une seule boîte de jonction.

Couleur du pavillon : Noir
Branchement : Câblé

Accessoire C2 42/60

Code	Finition
Structure	
A662-423	● Noir
Abat-jour 42	
A662-438	Chêne - Blanc
A662-439	Wengé - Blanc
A662-440	Chêne - Chêne
A662-441	Wengé - Wengé
A662-442	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-443	Noir - Blanc
A662-575-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-575-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-575-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)
Abat-jour 60	
A662-154	Chêne - Blanc
A662-155	Wengé - Blanc
A662-156	Chêne - Chêne
A662-157	Wengé - Wengé
A662-386	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-387	Noir - Blanc
A662-572-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-572-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-572-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)



Dimmable



A662-423 / A662-441 / A662-156

Matériaux
Structure : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 38,7W 2700K CRI90 4806lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 45,5W 1863lm
Poids : Net 5,2 kg – Brut 11,7 kg
Colis : 68 x 17 x 12 cm – 1,5 kg Vol – 0,01 m³
17 x 53 x 57 cm – 2,8 kg Vol – 0,05 m
28 x 72 x 72 cm – 7,4 kg Vol – 0,14 m³
Notes sur le produit: Accessoire pour combiner les modèles 42C et 60C avec une seule boîte de jonction.

Couleur du pavillon : Noir
Branchement : Câblé

Code	Finition
Structure	
A662-424	● Noir
Abat-jour 20	
A662-426	Chêne - Blanc
A662-427	Wengé - Blanc
A662-428	Chêne - Chêne
A662-429	Wengé - Wengé
A662-430	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-431	Noir - Blanc
A662-573-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-573-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-573-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)
Abat-jour 32	
A662-432	Chêne - Blanc
A662-433	Wengé - Blanc
A662-434	Chêne - Chêne
A662-435	Wengé - Wengé
A662-436	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-437	Noir - Blanc
A662-574-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-574-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-574-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)
Abat-jour 42	
A662-438	Chêne - Blanc
A662-439	Wengé - Blanc
A662-440	Chêne - Chêne
A662-441	Wengé - Wengé
A662-442	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-443	Noir - Blanc
A662-575-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-575-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-575-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)



A662-424 / A662-573-37-27K / A662-574-38-27K / A662-575-36-27K

Matériaux
Structure : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 28,5W 2700K CRI90 3243lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 33,5W 1209lm
Poids : Net 3,3 kg – Brut 6,28 kg
Colis : 49 x 32 x 7 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m^3
10 x 23 x 21 cm – 0,48 kg Vol – 0,005 m^3
17 x 53 x 57 cm – 1,8 kg Vol – 0,05 m^3
17 x 53 x 57 cm – 2,8 kg Vol – 0,05 m^3
Notes sur le produit : Accessoire pour combiner les modèles 20C, 32C et 42C avec une seule boîte de jonction.





Couleur du pavillon : Noir
Branchement : Câblé

Code	Finition
Structure	
A662-425	● Noir
Abat-jour 32	
A662-432	Chêne - Blanc
A662-433	Wengé - Blanc
A662-434	Chêne - Chêne
A662-435	Wengé - Wengé
A662-436	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-437	Noir - Blanc
A662-574-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-574-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-574-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)
Abat-jour 42	
A662-438	Chêne - Blanc
A662-439	Wengé - Blanc
A662-440	Chêne - Chêne
A662-441	Wengé - Wengé
A662-442	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-443	Noir - Blanc
A662-575-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-575-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-575-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)
Abat-jour 60	
A662-154	Chêne - Blanc
A662-155	Wengé - Blanc
A662-156	Chêne - Chêne
A662-157	Wengé - Wengé
A662-386	Laiton brossé - Laiton brossé
A662-387	Noir - Blanc
A662-572-36-27K	Mauve (RAL 010 70 10)
A662-572-37-27K	Sable (RAL 050 85 10)
A662-572-38-27K	Gris pierre (RAL 000 65 00)



A662-425 / A662-434 / A662-441/ A662-155

Matériaux
Structure : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 47W 2700K CRI90 5719lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 55,2W 2213lm
Poids : Net 6,7 kg – Brut 13,7 kg
Colis : 66 x 44 x 7 cm – 1,7 kg Vol – 0,051 m³
17 x 53 x 57 cm – 1,8 kg Vol – 0,05 m³
17 x 53 x 57 cm – 2,8 kg Vol – 0,05 m³
28 x 72 x 72 cm – 7,4 kg Vol – 0,14 m³
Notes sur le produit : Accessoire pour combiner les modèles 32C, 42C et 60C avec une seule boîte de jonction.



Dimmable

Couleur du pavillon : Noir
Branchement : Câblé

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R662-013	Ginger 20	Chêne - Blanc	Abat-jour
R662-014	Ginger 20	Wengé - Blanc	Abat-jour
R662-015	Ginger 20	Chêne	Abat-jour
R662-016	Ginger 20	Wengé	Abat-jour
R662-017	Ginger 20	Laiton brossé	Abat-jour
R662-018	Ginger 20	Laiton brossé - Blanc	Abat-jour
R662-019	Ginger 20	Noir - Blanc	Abat-jour
R662-211-36	Ginger 20	Mauve	Abat-jour
R662-211-37	Ginger 20	Sable	Abat-jour
R662-211-38	Ginger 20	Gris pierre	Abat-jour
R662-039	Ginger 32	Chêne - Blanc	Abat-jour
R662-040	Ginger 32	Wengé - Blanc	Abat-jour
R662-038	Ginger 32	Chêne	Abat-jour
R662-041	Ginger 32	Wengé	Abat-jour
R662-042	Ginger 32	Laiton brossé	Abat-jour
R662-043	Ginger 32	Laiton brossé - Blanc	Abat-jour
R662-044	Ginger 32	Noir - Blanc	Abat-jour
R662-212-36	Ginger 32	Mauve	Abat-jour
R662-212-37	Ginger 32	Sable	Abat-jour
R662-212-38	Ginger 32	Gris pierre	Abat-jour
R662-032	Ginger 42	Chêne - Blanc	Abat-jour
R662-024	Ginger 42	Wengé - Blanc	Abat-jour
R662-046	Ginger 42	Chêne	Abat-jour
R662-047	Ginger 42	Wengé	Abat-jour
R662-048	Ginger 42	Laiton brossé	Abat-jour
R662-049	Ginger 42	Laiton brossé - Blanc	Abat-jour
R662-050	Ginger 42	Noir - Blanc	Abat-jour
R662-213-36	Ginger 42	Mauve	Abat-jour
R662-213-37	Ginger 42	Sable	Abat-jour
R662-213-38	Ginger 42	Gris pierre	Abat-jour
R662-052	Ginger 60	Chêne - Blanc	Abat-jour
R662-025	Ginger 60	Wengé - Blanc	Abat-jour
R662-053	Ginger 60	Chêne	Abat-jour
R662-054	Ginger 60	Wengé	Abat-jour
R662-055	Ginger 60	Laiton brossé	Abat-jour
R662-056	Ginger 60	Laiton brossé - Blanc	Abat-jour
R662-037	Ginger 60	Noir - Blanc	Abat-jour
R662-214-36	Ginger 60	Mauve	Abat-jour
R662-214-37	Ginger 60	Sable	Abat-jour
R662-214-38	Ginger 60	Gris pierre	Abat-jour
R662-240	Ginger 20 M		Batterie
R968-001-EU	Ginger 20 M		Adaptateur électrique noir USB A (EU)
R968-002-USA	Ginger 20 M		Adaptateur électrique noir USB A (USA)
R968-003-AU	Ginger 20 M		Adaptateur électrique noir USB A (AU)
R968-004-UK	Ginger 20 M		Adaptateur électrique noir USB A (UK)
R961-057	Ginger 20 M		Câble noir USB A vers USB C
R968-010	Ginger 20 M		Adaptateur électrique noir USB C (EU)
R968-011	Ginger 20 M		Adaptateur électrique noir USB C (USA)
R968-012	Ginger 20 M		Adaptateur électrique noir USB C (AU)
R968-013	Ginger 20 M		Adaptateur électrique noir USB C (UK)
R961-075	Ginger 20 M		Câble noir USB C vers USB C



Ginger Outdoor, Joan Gaspar

Ginger Outdoor, Joan Gaspar

La collection Ginger s'ouvre sur l'extérieur pour éclairer comme il se doit n'importe quel espace : appliques murales – avec la pose d'une ou plusieurs unités –, autre version applique de plus petite taille pour l'éclairage des zones de passage, lampadaire et petits luminaires de sol. La couleur marron rouille fait son apparition dans cette collection de luminaires d'extérieur, une finition qui, une fois éclairée, gagne en intensité pour donner un résultat surprenant.





Ginger 15C IP65

Code	Finition
A662-549-31	Marron rouille
A662-549-39	Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Dissipateur : Aluminium
Structure : Acier inoxydable

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.
Coupure de phase (Triac)
DALI

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 67lm - Noir-Blanc
(Alimentation électrique non incluse) 27lm - Marron rouille
Poids : Net 0,4 kg – Brut 0,5 kg
Colis : 24 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m^3
Notes sur le produit : Source d'alimentation deportée de 24V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

IP65

Couleur du pavillon : Noir
Branchement : Câblé



A662-549-31

Ginger 20C IP65

Code	Finition
A662-550-31	Marron rouille
A662-550-39	Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.
Coupure de phase (Triac)
DALI

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 161lm - Noir-Blanc
(Alimentation électrique non incluse) 29lm - Marron rouille
Poids : Net 0,5 kg – Brut 0,7 kg
Colis : 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³
Notes sur le produit : Source d'alimentation deportée de 24V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

IP65

Couleur du pavillon : Noir



A662-550-39

Ginger 32C IP65

Code	Finition
A662-551-31	Marron rouille
A662-551-39	Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 9W 350lm - Noir-Blanc
220 - 240 VAC Triac 9W 81lm - Marron rouille
Poids : Net 0,9 kg – Brut 2 kg
Colis : 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m³
Notes sur le produit : DALI et Casambi sur demande
LED incluse



Dimmable

IP65

Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 125 €.



A662-551-31

Ginger 42C IP65

Code	Finition
A662-552-31	Marron rouille
A662-552-39	Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 19,71W 698lm - Noir-Blanc
180 - 295 VAC Triac 19,71W 186lm - Marron rouille
Poids : Net 1,8 kg – Brut 3,5 kg
Colis : 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³
Notes sur le produit : DALI et Casambi sur demande
LED incluse



Dimmable

IP65

Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 90 €.



A662-552-31

Ginger 60C IP65

Code	Finition
A662-553-31	Marron rouille
A662-553-39	Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 26,09W 1165lm - Noir-Blanc
180 - 295 VAC Triac 26,09W 245lm - Marron rouille
Poids : Net 3,6 kg – Brut 6,3 kg
Colis : 67 x 67 x 24 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m³
Notes sur le produit : DALI et Casambi sur demande
LED incluse



Dimmable

IP65

Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 90 €.



A662-553-39

Ginger 20A 24V IP65

Code
A662-660-31-27K
A662-660-39-27K

Finition
● Marron rouille
◓ Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.
Coupure de phase (Triac)
DALI

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 161lm - Noir-Blanc
(Alimentation électrique non incluse) 29lm - Marron rouille
Poids : Net 0,5 kg – Brut 1,2 kg
Colis : 36 x 30 x 17 cm – 1,2 kg Vol – 0,02 m³
Notes sur le produit : Source d'alimentation deportée de 24V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

CE

EAC

UK CA

IP65

Couleur du pavillon : Noir



A662-660-31-27K

Ginger 32A IP65

Code
A662-661-31-27K
A662-661-39-27K

Finition
● Marron rouille
◓ Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 9W 350lm - Noir-Blanc
220 - 240 VAC Triac 9W 81lm - Marron rouille
Poids : Net 1,5 kg – Brut 2,8 kg
Colis : 52 x 42 x 24 cm – 2,8 kg Vol – 0,05 m³
Notes sur le produit : DALI et Casambi sur demande
LED incluse



Dimmable

CE

EAC

UK CA

IP65

Couleur du pavillon : Noir



A662-661-39-27K

Ginger B 20/44

Code	Finition
A662-554-31	Marron rouille - Blanc
A662-554-39	Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Structure : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.
Coupure de phase (Triac)
DALI

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 161lm
Poids : Net 0,8 kg – Brut 1,3 kg
Colis : 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m³
15 x 13 x 48 cm – 0,6 kg Vol – 0,009 m³
Notes sur le produit : Source d'alimentation deportée de 24V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

IP65

Longueur du câble : 2,6 m



A662-554-31

Ginger B 20/63

Code	Finition
A662-543-31	Marron rouille - Blanc
A662-543-39	Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Structure : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.
Coupure de phase (Triac)
DALI

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 161lm
Poids : Net 0,9 kg – Brut 1,4 kg
Colis : 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m³
15 x 13 x 66,5 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³
Notes sur le produit : Source d'alimentation deportée de 24V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

IP65

Longueur du câble : 2,4 m



A662-543-39

Ginger B 20/86

Code	Finition
A662-544-31	Marron rouille - Blanc
A662-544-39	Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Structure : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.
Coupure de phase (Triac)
DALI

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 161lm
Poids : Net 1 kg – Brut 1,6 kg
Colis : 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m^3
15 x 13 x 98,5 cm – 0,9 kg Vol – 0,02 m^3
Notes sur le produit : Source d'alimentation deportée de 24V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

IP65

Longueur du câble : 2,1 m



A662-544-31



Ginger B 32/65

Code	Finition
A662-593-31-27K	Marron rouille - Blanc
A662-593-39-27K	Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Structure : Acier inoxydable

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.
Coupure de phase (Triac)
DALI

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 350lm
Poids : Net 1,7 kg – Brut 3,1 kg
Colis : 14 x 13 x 65 cm – 1,16 kg Vol – 0,01 m³
43 x 48 x 16 cm – 1,9 kg Vol – 0,03 m³
Notes sur le produit : Source d'alimentation deportée de 24V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

IP65

Longueur du câble : 2,6 m



A662-593-39-27K

Ginger B 32/88

Code	Finition
A662-594-31-27K	Marron rouille - Blanc
A662-594-39-27K	Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Structure : Acier inoxydable

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.
Coupure de phase (Triac)
DALI

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 350lm
Poids : Net 1,9 kg – Brut 3,3 kg
Colis : 14 x 13 x 88 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m³
43 x 48 x 16 cm – 1,9 kg Vol – 0,03 m³
Notes sur le produit : Source d'alimentation deportée de 24V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

IP65

Longueur du câble : 2,3 m



A662-594-39-27K

Ginger B 32/111

Code	Finition
A662-595-31-27K	Marron rouille - Blanc
A662-595-39-27K	Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Structure : Acier inoxydable

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée.
Coupure de phase (Triac)
DALI

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse) 350lm
Poids : Net 2,1 kg – Brut 3,6 kg
Colis : 14 x 13 x 111 cm – 1,7 kg Vol – 0,02 m³
43 x 48 x 16 cm – 1,9 kg Vol – 0,03 m³
Notes sur le produit : Source d'alimentation deportée de 24V à commander séparément.
LED incluse



Dimmable

IP65



A662-595-39-27K

Longueur du câble : 2,3 m

Accessoire piquet

Code	Finition
A662-555	Acier inoxydable

Matériaux
Structure : Acier inoxydable 316 L

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,3 kg – Brut 0,4 kg
Colis : 14 x 14 x 28 cm - 0,4 kg – Vol - 0,006 m³





Plaque de fixation au sol

Code	Finition
A662-556	● Acier inoxydable

Matériaux
Structure : Acier inoxydable 316 L

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,3 kg – Brut 0,4 kg
Colis : 15 x 15 x 13 cm - 0,4 kg – Vol - 0,003 m³





Ginger : Source d'alimentation - Non Dimmable IP

Code	Description	Variateur	Catégorie
968-305	Source d'alimentation 35W - 24V - IP67	-	II
968-250	Source d'alimentation 70W - 24V - IP67	-	II

Ginger : Source d'alimentation - Dimmable

Code	Description	Variateur	Catégorie
968-223-23	Source d'alimentation 20W - 24V	Triac	II
968-205	Source d'alimentation 50W - 24V	Triac	II
968-227	Source d'alimentation 35W - 24V	DALI	II
968-206	Source d'alimentation 60W - 24V	DALI	II

Ginger : Boîte de jonction

Code	Description	Variateur	Catégorie
A666-210	Boîte de jonction 50W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Triac	II
A666-211	Boîte de jonction 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	DALI	II
A666-212	Boîte de jonction 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	DALI	II
A666-611	Boîte de jonction 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Casambi	II
A666-612	Boîte de jonction 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	Casambi	II



Ginger : Accessoire connecteur

Code	Description
A963-001	Bloc de jonction IP68 H2O Stop anticondensation 2 voies et 4 pôles (câble ø5,5-12 mm)
A963-002	Bloc de jonction IP68 H2O Stop anticondensation 3/4 voies et 4 pôles (câble ø5,5-12 mm)







Ginger 60/298

Code
A662-735

Finition
Noir - Blanc (RAL 9005-9010)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Structure : Acier
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de regulation : En fonction du branchement.
ON / OFF
1-10V

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm
Luminaire : 90 - 305 VAC 1-10V 35,8W 1463lm
Poids : Net 13,25 kg – Brut 20,05 kg
Colis : 68 x 69 x 24 cm – 5,7 kg Vol – 0,11 m^3
61 x 16 x 255 cm – 11,1 kg Vol – 0,25 m^3
25 x 25 x 44 cm – 3,25 kg Vol – 0,03 m^3
LED incluse



Dimmable

CE

EAC

UK CA

IP65



A662-735

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.

Plaque de fixation au sol

Code
A662-733

Finition
Acier inoxydable

Matériaux
Structure : Acier inoxydable 316 L

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 1,6 kg – Brut 2,4 kg
Colis : 35 x 24 x 24 cm - 2,4 kg – Vol - 0,02 m^3





High Line, Josep Lluís Xuclà

High Line est visuellement une sculpture, une ligne svelte qui émet de la lumière sans dévoiler sa source. Le lampadaire de Josep Llus Xuclà génère de la lumière indirecte par réflexion, avec la particularité que celle-ci ne rebondit pas sur le plafond mais sur le mur. Son auteur s'intéresse à ce que ce soit le mur qui renvoie la lumière émise, c'est son grand allié et il a besoin de l'avoir à proximité. Formellement, c'est une composition de volumes et de couleurs.





High Line

Code	Finition
A690-001	Chêne-Blanc (RAL 9002) *
A690-003	Wengé-Bleu (RAL 5024) *
A690-004	Wengé-Vert (RAL 6003) *

Matériaux
Base : Fer
Structure : Profilés en bois

Variateur intégré : Oui
Type de variation : Progressif de 0 à 100.

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : LED SMD 700mA 30W 2700K CRI90 3895lm
Luminaire : 220 - 240 VAC 34,3W 2076lm
Poids : Net 9,3 kg – Brut 13,3 kg
Colis : 205 x 23 x 17 cm – 9,5 kg Vol – 0,076 m^3
34 x 36 x 3 cm – 3,8 kg Vol – 0,003 m^3
LED incluse



Dimmer

Longueur du câble : 2,2 m
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A690-001



Ihana x2 80

Code	Finition	Variateur	CCT
A709-057-39-27K	Opale	Triac	27K
A709-058-39-18/30K	Opale	Triac	DTW 18K-30K

Matériaux
Structure : Acier
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation :
Coupure de phase (Triac)
Dim to warm de 1800K à 3000K. (Triac)
DALI

Type de produit : Suspension / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 19,78W 994lm
Source lumineuse DTW : LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
Luminaire DTW : 220 - 240 VAC Triac 15,2W
Poids : Net 4,5 kg – Brut 6,7 kg
Colis : 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande



A709-057-39-27K

Ihana x2 100

Code	Finition	Variateur	CCT
A709-011-39-27K	Opale	Triac	27K
A709-012-39-18/30K	Opale	Triac	DTW 18K-30K

Matériaux
Structure : Acier
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation :
Coupure de phase (Triac)
Dim to warm de 1800K à 3000K. (Triac)
DALI

Type de produit : Suspension / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 19,78W 994lm
Source lumineuse DTW : LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
Luminaire DTW : 220 - 240 VAC Triac 15,2W
Poids : Net 4,5 kg – Brut 6,7 kg
Colis : (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande



A709-011-39-27K

Ihana x2 150

Code	Finition	Variateur	CCT
A709-009-39-27K	Opale	Triac	27K
A709-010-39-18/30K	Opale	Triac	DTW 18K-30K

Matériaux
Structure : Acier
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation :
Coupure de phase (Triac)
Dim to warm de 1800K à 3000K. (Triac)
DALI

Type de produit : Suspension / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 19,78W 994lm
Source lumineuse DTW : LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
Luminaire DTW : 220 - 240 VAC Triac 15,2W
Poids : Net 5,1 kg – Brut 8,2 kg
Colis : (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande



A709-009-39-27K

Ihana x2 200

Code	Finition	Variateur	CCT
A709-007-39-27K	Opale	Triac	27K
A709-008-39-18/30K	Opale	Triac	DTW 18K-30K

Matériaux
Structure : Acier
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation :
Coupure de phase (Triac), DALI,
Dim to warm de 1800K à 3000K. (Triac)

Type de produit : Suspension / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 19,78W 994lm
Source lumineuse DTW : LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
Luminaire DTW : 220 - 240 VAC Triac 15,2W
Poids : Net 6,7 kg – Brut 9,7 kg
Colis : (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande



A709-007-39-27K

Ihana x3 80

Code	Finition	Variateur	CCT
A709-056-39-27K	Opale	Triac	27K
A709-013-39-18/30K	Opale	Triac	DTW 18K-30K

Matériaux
Structure : Acier
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation :
Coupure de phase (Triac), DALI
Dim to warm de 1800K à 3000K. (Triac)

Type de produit : Suspension / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 29,67W 1491lm
Source lumineuse DTW : LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
Luminaire DTW : 220 - 240 VAC Triac 22,8W
Poids : Net 6,8 kg – Brut 9,5 kg
Colis : (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande



A709-056-39-27K

Ihana x3 100

Code	Finition	Variateur	CCT
A709-005-39-27K	Opale	Triac	27K
A709-006-39-18/30K	Opale	Triac	DTW 18K-30K

Matériaux
Structure : Acier
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation :
Coupure de phase (Triac), DALI,
Dim to warm de 1800K à 3000K. (Triac)

Type de produit : Suspension / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 29,67W 1491lm
Source lumineuse DTW : LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
Luminaire DTW : 220 - 240 VAC Triac 22,8W
Poids : Net 6,8 kg – Brut 9,5 kg
Colis : (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande



A709-005-39-27K

Ihana x3 150

Code	Finition	Variateur	CCT
A709-003-39-27K	Opale	Triac	27K
A709-004-39-18/30K	Opale	Triac	DTW 18K-30K

Matériaux
Structure : Acier
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation :
Coupure de phase (Triac), DALI,
Dim to warm de 1800K à 3000K. (Triac)

Type de produit : Suspension / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 29,67W 1491lm
Source lumineuse DTW : LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
Luminaire DTW : 220 - 240 VAC Triac 22,8W
Poids : Net 7,8 kg – Brut 12,7 kg
Colis : (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m³
18 x 18 x 167 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande



A709-003-39-27K

Ihana x3 200

Code	Finition	Variateur	CCT
A709-001-39-27K	Opale	Triac	27K
A709-002-39-18/30K	Opale	Triac	DTW 18K-30K

Matériaux
Structure : Acier
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation :
Coupure de phase (Triac), DALI,
Dim to warm de 1800K à 3000K. (Triac)

Type de produit : Suspension / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 29,67W 1491lm
Source lumineuse DTW : LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
Luminaire DTW : 220 - 240 VAC Triac 22,8W
Poids : Net 8,2 kg – Brut 15,1 kg
Colis : (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m³
18 x 18 x 225 cm – 5,4 kg Vol – 0,07 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir



A709-001-39-27K

Notes sur le produit : DALI sur demande



marset

Ihana, 2021

Code	Description	Variateur	CCT
Verre (A)			
A709-020-51-27K	Opale	Triac	27K
A709-021-51-18/30K	Opale	Triac	DTW 18K-30K





Notes sur le produit : Maximum 14 unités.

Code	Description	Variateur
Ensemble Début+Fin (B)		
A709-054-39	● Début+Fin 80cm	Triac
A709-022-39	● Début+Fin 100cm	Triac
A709-024-39	● Début+Fin 150cm	Triac
A709-026-39	● Début+Fin 200cm	Triac
A709-052-39	● Début+Fin 80cm	Triac - DTW
A709-028-39	● Début+Fin 100cm	Triac - DTW
A709-030-39	● Début+Fin 150cm	Triac - DTW
A709-032-39	● Début+Fin 200cm	Triac - DTW



Notes sur le produit : Prendre en compte la hauteur totale de la configuration. 1 tube horizontal compris. Maximum 1 unité par installation.

Code	Description	Variateur
Tube central (C)		
A709-055-39	● Central 80cm	Triac
A709-023-39	● Central 100cm	Triac
A709-025-39	● Central 150cm	Triac
A709-027-39	● Central 200cm	Triac
A709-053-39	● Central 80cm	Triac - DTW
A709-029-39	● Central 100cm	Triac - DTW
A709-031-39	● Central 150cm	Triac - DTW
A709-033-39	● Central 200cm	Triac - DTW



Notes sur le produit : Prendre en compte la hauteur totale de la configuration. 1 tube horizontal compris. Maximum 12 unité par installation.



Configuration x4 : 4A + 1B + 2C
Configuration x5 : 5A + 1B + 3C
Configuration x6 : 6A + 1B + 4C
Configuration x7 : 7A + 1B + 5C
Configuration x8 : 8A + 1B + 6C
Configuration x9 : 9A + 1B + 7C
Configuration x10 : 10A + 1B + 8C
Configuration x11 : 11A + 1B + 9C
Configuration x12 : 12A + 1B + 10C
Configuration x13 : 13A + 1B + 11C
Configuration x14 : 14A + 1B + 12C

Matériaux
Structure : Acier
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)
Dim to warm de 1800K à 3000K. (Triac)

Dimmable

Type de produit : Suspension / Plafonnier
Source lumineuse : ?x LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : ?x 220 - 240 VAC Triac 9,8W 497lm
Source lumineuse DTW : ?x LED COB 350mA 6W 1800-3000K CRI90 636lm
Luminaire DTW : ?x 220 - 240 VAC Triac 7,6W
Colis :
Verre
21 x 42 x 42 cm - 3 kg Vol - 0,04 m3
Début+Fin 100cm
24 x 14 x 114 cm - 3,7 kg Vol - 0,04 m3
Début+Fin 150cm
18 x 18 x 167 cm - 5,2 kg Vol - 0,05 m3
Début+Fin 200cm
18 x 18 x 225 cm - 6,7 kg Vol - 0,07 m3
Central 100cm
24 x 14 x 114 cm - 2,8 kg Vol - 0,04 m3
Central 150cm
18 x 18 x 167 cm - 4,5 kg Vol - 0,05 m3
Central 200cm
18 x 18 x 225 cm - 5,4 kg Vol - 0,07 m3

Notes sur le produit : 3000K sur demande.



Jaima, Joan Gaspar

Découvrez-en plus à marset.com

DESIGN PLUS
powered by: light+building

Jaima 43 IP65

Code	Finition
A683-013	Bleu *
A683-014	Beige
A683-015	Gris

Matériaux
Abat-jour : Textilène à l'intérieur toujours blanc

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaire : 230 VAC Triac 15W 528lm
Poids : Net 1,8 kg – Brut 3,7 kg
Colis : 44 x 45 x 39 cm – 3,7 kg Vol – 0,08 m³
LED incluse



Dimmable

IP65

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir



A683-014

Jaima 54 IP65

Code	Finition
A683-017	Bleu *
A683-018	Beige
A683-019	Gris

Matériaux
Abat-jour : Textilène à l'intérieur toujours blanc

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaire : 230VAC Triac 15W 513lm
Poids : Net 2,2 kg – Brut 5 kg
Colis : 55 x 55 x 46 cm – 5 kg Vol – 0,14 m³
LED incluse



Dimmable

IP65

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir



A683-019

Jaima 71 IP65

Code	Finition
A683-021	Bleu *
A683-022	Beige
A683-023	Gris
A683-024	Vert *

Matériaux
Abat-jour : Textilène à l'intérieur toujours blanc

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaire : 230VAC Triac 15W 530lm
Poids : Net 2,8 kg – Brut 7,5 kg
Colis : 71 x 71 x 63 cm – 7,5 kg Vol – 0,3 m³
LED incluse



Dimmable

IP65

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir



A683-021

Accessoire crochet

Code
A683-025

Finition
● Acier inoxydable *

Matériaux
Structure : Acier inoxydable

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,02 kg – Brut 0,02 kg
Colis : 24 x 16 x 1 cm - 0,02 kg – Vol - 0,0001 m³





Jaima P207 + Abat-jour 43

Code
Structure
A683-118

Finition
● Noir (RAL 9005)

Abat-jour 43
A683-028 ● Bleu *
A683-029 ● Beige
A683-030 ● Gris

Matériaux
Abat-jour : Textilène à l'intérieur toujours blanc
Structure : Acier inoxydable

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Variateur Casambi IP65 (optionnel)

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaire : 230VAC Triac 15W 528lm
Poids : Net 4,1 kg – Brut 10,3 kg
Colis : 216 x 48 x 23 cm – 7,8 kg Vol – 0,24 m³
45 x 45 x 39 cm – 2,5 kg Vol – 0,08 m³
LED incluse



CE
EAC
IP65

(Nur CH version)



A683-027 / A683-030

Longueur du câble : 3,4 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir

Code	Finition
Structure	
A683-120	● Noir (RAL 9005)
Abat-jour 54	
A683-036	● Bleu *
A683-037	● Beige
A683-038	● Gris

Matériaux
Abat-jour : Textilène à l'intérieur toujours blanc
Structure : Acier inoxydable
Tige extensible : Fibre de carbone

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Variateur Casambi IP65 (optionnel)

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaire : 230VAC Triac 15W 513lm
Poids : Net 4,7 kg – Brut 12,5 kg
Colis : 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m^3
55 x 55 x 45 cm – 3,5 kg Vol – 0,136 m^3
LED incluse



CE
EAC
IP65

(Nur CH version)



A683-035 / A683-037

Longueur du câble : min 2 m - max 2,8 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir

Jaima P307 + Abat-jour 71

Code	Finition
Structure	
A683-120	● Noir (RAL 9005)
Abat-jour 54	
A683-040	● Bleu *
A683-041	● Beige
A683-042	● Gris
A683-043	● Vert *

Matériaux
Abat-jour : Textilène à l'intérieur toujours blanc
Structure : Acier inoxydable
Tige extensible : Fibre de carbone

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Variateur Casambi IP65 (optionnel)

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Luminaire : 230VAC Triac 15W 530lm
Poids : Net 4,8 kg – Brut 15 kg
Colis : 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m³
71 x 71 x 63 cm – 6 kg Vol – 0,3 m³
LED incluse



IP65

(Nur CH version)

Longueur du câble : min 2 m - max 2,8 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir



A683-035 / A683-043

Base 49 + tige

Code	Finition
A683-033	◒ Beton et Noir (RAL 9005)

Matériaux
Base : Beton
Tige : Acier inoxydable

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 14,3 kg – Brut 17,2 kg
Colis : 63 x 62 x 7 cm - 15 kg – Vol -0,027 m³
31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – Vol -0,009 m³
Notes sur le produit : Base compatible uniquement avec la Jaima P207.





Base 70 + tige

Code
A683-044

Finition
◓ Beton et Noir (RAL 9005)

Matériaux
Base : Beton
Tige : Acier inoxydable

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 36,8 kg – Brut 52,2 kg
Colis : 80 x 80 x 20 cm - 50 kg – Vol -0,106 m³
31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – Vol -0,009 m³
Notes sur le produit : Base compatible uniquement avec la Jaima P307.





Tige fixe

Code
A683-032

Finition
● Noir (RAL 9005)

Matériaux
Tige : Acier inoxydable

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 1,9 kg – Brut 2,3 kg
Colis : 31 x 18 x 17 cm - 2,3 kg – Vol -0,009 m³
Notes sur le produit : Compatible avec la Jaima P207 et P307.





Support mural

Code
A683-045

Finition
● Noir *(RAL 9005)

Matériaux
Tige : Acier inoxydable

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 1,8 kg – Brut 2 kg
Colis : 31 x 18 x 17 cm - 2 kg – Vol -0,009 m³
Notes sur le produit : Compatible avec la Jaima P207 et P307.





Variateur Casambi IP65

Code
A712-001

Finition
● Noir

Matériaux
Boîtier : ABS
Revêtement : Aluminium

Type de produit : Accessoire
85 - 240 VAC max. 50W
Poids : Net 2 kg – Brut 3 kg
Colis : 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – Vol - 0,002 m³
Notes sur le produit : Contrôlable via Bluetooth, ce dispositif permet de régler l'intensité lumineuse ainsi que d'éteindre/allumer le luminaire. Disponible sur Android ou iOS à travers l'application Casambi.

CE
EAC
UK CA
IP65





Konoha, Yabu Pushelberg

Konoha est une applique murale simple et discrète dont l'abat-jour abrite un projecteur qui peut être déplacé sur 360 degrés. L'abat-jour, tel un chapeau, recouvre le spot et permet à la lumière, lorsqu'elle est dirigée vers le haut, de rebondir à l'intérieur et de projeter un doux faisceau de lumière, créant ainsi un éclairage ambiant chaleureux. En même temps, si la source lumineuse est dirigée vers le bas, elle projette une lumière directe et devient une lampe de lecture.





Konoha

Code	Finition
A716-001-39-27K	● Noir mat (RAL 9005)
A716-001-35-27K	● Blanc cassé (RAL 9001)
A716-001-41-27K	● Terre cuite (RAL 050 40 50)
A716-001-45-27K	● Gris mousse (RAL 7003)

Matériaux
Structure : Aluminium
Frontale : Polycarbonate transparent

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 199,4lm
Luminaire : 100 - 240 VAC 3,2W 137lm
Poids : Net 1,14 kg – Brut 1,9 kg
Colis : 35 x 33,4 x 22,8 cm – 1,9 kg Vol – 0,03 m^3
Notes sur le produit : L'interrupteur ON/OFF est intégré à la base de la structure.
LED incluse



Branchement : Câblé



A716-001-45-27K



Lab, Francesc Rifé

Lab 1

Code
A646-001

Finition
Blanc *(RAL 9003)

Matériaux
Structure : Aluminium injecté

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 2,7W 3000K CRI80 101lm
Luminaire : 100 - 240 VAC 5,06W 89lm
Poids : Net 0,87 kg – Brut 1 kg
Colis : 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m^3
Notes sur le produit : Couvercle à commander séparément.



IP65

Branchement : Câblé



A646-001 / A646-009

Lab 2 2020

Code	Finition
A646-091	● Gris graphite (RAL 7024)

Matériaux
Structure : Aluminium injecté

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 7,4W 2700K CRI90 378lm
Luminaire : 100 - 240 VAC 8,47W 322lm
Poids : Net 0,87 kg – Brut 1 kg
Colis : 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m^3
Notes sur le produit : Couvercle à commander séparément.



CE UK CA EAC

IP65

Branchement : Câblé



A646-091 / A645-007

Couvercle

Code	Finition
A646-005	○ Blanc (RAL 9003)
A646-022	● Marron (RAL 8019)
A646-023	● Marron rouille
A646-007	● Iroko foncé
A646-009	● Simili pierre *



Matériaux
Couvercle : Métal, bois, simili-pierre

Type de produit : Accessoire



Couvercle signalétique

Code	Description
-	1 - 3 unités.
-	4 - 10 unités.
-	11 - 25 unités.
-	26 unités ou plus



Type de produit : Accessoire
Sur demande, uniquement avec Lab 2.



Lab A 35

Code	Finition
A646-060	Blanc (RAL 9003)
A646-061	Marron (RAL 8019)
A646-062	Marron rouille
A646-063	Iroko foncé

Matériaux
Structure : Aluminium Gris graphite (RAL 7024)
Couvercle : Métal, Bois

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 8,41W 293lm
Poids : Net 1,4 kg – Brut 2,3 kg
Colis : 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m³
Notes sur le produit : CRI90 sur demande.



IP65

Branchement : Câblé



A646-061

Lab B 35

Code	Finition
A646-070	Blanc (RAL 9003)
A646-071	Marron (RAL 8019)
A646-072	Marron rouille
A646-073	Iroko foncé

Matériaux
Structure : Aluminium Gris graphite (RAL 7024)
Couvercle : Métal, Bois

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 8,41W 293lm
Poids : Net 1,4 kg – Brut 2,3 kg
Colis : 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m³
Notes sur le produit : CRI90 sur demande.



IP65

Branchement : Câblé



A646-070

Lab B 60

Code	Finition
A646-080	Blanc (RAL 9003)
A646-081	Marron (RAL 8019)
A646-082	Marron rouille
A646-083	Iroko foncé

Matériaux
Structure : Aluminium Gris graphite (RAL 7024)
Couvercle : Métal, Bois

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 8,41W 319lm
Poids : Net 2,5 kg – Brut 3,5 kg
Colis : 18 x 13 x 70 cm – 3,5 kg Vol – 0,02 m³
Notes sur le produit : CRI90 sur demande.



IP65

Branchement : Câblé



A646-082

Plaque de fixation au sol

Code	Finition
A646-067	Acier inoxydable

Matériaux
Structure : Acier inoxydable

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,26 kg – Brut 0,32 kg
Colis : 9 x 10 x 21 cm - 0,32 kg – Vol - 0,002 m³





Ledtube, Daniel López

Depuis des années, Ledtube reste l'un des produits les plus pratiques et concrets de la collection Marset : une liseuse de tête de lit munie d'une puissante source lumineuse orientable devenue un modèle de référence grâce à sa fonctionnalité et à sa capacité à se fusionner dans n'importe quel espace. Sa conception ergonomique invite à la déplacer dans n'importe quelle direction et son utilisation se veut particulièrement intuitive.





Ledtube RSC

Code	Finition
A622-216-17-27K	Aluminium
A622-216-18-27K	Bronze
A622-216-35-27K	Blanc mat (RAL 9010)
A622-216-39-27K	Noir mat (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Aluminium injecté
Frontale : Polycarbonate transparent

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Luminaire : 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Poids : Net 0,65 kg – Brut 0,8 kg
Colis : 20 x 12 x 8 cm – 0,8 kg Vol – 0,002 m^3
Notes sur le produit : Interrupteur intégré pour allumer ou éteindre la source de lumière en ouvrant ou en fermant l'applique. Lentille de 25° avec grille en forme de nid d'abeille qui élimine l'éblouissement.
LED incluse



Branchement : Câblé



A622-216-17-27K

Ledtube RSC USB A

Code	Finition
A622-217-17-27K	Aluminium *
A622-217-18-27K	Bronze *
A622-217-35-27K	Blanc mat (RAL 9010) *
A622-217-39-27K	Noir mat (RAL 9005) *

Matériaux
Structure : Aluminium injecté
Frontale : Polycarbonate transparent

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Luminaire : 90 - 264 VAC 5,2W 131lm
Poids : Net 0,87 kg – Brut 1 kg
Colis : 11 x 21 x 9 cm – 1 kg Vol – 0,02 m³
Notes sur le produit : Interrupteur intégré pour allumer ou éteindre la source de lumière en ouvrant ou en fermant l'applique. Lentille de 25° avec grille en forme de nid d'abeille qui élimine l'éblouissement. Connecteur USB A intégré à la plaque.
LED incluse



Branchement : Câblé



A622-217-18-27K

Ledtube RSC USB C NOUVEAUTÉ

Code	Finition
A622-226-17-27K	Aluminium
A622-226-18-27K	Bronze
A622-226-35-27K	Blanc mat (RAL 9010)
A622-226-39-27K	Noir mat (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Aluminium injecté
Frontale : Polycarbonate transparent

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Luminaire : 90 - 264 VAC 5,2W 131lm
Poids : Net 0,87 kg – Brut 1 kg
Colis : 11 x 21 x 9 cm – 1 kg Vol – 0,02 m³
Notes sur le produit : Interrupteur intégré pour allumer ou éteindre la source de lumière en ouvrant ou en fermant l'applique. Lentille de 25° avec grille en forme de nid d'abeille qui élimine l'éblouissement. Connecteur USB C intégré à la plaque.
LED incluse



Branchement : Câblé



A622-226-39-27K

Ledtube R right

Code	Finition
A622-218-17-27K	Aluminium
A622-218-18-27K	Bronze
A622-218-35-27K	Blanc mat (RAL 9010)
A622-218-39-27K	Noir mat (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Aluminium injecté
Frontale : Polycarbonate transparent

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Luminaire : 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Poids : Net 0,8 kg – Brut 0,9 kg
Colis : 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m^3
Notes sur le produit : Interrupteur intégré pour allumer ou éteindre la source de lumière en ouvrant ou en fermant l'applique. Lentille de 25° avec grille en forme de nid d'abeille qui élimine l'éblouissement.
LED incluse



Branchement : Câblé



A622-218-17-27K

Ledtube R left

Code	Finition
A622-219-17-27K	Aluminium
A622-219-18-27K	Bronze
A622-219-35-27K	Blanc mat (RAL 9010)
A622-219-39-27K	Noir mat (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Aluminium injecté
Frontale : Polycarbonate transparent

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Luminaire : 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Poids : Net 0,8 kg – Brut 0,9 kg
Colis : 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m^3
Notes sur le produit : Interrupteur intégré pour allumer ou éteindre la source de lumière en ouvrant ou en fermant l'applique. Lentille de 25° avec grille en forme de nid d'abeille qui élimine l'éblouissement.
LED incluse



Branchement : Câblé



A622-219-35-27K

Ledtube A

Code	Finition
A622-220-17-27K	Aluminium
A622-220-18-27K	Bronze
A622-220-35-27K	Blanc mat (RAL 9010)
A622-220-39-27K	Noir mat (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Aluminium injecté

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Luminaire : 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Poids : Net 0,46 kg – Brut 0,56 kg
Colis : 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m^3
Notes sur le produit : Lentille de 25° avec grille en forme de nid d'abeille qui élimine l'éblouissement. Interrupteur intégré.
LED incluse



Branchement : Câblé
Emplacement de l'interrupteur : Structure



A622-220-17-27K

Ledtube mini

Code	Finition
A622-213-17-27K	Aluminium
A622-213-18-27K	Bronze
A622-213-35-27K	Blanc mat (RAL 9010)
A622-213-39-27K	Noir mat (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Aluminium injecté
Frontale : Polycarbonate transparent

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 199,4lm
Luminaire : 220 - 240 VAC 4,33W 45lm
Poids : Net 0,37 kg – Brut 0,52 kg
Colis : 21 x 12 x 9 cm – 0,52 kg Vol – 0,002 m^3
Notes sur le produit : Interrupteur intégré pour allumer ou éteindre la source de lumière en ouvrant ou en fermant l'applique. Lentille de 25° avec grille en forme de nid d'abeille qui élimine l'éblouissement.
LED incluse



Branchement : Câblé



A622-213-39-27K

Ledtube mini spot

Code	Finition
A622-214-17-27K	Aluminium
A622-214-18-27K	Bronze
A622-214-35-27K	Blanc mat (RAL 9010)
A622-214-39-27K	Noir mat (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Aluminium injecté

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 199,4lm
Luminaire : 220 - 240 VAC 4,33W 45lm
Poids : Net 0,15 kg – Brut 0,3 kg
Colis : 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m^3
Notes sur le produit : Lentille de 25° avec grille en forme de nid d'abeille qui élimine l'éblouissement.
LED incluse



Branchement : Câblé



A622-214-35-27K



Manhattan, Joan Gaspar

Rationnelle et minimaliste, cette applique est le résultat d'un design technique, fonctionnel et sans ornement. À l'intérieur, un film en polycarbonate entoure la source lumineuse pour assurer une diffusion de haute qualité.

Conçue pour éclairer les cuisines et les salles de bains, elle est conforme à la norme IP44. Sa forme lui permet d'être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement.





Manhattan LED 63.5

Code
A2005-030

Finition
Chromé

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Polycarbonate sérigraphié

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 350mA 15,6W 2700K CRI80 2608lm
Luminaire : 220 - 240 VAC 19,15W
Poids : Net 1,2 kg – Brut 1,4 kg
Colis : 67 x 11 x 9 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m^3
Notes sur le produit : 3000K sur demande
LED incluse



IP44

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €.



A2005-030

Mercer, Joan Gaspar & Javier M. Borràs

Mercer est une lampe belle et élégante. La fusion des matériaux de différente nature donne un produit spectaculaire car son diffuseur textile flotte dans une structure en verre soufflé transparent. Le diffuseur intérieur est disponible en bandes de coton écru et dans une version plus moderne et minimaliste en blanc perlé.





Mercer M

Code
A89-010
A89-071

Finition
Tissu de coton plissé
Blanc perlé

Matériaux
Abat-jour : Textile
Structure : Verre soufflé
Diffuseur : Disque opale

Variateur intégré : Oui
Type de variation :
Variateur progressive sur le câble

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : E27 LED 9,5W DIM
Poids : Net 5 kg – Brut 6,28 kg
Colis : 57 x 39 x 41 cm – 6,28 kg Vol – 0,09 m³



Dimmer

Longueur du câble : 1,5 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A89-010

Mercer

Code
A89-001
A89-070

Finition
Tissu de coton plissé
Blanc perlé

Matériaux
Abat-jour : Textile
Structure : Verre soufflé
Diffuseur : Disque opale

Variateur intégré : Oui
Type de variation :
Variateur progressive sur le câble

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : E27 LED 9,5W DIM
Poids : Net 5 kg – Brut 7 kg
Colis : 65 x 49 x 49 cm – 7 kg Vol – 0,16 m³



Dimmer

Longueur du câble : 1,5 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A89-070

Mercer 30

Code
A89-029
A89-074

Finition
Tissu de coton plissé
Blanc perlé

Matériaux
Abat-jour : Textile
Structure : Verre soufflé

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : E27 LED Standard 8W
Poids : Net 2,8 kg – Brut 3,7 kg
Colis : 39 x 34 x 40 cm – 3,7 kg Vol – 0,06 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Blanc



A89-029

Mercer 44

Code	Finition
A89-012	Tissu de coton plissé
A89-075	Blanc perlé

Matériaux
Abat-jour : Textile
Structure : Verre soufflé

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : 2x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 7,8 kg – Brut 10 kg
Colis : 56 x 56 x 48 cm – 10 kg Vol – 0,15 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Blanc



A89-075

Mercer A

Code	Finition
A89-050	Tissu de coton plissé
A89-076	Blanc perlé

Matériaux
Abat-jour : Textile
Structure : Verre soufflé
Support murale : Fer chromé

Type de produit : Applique
Source lumineuse : E14 LED 5W
Poids : Net 1,35 kg – Brut 2 kg
Colis : 33 x 33 x 28 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Branchement : Câblé



A89-050

Mercer C

Code	Finition
A89-060	Tissu de coton plissé
A89-077	Blanc perlé

Matériaux
Abat-jour : Textile
Structure : Verre soufflé

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : 2x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 4,5 kg – Brut 6 kg
Colis : 58 x 58 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m³



Branchement : Câblé



A89-060

Pièces de rechange

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R89-501	Mercer M	-	Verre
R89-500	Mercer 53	-	Verre
R89-505	Mercer Susp 30	-	Verre
R89-503	Mercer Susp 44	-	Verre
R89-504	Mercer A	-	Verre
R89-506	Mercer C	-	Verre

Milana, Jaume Ramírez

Déplacer le point de lumière, telle est l'idée qui sous-tend le nouveau design de Jaume Ramírez. Milana consiste en un système modulaire de lampes à suspension qui peuvent être combinées entre elles et déplacées à la fois verticalement et horizontalement. Aussi disponible avec un accessoire en verre pressé en finition fumée. Un complément qui ajoute du volume et remplit votre éclairage de nuances.





Milana

Code	Finition
A699-001-35-27K	Blanc cassé (RAL 1013)
A699-001-39-27K	Noir (RAL 9005)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Polycarbonate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac), DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 8,72W 340lm
Poids : Net 0,5 kg – Brut 0,86 kg
Colis : 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m^3
Notes sur le produit : DALI sur demande
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 125 €.



A699-001-35-27K / A699-001-39-27K

Milana 32

Code
A699-003-35-27K
A699-003-39-27K

Finition
Blanc cassé (RAL 1013)
Noir (RAL 9005)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Polycarbonate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac), DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 8,72W 340lm
Poids : Net 0,87 kg – Brut 1,68 kg
Colis : 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m^3
36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,0006 m^3
Notes sur le produit : DALI sur demande
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 125 €.



A699-003-39-27K

Milana 47

Code
A699-005-35-27K
A699-005-39-27K

Finition
Blanc cassé (RAL 1013)
Noir (RAL 9005)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Polycarbonate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac), DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 8,72W 340lm
Poids : Net 1,3 kg – Brut 2,6 kg
Colis : 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m^3
52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,56 kg Vol – 0,028 m^3
Notes sur le produit : DALI sur demande
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 125 €.



A699-005-35-27K

Milana Contrepoids

Code	Finition
A699-007-35-27K	○ Blanc cassé (RAL 1013)
A699-007-39-27K	● Noir (RAL 9005)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Polycarbonate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac), DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 8,72W 340lm
Poids : Net 1 kg – Brut 1,46 kg
Colis : 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m³
12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³
Notes sur le produit : DALI sur demande
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 125 €.



A699-007-39-27K

Milana 32 Contrepoids

Code	Finition
A699-009-35-27K	○ Blanc cassé (RAL 1013)
A699-009-39-27K	● Noir (RAL 9005)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Polycarbonate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac), DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 8,72W 340lm
Poids : Net 1,6 kg – Brut 2,28 kg
Colis : 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m³
12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³
36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,009 m³
Notes sur le produit : DALI sur demande
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 125 €.



A699-009-35-27K

Milana 47 Contrepoids

Code	Finition
A699-011-35-27K	○ Blanc cassé (RAL 1013)
A699-011-39-27K	● Noir (RAL 9005)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Polycarbonate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac), DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 8,72W 340lm
Poids : Net 2,3 kg – Brut 3,04 kg
Colis : 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m^3
12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m^3
52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,6 kg Vol – 0,028 m^3
Notes sur le produit : DALI sur demande
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 125 €.



A699-011-39-27K

Milana - 24V

Code	Finition
A699-200-35-27K	○ Blanc cassé (RAL 1013)
A699-200-39-27K	● Noir (RAL 9005)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Polycarbonate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée
Coupure de phase (Triac), Casambi
Non compatible avec DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 7,2W 2700K CRI90 372lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)
Poids : Net 0,25 kg – Brut 0,61 kg
Colis : 24 x 24 x 7 cm – 0,61 kg Vol – 0,004 m^3
Notes sur le produit : Utiliser avec Cluster. 1 pc. accessoire d'attache incluse
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir



A699-200-39-27K / A699-200-35-27K

Milana 32 - 24V

Code	Finition
A699-201-35-27K	Blanc cassé (RAL 1013)
A699-201-39-27K	Noir (RAL 9005)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Polycarbonate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée
Coupure de phase (Triac), Casambi
Non compatible avec DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 7,2W 2700K CRI90 372lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)
Poids : Net 0,77 kg – Brut 1,43 kg
Colis : 24 x 24 x 7 cm – 0,61 kg Vol – 0,004 m³
36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,009 m³
Notes sur le produit : Utiliser avec Cluster. 1 pc. accessoire d'attache incluse
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir



A699-201-39-27K

Milana 47 - 24V

Code	Finition
A699-202-35-27K	Blanc cassé (RAL 1013)
A699-202-39-27K	Noir (RAL 9005)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Polycarbonate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée
Coupure de phase (Triac), Casambi
Non compatible avec DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 7,2W 2700K CRI90 372lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)
Poids : Net 1,2 kg – Brut 2,5 kg
Colis : 24 x 24 x 7 cm – 0,76 kg Vol – 0,004 m³
52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,56 kg Vol – 0,028 m³
Notes sur le produit : Utiliser avec Cluster. 1 pc. accessoire d'attache incluse
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir



A699-202-35-27K



Milana, Jaume Ramírez

Milana 8

Code	Finition
A699-135-35-27K	Blanc cassé (RAL 1013)
A699-135-39-27K	Noir (RAL 9005)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Verre pressé

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac), DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 8,72W 340lm
Poids : Net 0,6 kg – Brut 0,96 kg
Colis : 24 x 24 x 7 cm – 0,96 kg Vol – 0,004 m³
Notes sur le produit : DALI sur demande
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 125 €.



A699-135-39-27K

Milana 8 - 24V

Code	Finition
A699-136-35-27K	Blanc cassé (RAL 1013)
A699-136-39-27K	Noir (RAL 9005)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Verre pressé

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée
Coupure de phase (Triac), Casambi
Non compatible avec DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 7,2W 2700K CRI90 372lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)
Poids : Net 0,5 kg – Brut 0,86 kg
Colis : 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m³
Notes sur le produit : Utiliser avec Cluster. 1 pc. accessoire d'attache incluse
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir



A699-136-35-27K

Pièces de rechange

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R699-025	Milana 32	Blanc	Abat-jour
R699-024	Milana 32	Noir	Abat-jour
R699-029	Milana 47	Blanc	Abat-jour
R699-028	Milana 47	Noir	Abat-jour





Neón de Luz, Joan Gaspar

Neón de Luz NL - A 125

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A70-501	Aluminium LED *	-	II
A70-512	Aluminium LED *	DALI	II

Matériaux
Structure : Polycarbonate avec réflecteur
Supports : Zamac chromé
Boîtier ballast : polycarbonate

Intensité réglable : Dépend du modèle
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : DALI

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm
Luminaire : 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm
220 - 240 VAC DALI 40,29W 3020lm
Poids : Net 2,1 kg – Brut 3 kg
Colis : 127 x 8 x 8 cm – 1,8 kg Vol – 0,008 m³
58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³



Dimmable

Branchement : Câblé
Couleur du câble : Transparent
Couleur du pavillon : Blanc



A70-501

Neón de Luz NL - A 155

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A70-502	● Aluminium LED *	-	II
A70-513	● Aluminium LED *	DALI	II

Matériaux
Structure : Polycarbonate avec réflecteur
Supports : Zamac chromé
Boîtier ballast : polycarbonate

Intensité réglable : Dépend du modèle
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : DALI

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm
Luminaire : 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm
220 - 240 VAC DALI 55,8W 4274lm
Poids : Net 2,2 kg – Brut 3,5 kg
Colis : 158 x 8 x 8 cm – 2,3 kg Vol – 0,010 m³
58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé
Couleur du câble : Transparent
Couleur du pavillon : Blanc



A70-502

Neón de Luz NL - S 125

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A70-504	● Aluminium LED *	-	II
A70-516	● Aluminium LED *	DALI	II

Matériaux
Structure : Polycarbonate avec réflecteur
Supports : Zamac chromé
Boîtier ballast : polycarbonate

Intensité réglable : Dépend du modèle
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm
Luminaire : 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm
220 - 240 VAC 40,29W 3020lm
Poids : Net 2,1 kg – Brut 2,74 kg
Colis : 127 x 8 x 8 cm – 1,54 kg Vol – 0,008 m³
51 x 17 x 8 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Transparent
Couleur du pavillon : Blanc



A70-504

Neón de Luz NL - S 155

Code	Finition	Variateur	Catégorie
A70-505	Aluminium LED *	-	II
A70-517	Aluminium LED *	DALI	II

Matériaux
Structure : Polycarbonate avec réflecteur
Supports : Zamac chromé
Boîtier ballast : polycarbonate

Intensité réglable : Dépend du modèle
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm
Luminaire : 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm
220 - 240 VAC DALI 55,82W 4274lm
Poids : Net 2,3 kg – Brut 3,2 kg
Colis : 158 x 8 x 8 cm – 2 kg Vol – 0,010 m^3
58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m^3
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Transparent
Couleur du pavillon : Blanc



A70-505





Nº8

Code
A670-001
A670-002

Finition
● Chêne
● Wengé

Matériaux
Plaque : Métal
Bras : bras flexible noir en tissu tressé
Diffuseur : Bois chêne ou wengé

Intensité réglable : Non

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
Luminaire : 100 - 240 VAC 4,25
Poids : Net 0,62 kg – Brut 1,15 kg
Colis : 69 x 17 x 12 cm – 1,15 kg Vol – 0,01 m³
LED incluse



Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Plaque



A670-001

Palosanto, Christophe Mathieu

Pour Christophe Mathieu, le design est avant tout une question d'observation et de réflexion sur un objet qui offre de nombreuses possibilités et qui est utilisé au fil du temps. C'est l'idée de cette nouvelle balise qui, par sa lumière, veut souligner l'extérieur, révéler l'architecture, indiquer un chemin ou éclairer un arbre. La nouvelle conception est compacte, flexible et résistante aux conditions météorologiques défavorables.





Palosanto B 5/30

Code	Finition	Puissance
A722-010-39-27K	● Noir (RAL 9005)	2,8W
A722-015-39-27K	● Noir (RAL 9005)	6,3W
A722-010-31-27K	● Marron rouille	2,8W
A722-015-31-27K	● Marron rouille	6,3W

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)
Objectif à ouverture de 27º. Cellule anti-éblouissement incluse dans l'emballage.

Poids: Net 0,8 kg – Brut 1,3 kg
Colis: 14,5 x 19,5 x 9cm – 0,62 kg Vol – 0,02 m^3
15 x 13 x 48cm – 0,68 kg Vol – 0,01 m^3

Notes sur le produit : Alimentation déportée 24V à commander séparément.
Lentilles avec ouverture 14º et 37º sur demande. Supplément de 30 €.
3000K sur demande. Supplément de 15 €.
Le foyer lumineux se déplace de 14 cm le long de la structure.
LED incluse



Dimmable

IP65

Branchement : Câblé
Longueur du câble : 2,6m



A722-010-39-27K

Palosanto B 5/60

Code	Finition	Puissance
A722-011-39-27K	● Noir (RAL 9005)	2,8W
A722-016-39-27K	● Noir (RAL 9005)	6,3W
A722-011-31-27K	● Marron rouille	2,8W
A722-016-31-27K	● Marron rouille	6,3W

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)
Objectif à ouverture de 27º. Cellule anti-éblouissement incluse dans l'emballage.

Poids: Neto 0,9 kg – Bruto 1,4 kg
Colis: 14,5 x 19,5 x 9cm – 0,62 kg Vol – 0,02 m³
15 x 13 x 66,5 cm – 0,8 kg Vol – 0,01 m³
Notes sur le produit : Alimentation déportée 24V à commander séparément.
Lentilles avec ouverture 14º et 37º sur demande. Supplément de 30 €.
3000K sur demande. Supplément de 15 €.
Le foyer lumineux se déplace de 20 cm le long de la structure.
LED incluse



Dimmable

IP65

Branchement : Câblé
Longueur du câble : 2,5m



A722-011-39-27K

Palosanto B 5/83

Code	Finition	Puissance
A722-012-39-27K	● Noir (RAL 9005)	2,8W
A722-017-39-27K	● Noir (RAL 9005)	6,3W
A722-012-31-27K	● Marron rouille	2,8W
A722-017-31-27K	● Marron rouille	6,3W

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)
Objectif à ouverture de 27º. Cellule anti-éblouissement incluse dans l'emballage.

Poids: Neto 0,9 kg – Bruto 1,4 kg
Colis: 14,5 x 19,5 x 9cm – 0,62 kg Vol – 0,02 m³
15 x 13 x 98,5 cm – 0,8 kg Vol – 0,01 m³
Notes sur le produit : Alimentation déportée 24V à commander séparément.
Lentilles avec ouverture 14º et 37º sur demande. Supplément de 30 €.
3000K sur demande. Supplément de 15 €.
Le foyer lumineux se déplace de 21,5 cm le long de la structure.
LED incluse



Dimmable

IP65

Branchement : Câblé
Longueur du câble : 2m



A722-012-39-27K



Palosanto B 5x2/83

Code	Finition	Puissance
A722-013-39-27K	● Noir (RAL 9005)	2,8W
A722-018-39-27K	● Noir (RAL 9005)	6,3W
A722-013-31-27K	● Marron rouille	2,8W
A722-018-31-27K	● Marron rouille	6,3W

Matériaux
Structure : Acier inoxydable
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)
Objectif à ouverture de 27º. Cellule anti-éblouissement incluse dans l'emballage.
Poids: Neto 1,6 kg – Bruto 2,44 kg
Colis: (x2) 14,5 x 19,5 x 9cm – 0,62 kg Vol – 0,02 m³
15 x 13 x 98,5 cm – 1,2 kg Vol – 0,02 m³
Notes sur le produit : Alimentation déportée 24V à commander séparément.
Lentilles avec ouverture 14º et 37º sur demande. Supplément de 30 €.
3000K sur demande. Supplément de 15 €.
Le foyer lumineux se déplace de 21,5 cm le long de la structure.
LED incluse



Dimmable

CE

EAC

UK CA

IP65

Branchement : Câblé
Longueur du câble : 2m



A722-013-39-27K

Palosanto A 5

Code	Finition	Puissance
A722-014-39-27K	● Noir (RAL 9005)	2,8W
A722-019-39-27K	● Noir (RAL 9005)	6,3W
A722-014-31-27K	● Marron rouille	2,8W
A722-019-31-27K	● Marron rouille	6,3W

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : En fonction de la source d'alimentation commandée

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)
Objectif à ouverture de 27º. Cellule anti-éblouissement incluse dans l'emballage.

Poids: Neto 0,6 kg – Bruto 0,9 kg
Colis: 14,5 x 19,5 x 9cm – 0,62 kg Vol – 0,02 m³
14 x 10 x 9,5 cm – 0,3 kg Vol – 0,02 m³
Notes sur le produit : Alimentation déportée 24V à commander séparément.
Lentilles avec ouverture 14º et 37º sur demande. Supplément de 30 €.
3000K sur demande. Supplément de 15 €.
LED incluse



Dimmable

CE

EAC

UK CA

IP65

Branchement : Câblé
Longueur du câble : 2,8m



A722-014-39-27K

Accessoire piquet

Code
A662-555

Finition
● Acier inoxydable

Matériaux
Structure : Acier inoxydable 316 L

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,3 kg – Brut 0,4 kg
Colis : 14 x 14 x 28 cm - 0,4 kg – Vol - 0,006 m³





Plaque de fixation au sol

Code
A662-556

Finition
● Acier inoxydable

Matériaux
Structure : Acier inoxydable 316 L

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,3 kg – Brut 0,4 kg
Colis : 15 x 15 x 13 cm - 0,4 kg – Vol - 0,003 m³





Palosanto : Source d'alimentation - Non Dimmable IP

Code	Description	Variateur	Catégorie
968-305	Source d'alimentation 35W - 24V - IP67	-	II
968-250	Source d'alimentation 70W - 24V - IP67	-	II

Palosanto : Source d'alimentation - Dimmable

Code	Description	Variateur	Catégorie
968-223-23	Source d'alimentation 20W - 24V	Triac	II
968-205	Source d'alimentation 50W - 24V	Triac	II
968-227	Source d'alimentation 35W - 24V	DALI	II
968-206	Source d'alimentation 60W - 24V	DALI	II

Palosanto : Boîte de jonction

Code	Description	Variateur	Catégorie
A666-210	Boîte de jonction 50W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Triac	II
A666-211	Boîte de jonction 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	DALI	II
A666-212	Boîte de jonction 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	DALI	II
A666-611	Boîte de jonction 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Casambi	II
A666-612	Boîte de jonction 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	Casambi	II



Palosanto : Accessoire connecteur

Code	Description
A963-001	Bloc de jonction IP68 H2O Stop anticondensation 2 voies et 4 pôles (câble ø5,5-12 mm)
A963-002	Bloc de jonction IP68 H2O Stop anticondensation 3/4 voies et 4 pôles (câble ø5,5-12 mm)







Plaff-on!, Joan Gaspar

Un bon design est un design qui dure dans le temps. C'est le cas de la Plaff-on!, une lampe qui éclaire les plafonds et les murs depuis près de dix ans. Le diffuseur en verre soufflé blanc du Plaff-on! semble flotter, se séparant de l'anneau qui l'entoure, et la lumière dégagée est filtrée vers le bas pour créer un halo lumineux qui, le ceignant, respire simplicité et s'avère très utile.





Plaff-on! 16 IP65 NOUVELLES FINITIONS

Code	Finition
A628-050	● Noir (RAL 9005)
A628-050-31-27K	● Marron rouille
A628-050-35-27K	● Blanc (RAL 9010)

Matériaux
Structure : Aluminium
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaire : 230 VAC Triac 8,47W 225lm
Poids : Net 0,8 kg – Brut 1,2 kg
Colis : 22 x 22 x 17 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m^3
LED incluse



Dimmable

IP65

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 110 €.



A628-050-31-27K

Couvercle signalétique

Code	Description
-	1 - 3 unités.
-	4 - 10 unités.
-	11 - 25 unités.
-	26 unités ou plus

Type de produit : Accessoire
Notes sur le produit : Commande minimum 3 unités.
Sur demande.





Plaff-on! 33 LED IP54

Code		Finition	Variateur	CCT
A628-054		● Noir (RAL 9005)	Triac	27K
A628-055		● Noir (RAL 9005)	DALI	27K
A628-065		● Noir (RAL 9005)	Triac	27K - 30K - 40K
A628-054-31-27K		● Marron rouille	Triac	27K
A628-055-31-27K		● Marron rouille	DALI	27K
A628-065-31-3CCT		● Marron rouille	Triac	27K - 30K - 40K

Matériaux
Structure : Aluminium
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac), DALI

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 21,8W 2700K CRI90 2654lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 27W 1941lm
220 - 240 VAC DALI 26,1W 1941lm
Source lumineuse : LED SMD 700mA 21,8W 3000K CRI90 2929lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 26,95W
Source lumineuse : LED SMD 700mA 21,8W 4000K CRI90 3049lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 26,95W
Poids : Net 4 kg – Brut 4,5 kg
Colis : 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m^3
LED incluse



Dimmable

IP54

Branchement : Câblé

Le modèle 3-CCT est doté d'un interrupteur intégré permettant de sélectionner la temperature de couleur souhaitée pendant l'installation.



Notes sur le produit : Casambi sur demande. Supplément de 210 €.

A628-054

Plaff-on! 33 IP54

Code	Finition
A628-053	● Noir (RAL 9005)
A628-053-31	● Marron rouille

Matériaux
Structure : Aluminium
Abat-jour : Verre soufflé opale

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : 2x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 4,1 kg – Brut 4,5 kg
Colis : 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m³



IP54

Branchement : Câblé



A628-053-31

Plaff-on! 50 LED IP54

Code	Finition	Variateur	CCT	Catégorie
A628-057	● Noir (RAL 9005)	Triac	27K	II
A628-058	● Noir (RAL 9005)	DALI	27K	I
A628-066	● Noir (RAL 9005)	Triac	27/30/40K	II
A628-057-31-27K	● Marron rouille	Triac	27K	II
A628-058-31-27K	● Marron rouille	DALI	27K	I
A628-066-31-3CCT	● Marron rouille	Triac	27/30/40K	II

Matériaux
Structure : Aluminium
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI, Casambi

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 28,4W 2700K CRI90 3318lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 34W 2172lm
220 - 240 VAC DALI 33,25W 2172lm
Source lumineuse : LED SMD 700mA 28,4W 3000K CRI90 3753lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 34W
Source lumineuse : LED SMD 700mA 28,4W 4000K CRI90 3798lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 34W
Poids : Net 7,2 kg – Brut 8,5 kg
Colis : 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m³
LED incluse



Dimmable

IP54

Branchement : Câblé

Le modèle 3-CCT est doté d'un interrupteur intégré permettant de sélectionner la temperature de couleur souhaitée pendant l'installation.

Notes sur le produit : Casambi sur demande. Supplément de 210 €.



A628-057

Plaff-on! 50 IP54

Code
A628-056
A628-056-31

Finition
● Noir (RAL 9005)
● Marron rouille

Matériaux
Structure : Aluminium
Abat-jour : Verre soufflé opale

Type de produit : Applique / Plafonnier
Source lumineuse : 4x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 6,6 kg – Brut 8,5 kg
Colis : 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m³



CE
EAC
UK CA

IP54

Branchement : Câblé



A628-056

Plaff-on! A IP65 NOUVELLES FINITIONS

Code
A628-061-39-27K
A628-061-31-27K
A628-061-35-27K

Finition
● Noir (RAL 9005)
● Marron rouille
● Blanc (RAL 9010)

Matériaux
Structure : Aluminium
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaire : 230 VAC Triac 8,47W 225lm
Poids : Net 0,8 kg – Brut 1,2 kg
Colis : 22 x 22 x 16,5 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m³
LED incluse



Dimmable

CE
EAC
UK CA

IP65

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 110 €.



A628-061-31-27K


Plaff-on!, Joan Gaspar

Plaff-on! S 16 IP65

Code	Finition
A628-078-31-27K	Marron rouille
A628-078-39-27K	Noir (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Aluminium
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaire : 230 VAC Triac 8,47W 225lm
Poids : Net 1,3 kg – Brut 1,9 kg
Colis : 22 x 22 x 25 cm – 1,9 kg Vol – 0,008 m^3
LED incluse



Dimmable

IP65

(Nur CH version)

Longueur du fil d'acier : 2 m
Longueur du câble : 4 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 110 €.



A628-072-39-27K

Accessoire guirlande

Code	Finition
A628-074	Acier inoxydable

Type de produit : Accessoire





Pavillon IP65

Code	Finition
A628-075-39	Black

Type de produit : Accessoire



IP65



Plaff-on! B IP65

Code	Finition
A628-064-39-27K	● Noir (RAL 9005)
A628-064-31-27K	● Marron rouille

Matériaux
Structure : Aluminium
Abat-jour : Verre soufflé opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Bollard
Source lumineuse : LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaire : 230 VAC Triac 8,47W 225lm
Poids : Net 1,8 kg – Brut 3,4 kg
Colis : 23,5 x 83 x 33,5 cm – 3,4 kg Vol – 0,07 m³
LED incluse



Dimmable

IP65

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 110 €.



A628-064-31-27K

Plaque fixation au sol

Code	Finition
A628-071	● Acier inoxydable

Matériaux
Structure : Acier inoxydable 316L

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,2 kg – Brut 0,84 kg
Colis : 26 x 26 x 20 cm - 0,84 kg – Vol - 0,13 m³





Pièces de rechange

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R628-002	Plaff-on! 16 IP65	-	Verre
R628-010	Plaff-on! 33 IP54	-	Verre
R628-011	Plaff-on! 50 IP54	-	Verre

Pleat Box, Xavier Mañosa & Mashallah



Pleat Box, Xavier Mañosa & Mashallah

L'idée derrière la Pleat Box est une combinaison sophistiquée entre un pli conçu numériquement dans un morceau de tissu et une silhouette appliquée sur une base en céramique.

La collection Pleat Box est disponible avec une technologie LED intégrée, qui projette une lumière indirecte et évite les éblouissements.





Pleat Box 13

Code	Finition
A636-400-3535	Blanc - Blanc
A636-400-3549	Blanc - Or
A636-400-3835	Gris - Blanc
A636-400-3849	Gris - Or *
A636-400-4135	Terre cuite - Blanc
A636-400-4149	Terre cuite - Or *
A636-400-3935	Noir - Blanc *
A636-400-3949	Noir - Or
A636-400-4235	Ocre - Blanc
A636-400-4535	Vert foncé - Blanc
A636-400-4549	Vert foncé - Or

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur
en émail blanc brillant ou or
Pavillon : Céramique
Câble : Textile

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : E27 LED Reflector 8W
Poids : Net 1,4 kg – Brut 2 kg
Colis : 24 x 24 x 53 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Même couleur que l'abat-jour

marset



A636-400-3549

Pleat Box, 2011

Pleat Box 13 LED

Code	Finition
A636-401-3535-27K	Blanc - Blanc
A636-401-3549-27K	Blanc - Or
A636-401-3835-27K	Gris - Blanc
A636-401-3849-27K	Gris - Or *
A636-401-4135-27K	Terre cuite - Blanc
A636-401-4149-27K	Terre cuite - Or *
A636-401-3935-27K	Noir - Blanc *
A636-401-3949-27K	Noir - Or
A636-401-4235-27K	Ocre - Blanc
A636-401-4535-27K	Vert foncé - Blanc
A636-401-4549-27K	Vert foncé - Or

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur en émail blanc brillant ou or
Pavillon : Céramique
Câble : Textile

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 5,72W 165lm
Poids : Net 1,65 kg – Brut 2,3 kg
Colis : 24 x 24 x 53 cm – 2,3 kg Vol – 0,03 m³
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Même couleur que l'abat-jour
Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 90 €
3000K sur demande. Supplément de 60 €



A636-401-3949-27K

Pleat Box 24

Code	Finition
A636-402-3535	Blanc - Blanc
A636-402-3549	Blanc - Or
A636-402-3835	Gris - Blanc
A636-402-3849	Gris - Or *
A636-402-4135	Terre cuite - Blanc
A636-402-4149	Terre cuite - Or *
A636-402-3935	Noir - Blanc *
A636-402-3949	Noir - Or
A636-402-4235	Ocre - Blanc
A636-402-4535	Vert foncé - Blanc
A636-402-4549	Vert foncé - Or

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur en émail blanc brillant ou or
Pavillon : Céramique
Câble : Textile

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : E14 LED 5W
Poids : Net 1,9 kg – Brut 2,5 kg
Colis : 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Même couleur que l'abat-jour



A636-402-3849

Pleat Box 24 LED

Code	Finition
A636-403-3535-27K	Blanc - Blanc
A636-403-3549-27K	Blanc - Or
A636-403-3835-27K	Gris - Blanc
A636-403-3849-27K	Gris - Or *
A636-403-4135-27K	Terre cuite - Blanc
A636-403-4149-27K	Terre cuite - Or *
A636-403-3935-27K	Noir - Blanc *
A636-403-3949-27K	Noir - Or
A636-403-4235-27K	Ocre - Blanc
A636-403-4535-27K	Vert foncé - Blanc
A636-403-4549-27K	Vert foncé - Or

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur en émail blanc brillant ou or
Pavillon : Céramique
Câble : Textile

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 9,89W 113lm
Poids : Net 1,9 kg – Brut 2,5 kg
Colis : 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Même couleur que l'abat-jour
Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 90 €
3000K sur demande. Supplément de 60 €



A636-403-4235-27K

Pleat Box 36

Code	Finition
A636-404-3535	Blanc - Blanc
A636-404-3549	Blanc - Or
A636-404-3835	Gris - Blanc
A636-404-3849	Gris - Or *
A636-404-4135	Terre cuite - Blanc
A636-404-4149	Terre cuite - Or *
A636-404-3935	Noir - Blanc *
A636-404-3949	Noir - Or
A636-404-4235	Ocre - Blanc
A636-404-4535	Vert foncé - Blanc
A636-404-4549	Vert foncé - Or

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur en émail blanc brillant ou or
Pavillon : Céramique
Câble : Textile

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : E14 LED 5W
Poids : Net 2,6 kg – Brut 3,7 kg
Colis : 49 x 49 x 29 cm – 3,7 kg Vol – 0,07 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Même couleur que l'abat-jour



A636-404-4535

Pleat Box 36 LED

Code	Finition
A636-405-3535-27K	Blanc - Blanc
A636-405-3549-27K	Blanc - Or
A636-405-3835-27K	Gris - Blanc
A636-405-3849-27K	Gris - Or *
A636-405-4135-27K	Terre cuite - Blanc
A636-405-4149-27K	Terre cuite - Or *
A636-405-3935-27K	Noir - Blanc *
A636-405-3949-27K	Noir - Or
A636-405-4235-27K	Ocre - Blanc
A636-405-4535-27K	Vert foncé - Blanc
A636-405-4549-27K	Vert foncé - Or

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur en émail blanc brillant ou or
Pavillon : Céramique
Câble : Textile

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 9,89W 233lm
Poids : Net 3,2 kg – Brut 4,3 kg
Colis : 49 x 50 x 30 cm – 4,3 kg Vol – 0,07 m³
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Même couleur que l'abat-jour
Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 90 €
3000K sur demande. Supplément de 60 €



A636-405-4149-27K

Pleat Box 47

Code	Finition
A636-406-3535	Blanc - Blanc
A636-406-3549	Blanc - Or
A636-406-3835	Gris - Blanc
A636-406-3849	Gris - Or *
A636-406-4135	Terre cuite - Blanc
A636-406-4149	Terre cuite - Or *
A636-406-3935	Noir - Blanc *
A636-406-3949	Noir - Or
A636-406-4735	Marron - Blanc *
A636-406-4749	Marron - Or *
A636-406-4235	Ocre - Blanc
A636-406-4535	Vert foncé - Blanc
A636-406-4549	Vert foncé - Or

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur en émail blanc brillant ou or
Pavillon : Céramique
Câble : Textile

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : E27 LED Standard 8W
Poids : Net 4,6 kg – Brut 6 kg
Colis : 57 x 57 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Même couleur que l'abat-jour.



A636-406-3535

Pleat Box 47 LED

Code	Finition
A636-407-3535-27K	Blanc - Blanc
A636-407-3549-27K	Blanc - Or
A636-407-3835-27K	Gris - Blanc
A636-407-3849-27K	Gris - Or *
A636-407-4135-27K	Terre cuite - Blanc
A636-407-4149-27K	Terre cuite - Or *
A636-407-3935-27K	Noir - Blanc *
A636-407-3949-27K	Noir - Or
A636-407-4735-27K	Marron - Blanc *
A636-407-4749-27K	Marron - Or *
A636-407-4235-27K	Ocre - Blanc
A636-407-4535-27K	Vert foncé - Blanc
A636-407-4549-27K	Vert foncé - Or

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur en émail blanc brillant ou or
Pavillon : Céramique
Câble : Textile

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 19,71W 625lm
Poids : Net 4,6 kg – Brut 6 kg
Colis : 57 x 57 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m³
LED incluse



Dimmable



A636-407-4549-27K

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Même couleur que l'abat-jour
Notes sur le produit : DALI sur demande. Supplément de 90 €
3000K sur demande. Supplément de 60 €

Pièces de rechange

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R636-027	Pleat Box 13	Blanc - Blanc	Abat-jour
R636-026	Pleat Box 13	Blanc - Or	Abat-jour
R636-028	Pleat Box 13	Gris - Blanc	Abat-jour
R636-030	Pleat Box 13	Terre cuite - Blanc	Abat-jour
R636-034	Pleat Box 13	Noir - Or	Abat-jour
R636-123	Pleat Box 13	Ocre - Blanc	Abat-jour
R636-124	Pleat Box 13	Vert foncé - Blanc	Abat-jour
R636-125	Pleat Box 13	Vert foncé - Or	Abat-jour
R636-017	Pleat Box 24	Blanc - Blanc	Abat-jour
R636-016	Pleat Box 24	Blanc - Or	Abat-jour
R636-018	Pleat Box 24	Gris - Blanc	Abat-jour
R636-019	Pleat Box 24	Terre cuite - Blanc	Abat-jour
R636-022	Pleat Box 24	Noir - Or	Abat-jour
R636-126	Pleat Box 24	Ocre - Blanc	Abat-jour
R636-127	Pleat Box 24	Vert foncé - Blanc	Abat-jour
R636-128	Pleat Box 24	Vert foncé - Or	Abat-jour
R636-041	Pleat Box 36	Blanc - Blanc	Abat-jour
R636-046	Pleat Box 36	Blanc - Or	Abat-jour
R636-042	Pleat Box 36	Gris - Blanc	Abat-jour
R636-043	Pleat Box 36	Terre cuite - Blanc	Abat-jour
R636-049	Pleat Box 36	Noir - Or	Abat-jour
R636-129	Pleat Box 36	Ocre - Blanc	Abat-jour
R636-130	Pleat Box 36	Vert foncé - Blanc	Abat-jour
R636-131	Pleat Box 36	Vert foncé - Or	Abat-jour
R636-014	Pleat Box 47	Blanc - Blanc	Abat-jour
R636-055	Pleat Box 47	Blanc - Or	Abat-jour
R636-051	Pleat Box 47	Gris - Blanc	Abat-jour
R636-052	Pleat Box 47	Terre cuite - Blanc	Abat-jour
R636-058	Pleat Box 47	Noir - Or	Abat-jour
R636-132	Pleat Box 47	Ocre - Blanc	Abat-jour
R636-133	Pleat Box 47	Vert foncé - Blanc	Abat-jour
R636-134	Pleat Box 47	Vert foncé - Or	Abat-jour

Polo, Joan Gaspar

La fluidité de ses mouvements et sa parfaite stabilité font de ce flexo un point de lumière qui peut se déplacer autour de la table sans prendre trop d'espace.

Le diffuseur est en aluminium injecté. L'interrupteur avec système de roulette se trouve dans la partie supérieure de la tête.





Polo

Code
A642-001

Finition
● Noir (RAL 9005)

Matériaux
Diffuseur : Aluminium
Corps : Aluminium

Intensité réglable : Non

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : LED COB 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm
Luminaire : 100 - 240 VAC 8,34W 441lm
Poids : Net 0,7 kg – Brut 1,8 kg
Colis : 53 x 36 x 11 cm – 1,8 kg Vol – 0,019 m^3
Notes sur le produit : Réflecteur avec une ouverture de 80 degrés.
LED incluse



Longueur du câble : 2,2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Abat-jour



A642-001

Base

Code
A642-003

Finition
● Noir (RAL 9005)

Matériaux
Base : Métal avec une couvercle en polycarbonate

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 3,9 kg – Brut 4 kg
Colis : 24 x 24 x 12 cm - 4 kg – Vol - 0,007 m³





Etau

Code
A642-005

Finition
● Noir *(RAL 9005)

Matériaux
Structure : Fer

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,4 kg – Brut 0,5 kg
Colis : 14 x 9 x 7 cm - 0,5 kg – Vol - 0,001 m³





Tige de support avec base

Code
A642-020

Finition
● Noir (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Aluminium

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 5,4 kg – Brut 7 kg
Colis : 34 x 34 x 3 cm - 6 kg – Vol - 0,003 m³
Ø4 x 66 cm - 1 kg – Vol - 0,0002 m³





Roc, Joan Gaspar

Applique murale pour l'intérieur et l'extérieur, compacte et avec un diffuseur en verre pressé. Son abat-jour ondulé couvre la lumière et la brouille : elle ne se contente pas d'éclairer, elle crée aussi une atmosphère. Roc émoustille, elle ressemble à de la glace illuminée et sa texture irrégulière, presque organique, vous invite à la toucher.





Roc IP65

Code	Finition	Tension	Catégorie
A701-050-39-27K	● Noir	230 Vac	I
A701-055-39-27K	● Noir	24 Vdc	III

Matériaux
Structure : Aluminium
Abat-jour : Verre pressé texturé

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Luminaire : 230 VAC Triac 8,47W 250lm

Source lumineuse : LED SMD 24 Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaire : (Alimentation électrique non incluse)

Poids : Net 1,4 kg – Brut 1,7 kg
Colis : 21 x 34 x 8 cm – 1,7 kg Vol – 0,005 m³
LED incluse



Dimmable

IP65

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : ROC 230 Vac - 3000K sur demande. Supplément de 110 €



A701-050-39-27K

Source d'alimentation - Dimmable

Code	Description	Variateur	Catégorie
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II





Santorini, Sputnik Estudio

Silver Delta ADI Award 2016

Santorini

Code	Finition
A654-014	Blanc (RAL 9003)
A654-015	Gris (RAL 7039)
A654-016	Moutarde (RAL 1032)

Matériaux
Structure : Polycarbonate
Abat-jour : Verre soufflé et pressé

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : E27 LED Standard 8W
Poids : Net 1,5 kg – Brut 2,2 kg
Colis : 41 x 26 x 24 cm – 2,2 kg Vol – 0,03 m^3



CE
EAC

IP65

(Nur CH version)

Longueur du câble : 4,5 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir



A654-002

Santorini A Fixed Stem

Code	Finition
A654-023	Blanc (RAL 9003)
A654-024	Gris (RAL 7039)
A654-025	Moutarde (RAL 1032)

Matériaux
Structure : Polycarbonate
Abat-jour : Verre soufflé et pressé
Support : Métal

Type de produit : Applique
Source lumineuse : E27 LED Standard 8W
Poids : Net 1,5 kg – Brut 2,4 kg
Colis : 53 x 33 x 24 cm – 2,4 kg Vol – 0,042 m³



IP65

Branchement : Câblé



A654-025

Santorini C

Code	Finition
A654-026	Blanc (RAL 9003)
A654-027	Gris (RAL 7039)
A654-028	Moutarde (RAL 1032)

Matériaux
Structure : Polycarbonate
Abat-jour : Verre soufflé et pressé
Support : Métal

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : E27 LED Standard 8W
Poids : Net 1,4 kg – Brut 2,3 kg
Colis : 53 x 33 x 24 cm – 2,3 kg Vol – 0,042 m³



IP65

Branchement : Câblé



A654-027

Accessoire guirlande

Code
A654-004

Finition
Gris

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,03 kg – Brut 0,03 kg
Colis : 16 x 25 x 1 cm - 0,03 kg – Vol - 0,0004 m³





Support murale

Code
A654-005

Finition
Gris graphite (RAL 7024)

Matériaux
Structure : Métallique avec traitement antirouille par cataphorèse pour extérieur

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,3 kg – Brut 0,5 kg
Colis : 14 x 14 x 28 cm - 0,5 kg – Vol - 0,005 m³





Support murale IP65 branchement direct

Code
A654-006

Finition
Gris graphite (RAL 7024)

Matériaux
Structure : Métallique avec traitement antirouille par cataphorèse pour extérieur

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,5 kg – Brut 0,7 kg
Colis : 14 x 14 x 28 cm - 0,7 kg – Vol - 0,005 m³

IP65





Pavillon IP65

Code
A654-007

Finition
Gris graphite (RAL 7024)

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,2 kg – Brut 0,3 kg
Colis : 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – Vol - 0,002 m³

IP65





Pavillon

Code	Finition
A654-008	Blanc

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 0,2 kg – Brut 0,3 kg
Colis : 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – Vol - 0,002 m³





Tige de support

Code	Finition
A654-009	Gris (RAL 7039)

Matériaux
Structure : Métallique avec traitement antirouille par cataphorèse pour extérieur

Type de produit : Accessoire
Poids : Net 6,7 kg – Brut 7,8 kg
Colis : 25 x 5 x 179 cm - 2,1 kg – Vol - 0,022 m³
38 x 38 x 5 cm - 5,7 kg – Vol - 0,006 m³





Santorini IP20

Code	Finition
A654-050	Vert clair (PANTONE 5517U)
A654-051	Sable (RAL 1001)
A654-052	Blanc cassé (RAL 1013) *

Matériaux
Structure : Polycarbonate
Abat-jour : Verre soufflé et pressé

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : E27 LED Standard 8W
Poids : Net 1,3 kg – Brut 2 kg
Colis : 41 x 25 x 24 cm – 2 kg Vol – 0,025 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Câble textile noir
Couleur du pavillon : Noir



A654-050

Pièces de rechange

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R654-001	Santorini Extérieur	-	Verre
R654-005	Santorini Extérieur	Blanc	Abat-jour grand
R654-006	Santorini Extérieur	Gris	Abat-jour grand
R654-007	Santorini Extérieur	Moutarde	Abat-jour grand
R654-010	Santorini Extérieur	Blanc	Abat-jour petit
R654-011	Santorini Extérieur	Gris	Abat-jour petit
R654-012	Santorini Extérieur	Moutarde	Abat-jour petit
R654-009	Santorini Extérieur	Blanc	Abat-jour cylindrique





Scantling P73

Code	Finition
A626-001	Blanc (RAL 9010)
A626-018	Noir (RAL 9005)

Matériaux
Tige : Fer
Base : Fer
Bras : Chêne
Abat-jour : Aluminium

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : E27 LED Reflector 8W
Poids : Net 7,5 kg – Brut 10,7 kg
Colis : 139 x 46 x 17 cm – 10,7 kg Vol – 0,11 m^3



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Abat-jour



A626-001

Scantling S

Code
A626-005
A626-020

Finition
Blanc (RAL 9010)
Noir (RAL 9005)

Matériaux
Tige : Fer
Base : Fer
Bras : Chêne
Abat-jour : Aluminium

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : E27 LED Reflector 8W
Poids : Net 3,6 kg – Brut 5,3 kg
Colis : 71 x 40 x 18 cm – 5,3 kg Vol – 0,05 m³



Longueur du câble : 1,5 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Abat-jour



A626-020

Scantling A

Code
A626-007
A626-021

Finition
Blanc (RAL 9010)
Noir (RAL 9005)

Matériaux
Structure : Fer
Bras : Chêne
Abat-jour : Aluminium

Type de produit : Applique
Source lumineuse : E27 LED Reflector 8W
Poids : Net 0,8 kg – Brut 1,4 kg
Colis : 35 x 30 x 18 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m³



Branchement : Câblé
Emplacement de l'interrupteur : Pavillon



A626-007



Scotch Club 17

Code	Finition
A656-001	Blanc - Blanc *
A656-002	Blanc - Or *
A656-003	Bleu - Blanc *
A656-004	Bleu - Or *
A656-005	Terre cuite - Blanc *
A656-006	Terre cuite - Or *
A656-007	Noir - Blanc *
A656-008	Noir - Or *

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur en
émail blanc brillant ou or
Pavillon : Céramique
Câble : Textile

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : G9 LED 2,2W
Poids : Net 1,3 kg – Brut 2 kg
Colis : 45 x 25 x 27 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Blanc chaque fois que la partie intérieure
ou extérieure de la lampe est blanc, sinon noir.
Couleur du pavillon : Même couleur que l'abat-jour



A656-005

Scotch Club 26

Code	Finition
A656-131	Blanc - Or *
A656-132	Bleu - Blanc *
A656-133	Bleu - Or *
A656-134	Terre cuite - Blanc *
A656-135	Terre cuite - Or *
A656-137	Noir - Or *

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur en émail blanc brillant ou or
Pavillon : Céramique
Câble : Textile

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : E27 LED Standard 8W
Poids : Net 2,4 kg – Brut 3,3 kg
Colis : 35 x 34 x 40 cm – 3,3 kg Vol – 0,05 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Blanc chaque fois que la partie intérieure ou extérieure de la lampe est blanc, sinon noir.
Couleur du pavillon : Même couleur que l'abat-jour



A656-131

Scotch Club 41

Code	Finition
A656-138	Blanc - Blanc *
A656-139	Blanc - Or *
A656-142	Terre cuite - Blanc *
A656-143	Terre cuite - Or *
A656-145	Noir - Or *

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur en émail blanc brillant ou or
Pavillon : Céramique
Câble : Textile

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : E27 LED Standard 8W
Poids : Net 6 kg – Brut 8,2 kg
Colis : 59 x 60 x 59 cm – 8,2 kg Vol – 0,2 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Blanc chaque fois que la partie intérieure ou extérieure de la lampe est blanc, sinon noir.
Couleur du pavillon : Même couleur que l'abat-jour



A656-145

Scotch Club A 30

Code	Finition
A656-025	Blanc - Blanc *
A656-027	Bleu - Blanc *
A656-028	Bleu - Or *
A656-029	Terre cuite - Blanc *
A656-031	Noir - Blanc *
A656-032	Noir - Or *

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur en émail blanc brillant ou or

Type de produit : Applique
Source lumineuse : 2x G9 LED 2,2W
Poids : Net 1,6 kg – Brut 2,4 kg
Colis : 36 x 36 x 29 cm – 2,4 kg Vol – 0,037 m³



Branchement : Câblé



A656-025

Scotch Club A 40

Code	Finition
A656-082	Blanc - Or *
A656-083	Bleu - Blanc *
A656-084	Bleu - Or *
A656-085	Terre cuite - Blanc *
A656-087	Noir - Blanc *

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur en émail blanc brillant ou or

Type de produit : Applique
Source lumineuse : 2x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 3,9 kg – Brut 5,3 kg
Colis : 52 x 52 x 29 cm – 5,3 kg Vol – 0,078 m³



Branchement : Câblé



A656-085

Scotch Club C

Code	Finition
A656-034	Blanc - Or *
A656-036	Bleu - Or *
A656-037	Terre cuite - Blanc *
A656-038	Terre cuite - Or *
A656-039	Noir - Blanc *
A656-040	Noir - Or *

Matériaux
Abat-jour : Céramique avec intérieur
en émail blanc brillant ou or

Type de produit : Applique
Source lumineuse : G9 LED 2,2W
Poids : Net 0,8 kg – Brut 1,2 kg
Colis : 22 x 25 x 23 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m^3



Branchement : Câblé



A656-040

Pièces de rechange

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R656-014	Scotch Club 17 *	Blanc - Blanc	Abat-jour
R656-015	Scotch Club 17 *	Blanc - Or	Abat-jour
R656-016	Scotch Club 17 *	Terre cuite - Blanc	Abat-jour
R656-017	Scotch Club 17 *	Terre cuite - Or	Abat-jour
R656-018	Scotch Club 17 *	Noir - Blanc	Abat-jour
R656-019	Scotch Club 17 *	Noir - Or	Abat-jour
R656-021	Scotch Club 26 *	Blanc - Or	Abat-jour
R656-022	Scotch Club 26 *	Terre cuite - Blanc	Abat-jour
R656-023	Scotch Club 26 *	Terre cuite - Or	Abat-jour
R656-002	Scotch Club 26 *	Noir - Or	Abat-jour
R656-004	Scotch Club 41 *	Blanc - Blanc	Abat-jour
R656-005	Scotch Club 41 *	Blanc - Or	Abat-jour
R656-008	Scotch Club 41 *	Terre cuite - Blanc	Abat-jour
R656-009	Scotch Club 41 *	Terre cuite - Or	Abat-jour
R656-011	Scotch Club 41 *	Noir - Or	Abat-jour
R656-025	Scotch Club A 30 *	Blanc - Blanc	Abat-jour
R656-027	Scotch Club A 30 *	Terre cuite - Blanc	Abat-jour
R656-029	Scotch Club A 30 *	Noir - Blanc	Abat-jour
R656-030	Scotch Club A 30 *	Noir - Or	Abat-jour
R656-032	Scotch Club A 40 *	Blanc - Or	Abat-jour
R656-033	Scotch Club A 40 *	Terre cuite - Blanc	Abat-jour
R656-034	Scotch Club A 40 *	Noir - Blanc	Abat-jour
R656-036	Scotch Club C *	Blanc - Blanc	Abat-jour
R656-037	Scotch Club C *	Blanc - Or	Abat-jour
R656-038	Scotch Club C *	Terre cuite - Blanc	Abat-jour
R656-039	Scotch Club C *	Terre cuite - Or	Abat-jour
R656-040	Scotch Club C *	Noir - Blanc	Abat-jour
R656-041	Scotch Club C *	Noir - Or	Abat-jour

Sips, Christophe Mathieu

Sans fil, léger, avec une structure simple et des couleurs neutres, ce design se fond avec discrétion à la table, sans excès stylistiques ou chromatiques. Un objet simplifié au maximum qui permet de le placer et de le déplacer aisément tout en assurant un bon éclairage dans les restaurants, les bars, les bars à cocktails, les terrasses et les patios.





Sips

Code
A721-001-3534-27K Blanc - Argent (Ral 9001 - Ral 9006)
A721-001-4749-27K Chocolat - Or (Ral 8017 - Ral 1036)
A721-001-4549-27K Vert - Or (Ral 6009 - Ral 1036)

Matériaux
Diffuseur : Polycarbonate
Base : Polycarbonate
Tige : Acier

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Oui
Type de variation : 3 niveaux d'intensité

Type de produit : Baladeuse
Source lumineuse : LED SMD 2,2W 1,5A 2700K CRI90 327lm
Luminaire : in 5 Vdc 1,5A
Poids : Net 0,34 kg – Brut 0,59 kg
Colis : 38 x 13,5 x 12 cm – 0,59 kg Vol – 0,006 m^3
Notes sur le produit : Commande multiple de 6 unités.
Câble de recharge fourni. Adaptateur secteur non fourni.
LED incluse



Dimmer

CE

EAC

UK CA

IP43

Emplacement de l'interrupteur : Corps
Durée de chargement de la batterie : 10h

Autonomie de la batterie :
5 heures en pleine puissance
10 heures en moyenne puissance
20 heures en basse puissance



A721-001-4549-27K

Pièces de rechange

Code	Produit	Pièces de rechange
R721-001	Sips	Batterie
R968-001-EU	Sips	Adaptateur électrique noir USB A (EU)
R968-002-USA	Sips	Adaptateur électrique noir USB A (USA)
R968-003-AU	Sips	Adaptateur électrique noir USB A (AU)
R968-004-UK	Sips	Adaptateur électrique noir USB A (UK)
R961-057	Sips	Câble noir USB A vers USB C
R968-010	Sips	Adaptateur électrique noir USB C (EU)
R968-011	Sips	Adaptateur électrique noir USB C (USA)
R968-012	Sips	Adaptateur électrique noir USB C (AU)
R968-013	Sips	Adaptateur électrique noir USB C (UK)
R961-075	Sips	Câble noir USB C vers USB C



Soho, Joan Gaspar

C'est une reconnaissance des mérites de cette lampe, traditionnellement utilisée dans les marchés, tavernes et cafétérias. Après avoir réfléchi aux volumes, proportions et matériaux, de nouvelles utilisations et effets lumineux sont apportés. L'utilisation de polyéthylène rotomoulé permet de concevoir plusieurs tailles.





Soho 38 LED

Code	Finition	Variateur
A631-200	Blanc	Triac
A631-201	Gris pierre	Triac
A631-202	Noir	Triac
A631-205	Blanc	DALI
A631-206	Gris pierre	DALI
A631-207	Noir	DALI

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène rotomoulé
Diffuseur : Méthacrylate opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation :
Coupure de phase (Triac)
DALI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 15,94W 1051lm
220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm
Poids : Net 2,5 kg – Brut 3,5 kg
Colis : 44 x 45 x 24 cm – 3,5 kg Vol – 0,05 m^3
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Blanc (Version blanc), Noir (tout le reste)
Couleur du pavillon : Blanc



Notes sur le produit : Casambi sur demande. Supplément de 210 €

A631-202

Soho 57 LED

Code	Finition
A631-100	Blanc
A631-101	Gris pierre
A631-102	Noir

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène rotomoulé
Diffuseur : Méthacrylate opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : DALI / DSI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Luminaire : 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm
Poids : Net 7 kg – Brut 8,5 kg
Colis : 60 x 60 x 36 cm – 8,5 kg Vol – 0,13 m^3
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Blanc

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €
4000K sur demande. Supplément de 60 €
Casambi sur demande.Supplément de 210 €



A631-101

Soho 112 LED

Code	Finition
A631-103	Blanc
A631-104	Gris pierre
A631-105	Noir

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène rotomoulé
Diffuseur : Méthacrylate opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : DALI / DSI

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 400mA 106,8W 2700K CRI90 17100lm
Luminaire : 220 - 240 VAC DALI 2 118,3W 8836lm
Poids : Net 27,6 kg – Brut 32 kg
Colis : 116 x 114 x 71 cm – 32 kg Vol – 0,95 m^3
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Blanc

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €
4000K sur demande. Supplément de 60 €
Casambi sur demande. Supplément de 250 €
Tunable White DALI sur demande. Supplément de 200 €
Tunable White Casambi sur demande. Supplément de 410 €



A631-103

Soho C 38 LED

Code	Finition	Variateur
A631-210	Blanc *	Triac
A631-214	Bleu ciel *	Triac

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène rotomoulé
Diffuseur : Méthacrylate opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac) DALI

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 15,94W 1051lm
220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm
Poids : Net 2,3 kg – Brut 3,1 kg
Colis : 44 x 44 x 15 cm – 3,1 kg Vol – 0,03 m³
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : Casambi sur demande. Supplément de 210 €



A631-214

Soho C 57 LED

Code	Finition
A631-106	Blanc *
A631-107	Gris pierre *
A631-108	Noir *

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène rotomoulé
Diffuseur : Méthacrylate opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : DALI / DSI

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Luminaire : 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm
Poids : Net 6,3 kg – Brut 7,7 kg
Colis : 60 x 60 x 21 cm – 7,7 kg Vol – 0,08 m³
Notes sur le produit : 3000K sur demande
LED incluse



Dimmable

Branchement : Câblé

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €
4000K sur demande. Supplément de 60 €
Casambi sur demande.Supplément de 210 €



A631-108

Soho 38 IP44 LED

Code	Finition
A631-220	Blanc
A631-221	Gris pierre
A631-222	Noir

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène rotomoulé
Diffuseur : Méthacrylate opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 15,94W 1051lm
Poids : Net 2,7 kg – Brut 3,6 kg
Colis : 44 x 45 x 25 cm – 3,6 kg Vol – 0,05 m³
LED incluse



Dimmable

IP44

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Blanc

Notes sur le produit : Casambi sur demande. Supplément de 210 €



A631-221

Soho 57 IP44 LED

Code	Finition
A631-166	Blanc
A631-167	Gris pierre
A631-168	Noir

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène rotomoulé
Diffuseur : Méthacrylate opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI90 3446lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 32,89W 2086lm
Poids : Net 7 kg – Brut 8,6 kg
Colis : 60 x 61 x 36 cm – 8,6 kg Vol – 0,13 m³
Notes sur le produit : 3000K sur demande
LED incluse



Dimmable

IP44

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Blanc

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €
4000K sur demande. Supplément de 60 €
Casambi sur demande.Supplément de 210 €



A631-168

Soho 112 IP44 LED

Code	Finition
A631-169	Blanc
A631-170	Gris pierre
A631-171	Noir

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène rotomoulé
Diffuseur : Méthacrylate opale

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 350mA 93,6W 2700K CRI80 15648lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 109,8W 8085lm
Poids : Net 27,6 kg – Brut 32 kg
Colis : 116 x 114 x 71 cm – 32 kg Vol – 0,95 m^3
Notes sur le produit : 3000K sur demande
LED incluse



Dimmable

IP44

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Blanc

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €
4000K sur demande. Supplément de 60 €
Casambi sur demande.Supplément de 250 €



A631-169

Soho 38 A LED

Code	Finition
A631-226	Gris pierre *
A631-227	Noir *

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène rotomoulé
Diffuseur : Méthacrylate opale
Structure : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 15,94W 1051lm
Poids : Net 3,2 kg – Brut 4,2 kg
Colis : 45 x 45 x 25 cm – 4,2 kg Vol – 0,05 m^3
LED incluse



Dimmable

IP44

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir



A631-229

Soho A LED

Code	Finition
A631-154	Blanc *
A631-155	Gris pierre *
A631-156	Noir *

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène rotomoulé
Diffuseur : Méthacrylate opale
Structure : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Applique
Source lumineuse : LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 32,89W 2086lm
Poids : Net 7,8 kg – Brut 9,7 kg
Colis : 60 x 61 x 36 cm – 9,7 kg Vol – 0,13 m^3
Notes sur le produit : 3000K sur demande
LED incluse



Dimmable

IP44

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir



A631-154

Soho C Fixed Tige LED

Code	Finition
A631-163	Blanc *
A631-164	Gris pierre *
A631-165	Noir *

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène rotomoulé
Diffuseur : Méthacrylate opale
Structure : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 32,89W 2086lm
Poids : Net 7,6 kg – Brut 9,2 kg
Colis : 60 x 60 x 35 cm – 9,2 kg Vol – 0,13 m^3
Notes sur le produit : 3000K sur demande
LED incluse



Dimmable

IP44

Branchement : Câblé
Couleur du pavillon : Noir



A631-165

Soho 38 P LED

Code	Finition
A631-350	Blanc
A631-351	Gris pierre
A631-352	Noir

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène rotomoulé
Diffuseur : Méthacrylate opale
Structure : Métal

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Plafonnier
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 220 - 240 VAC Triac 9,89W
Poids : Net 12 kg – Brut 14,5 kg
Colis : 44 x 44 x 24 cm – 3 kg Vol – 0,05 m³
46 x 46 x 3 cm – 8,5 kg Vol – 0,006 m³
176 x 30 x 6,5 cm – 3 kg Vol – 0,03 m³
LED incluse



Dimmable

IP44

(Nur CH version)

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir



A631-231

Variateur Casambi IP65

Code	Finition
A712-001	Noir

Matériaux
Boîtier : ABS
Revêtement : Aluminium



Type de produit : Accessoire
85 - 240 VAC max. 50W
Poids : Net 2 kg – Brut 3 kg
Colis : 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – Vol - 0,002 m³
Notes sur le produit : Contrôlable via Bluetooth, ce dispositif permet de régler l'intensité lumineuse ainsi que d'éteindre/allumer le luminaire. Disponible sur Android ou iOS à travers l'application Casambi.

IP65



Tam Tam, Fabien Dumas

Ludique et ingénieuse, la Tam Tam est dynamique par sa forme et expressive par ses couleurs. Une vaste collection disponible en plusieurs versions - suspension, applique et lampadaire - qui a jusqu'à présent revendiqué la couleur pour apporter du volume et accentuer les espaces. Une décennie plus tard, cette collection est revisitée pour offrir davantage de possibilités.





Tam Tam 3

Code	Finition
Abat-jour central	
A633-136 39	● Noir semi-mat (RAL 9011)
A633-136 35	● Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
A633-136 48	● Bleu gris semi-mat (RAL 7031)
A633-136 43	● Kaki semi-mat (RAL 7008)
Abat-jour satellites	
A633-135 39	● Noir semi-mat (RAL 9011)
A633-135 35	● Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
A633-135 37	● Sable semi-mat (RAL 7032)
A633-135 38	● Gris argenté semi-mat (RAL 7001)
A633-135 42	● Jaune olive semi-mat (RAL 1020)
A633-135 46	● Orange semi-mat (RAL 2000)
A633-135 47	● Gris brun semi-mat (RAL 7013)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate opale

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : 9x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 8 kg – Brut 12,6 kg
Colis : 58 x 58 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m³
(3x) 42 x 42 x 28 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m³



Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir



A633-136 43 / A633-135 42

Tam Tam 5

Code	Finition
Abat-jour central	
A633-137 39	Noir semi-mat (RAL 9011)
A633-137 35	Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
A633-137 48	Bleu gris semi-mat (RAL 7031)
A633-137 43	Kaki semi-mat (RAL 7008)
Abat-jour satellites	
A633-135 39	Noir semi-mat (RAL 9011)
A633-135 35	Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
A633-135 37	Sable semi-mat (RAL 7032)
A633-135 38	Gris argenté semi-mat (RAL 7001)
A633-135 42	Jaune olive semi-mat (RAL 1020)
A633-135 46	Orange semi-mat (RAL 2000)
A633-135 47	Gris brun semi-mat (RAL 7013)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate opale

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : 13x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 10,8 kg – Brut 17 kg
Colis : 59 x 59 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m³
(5x) 42 x 42 x 27 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m³



Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir



A633-137 39 / A633-135 39

Tam Tam Mini

Code	Finition
Abat-jour central	
A633-131 39	Noir semi-mat (RAL 9011)
A633-131 35	Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
A633-131 48	Bleu gris semi-mat (RAL 7031)
A633-131 43	Kaki semi-mat (RAL 7008)
Abat-jour satellites	
A633-130 39	Noir semi-mat (RAL 9011)
A633-130 35	Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
A633-130 37	Sable semi-mat (RAL 7032)
A633-130 38	Gris argenté semi-mat (RAL 7001)
A633-130 42	Jaune olive semi-mat (RAL 1020)
A633-130 46	Orange semi-mat (RAL 2000)
A633-130 47	Gris brun semi-mat (RAL 7013)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate opale

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : 5x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 2,9 kg – Brut 5,1 kg
Colis : 44 x 44 x 28 cm – 3,4 kg Vol – 0,054 m³
(3x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir



A633-131 48 / A633-130 38



Tam Tam 4

Code	Finition
Structure	
A633-172 39	● Noir semi-mat (RAL 9011)
Abat-jours	
A633-130 39	● Noir semi-mat (RAL 9011)
A633-130 35	● Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
A633-130 37	● Sable semi-mat (RAL 7032)
A633-130 38	● Gris argenté semi-mat (RAL 7001)
A633-130 42	● Jaune olive semi-mat (RAL 1020)
A633-130 46	● Orange semi-mat (RAL 2000)
A633-130 47	● Gris brun semi-mat (RAL 7013)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate opale

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : 4x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 5 kg – Brut 7,8 kg
Colis : 167 x 18 x 18 cm – 4,4 kg Vol – 0,054 m³
(4x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir



A633-172 39 / A633-130 42

Tam Tam 6

Code	Finition
Structure	
A633-173 39	● Noir semi-mat (RAL 9011)
Abat-jours	
A633-130 39	● Noir semi-mat (RAL 9011)
A633-130 35	● Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
A633-130 37	● Sable semi-mat (RAL 7032)
A633-130 38	● Gris argenté semi-mat (RAL 7001)
A633-130 42	● Jaune olive semi-mat (RAL 1020)
A633-130 46	● Orange semi-mat (RAL 2000)
A633-130 47	● Gris brun semi-mat (RAL 7013)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate opale

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : 6x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 8,1 kg – Brut 10,8 kg
Colis : 225 x 18 x 18 cm – 5,7 kg Vol – 0,072 m³
(6x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir



A633-173 39 / A633-130 37

Tam Tam P

Code	Finition
Tige	
A633-142 39	● Noir semi-mat (RAL 9011)
Abat-jour	
A633-130 39	● Noir semi-mat (RAL 9011)
A633-130 35	● Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
A633-130 37	● Sable semi-mat (RAL 7032)
A633-130 38	● Gris argenté semi-mat (RAL 7001)
A633-130 42	● Jaune olive semi-mat (RAL 1020)
A633-130 46	● Orange semi-mat (RAL 2000)
A633-130 47	● Gris brun semi-mat (RAL 7013)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate opale
Structure : Métal

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : E27 LED Standard 8W
Poids : Net 3 kg – Brut 5,4 kg
Colis : 128 x 8 x 8 cm – 1,5 kg Vol – 0,008 m³
33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A633-142 39 / A633-130 35

Tam Tam P2

Code	Finition
Tige	
A633-143 39	● Noir semi-mat (RAL 9011)
Abat-jour	
A633-130 39	● Noir semi-mat (RAL 9011)
A633-130 35	● Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
A633-130 37	● Sable semi-mat (RAL 7032)
A633-130 38	● Gris argenté semi-mat (RAL 7001)
A633-130 42	● Jaune olive semi-mat (RAL 1020)
A633-130 46	● Orange semi-mat (RAL 2000)
A633-130 47	● Gris brun semi-mat (RAL 7013)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate opale
Structure : Métal

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : 2x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 7 kg – Brut 9 kg
Colis : 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m³
33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
(2x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A633-143 39 / A633-130 42

Tam Tam P3

Code	Finition
Tige	
A633-144 39	● Noir semi-mat (RAL 9011)
Abat-jour	
A633-130 39	● Noir semi-mat (RAL 9011)
A633-130 35	● Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
A633-130 37	● Sable semi-mat (RAL 7032)
A633-130 38	● Gris argenté semi-mat (RAL 7001)
A633-130 42	● Jaune olive semi-mat (RAL 1020)
A633-130 46	● Orange semi-mat (RAL 2000)
A633-130 47	● Gris brun semi-mat (RAL 7013)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate opale
Structure : Métal

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : 3x E27 LED Standard 5W
Poids : Net 7 kg – Brut 10 kg
Colis : 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m³
33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
(3x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Sur le câble



A633-144 39 / A633-130 38

Tam Tam A

Code	Finition
Base 1	
A633-140 35	● Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
Abat-jour	
A633-130 39	● Noir semi-mat (RAL 9011)
A633-130 35	● Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
A633-130 37	● Sable semi-mat (RAL 7032)
A633-130 38	● Gris argenté semi-mat (RAL 7001)
A633-130 42	● Jaune olive semi-mat (RAL 1020)
A633-130 46	● Orange semi-mat (RAL 2000)
A633-130 47	● Gris brun semi-mat (RAL 7013)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate opale
Plaque : Métal

Type de produit : Applique
Source lumineuse : E27 LED Standard 5W
Poids : Net 1,2 kg – Brut 2 kg
Colis : 31 x 31 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,012 m³
24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



Branchement : Câblé
Emplacement de l'interrupteur : Plaque



A633-140 35 / A633-130 38

Code	Finition
Base	
A633-141 35	Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
Abat-jour	
A633-130 39	Noir semi-mat (RAL 9011)
A633-130 35	Blanc cassé semi-mat (RAL 1013)
A633-130 37	Sable semi-mat (RAL 7032)
A633-130 38	Gris argenté semi-mat (RAL 7001)
A633-130 42	Jaune olive semi-mat (RAL 1020)
A633-130 46	Orange semi-mat (RAL 2000)
A633-130 47	Gris brun semi-mat (RAL 7013)

Matériaux
Abat-jour : Aluminium
Diffuseur : Méthacrylate opale
Plaque : Métal

Type de produit : Applique
Source lumineuse : 2x E27 LED Standard 5W
Poids : Net 1,5 kg – Brut 2,7 kg
Colis : 45 x 45 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,03 m³
(2x) 24 x 24 x 16 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



Branchement : Câblé



A633-141 35 / A633-130 46 / A633-130 47

The W, PerezOchando

Déployer la lumière ou la réduire. Le design du studio PerezOchando propose une lampe de grand format, flexible, conçue pour s'adapter aux différents besoins d'éclairage dans les grands espaces.

Une structure noire verticale est l'axe central duquel partent plusieurs tiges, certaines d'entre elles peuvent se déplacer vers le haut pour répandre la lumière, et d'autres vers le bas, pour la réduire.





The W

Code	Finition	Variateur
A705-001-3949-27K	Noir - Or	Triac
A705-001-3937-27K	Noir - Ivoire (RAL 1015)	Triac
A705-001-3941-27K	Noir - Terre cuite (RAL 8023)	Triac
A705-002-3949-27K	Noir - Or	DALI
A705-002-3937-27K	Noir - Ivoire (RAL 1015)	DALI
A705-002-3941-27K	Noir - Terre cuite (RAL 8023)	DALI

Matériaux
Structure : Aluminium
Diffuseur : Aluminium, Polycarbonate

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)
DALI, Casambi

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 48V 102W 2700K CRI90 9660lm
Luminaire : 220- 240 VAC TRIAC 110W 6405lm
100 - 240 VAC DALI 110W 6405lm
Poids : Net 13,3 kg – Brut 15,4 kg
Colis : 21 x 21 x 112 cm – 4,3 kg Vol – 0,05 m^3
26 x 20 x 51 cm – 7,3 kg Vol – 0,03 m^3
42 x 42 x 8 cm – 3,8 kg Vol – 0,01 m^3
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir



A705-001-3937-27K

Notes sur le produit : Casambi sur demande. Supplément de 210 €

Accessoire anti-rotation

Code
A705-010

Finition
● Black

Matériaux
Structure : Acier

Type de produit : Accessoire





Theia, Mathias Hahn

Chez Theia, les matériaux et les formes ne sont que le moyen de matérialiser le concept qui a motivé son travail : réunir ombre et lumière en une seule pièce. Theia a deux faces : pour les découvrir, il suffit de la faire pivoter doucement sur son axe.

Elle peut également être orientée vers un objet ou un mur, créant un effet de lumière indirecte subtil, qui réchauffe immédiatement l'atmosphère.





INTERIOR DESIGN IC FF
NYC x DESIGN
2016 AWARDS WINNER

Theia M

Code	Finition
A672-001	Blanc (RAL 9010) *
A672-002	Noir (RAL 9005)

Matériaux
Base : Fer
Tige : Fer
Dissipateur : Aluminium
Diffuseur : Métal repoussé
Abat-jour : Méthacrylate thermoformé

Intensité réglable : Non
Variateur intégré : Oui

Type de produit : Lampe à poser
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 100 - 240 VAC 10,85W
Poids : Net 5,9 kg – Brut 7,2 kg
Colis : 36 x 36 x 24 cm – 5,8 kg Vol – 0,03 m^3
44 x 18 x 12 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m^3
LED incluse



Dimmer

Longueur du câble : 1,5 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Dissipateur



A672-002

Theia P

Code	Finition
A672-003	○ Blanc (RAL 9010) *
A672-004	● Noir (RAL 9005)

Matériaux
Base : Fer
Tige : Fer
Dissipateur : Aluminium
Diffuseur : Métal repoussé
Abat-jour : Méthacrylate thermoformé

Intensité réglable : Non
Variateur intégré : Oui

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Luminaire : 100 - 240 VAC 10,85W
Poids : Net 6,8 kg – Brut 8,5 kg
Colis : 37 x 37 x 23 cm – 5,8 kg Vol – 0,03 m^3
120 x 17 x 12 cm – 2,7 kg Vol – 0,02 m^3
LED incluse



Dimmer

Longueur du câble : 2 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir
Emplacement de l'interrupteur : Dissipateur



A672-003





TXL 2019 205

Code	Finition
A605-072	Beige
A605-073	Gris *

Matériaux
Base : Béton
Tige : Acier inoxydable
Diffuseur : Verre blanchi à l'acide
Abat-jour : Textilène avec intérieur toujours blanc

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : 2x E27 LED Standard 8W
Poids : Net 28,8 kg – Brut 32 kg
Colis : 41 x 33 x 33 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³
70 x 70 x 50 cm – 4,4 kg Vol – 0,25 m³
220 x 10 x 10 cm – 3,6 kg Vol – 0,02 m³
66 x 66 x 15 cm – 21,5 kg Vol – 0,06 m³



CE
EAC

IP65

(Nur CH version)

Longueur du câble : 2,5 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir



A605-061

TXL 2019 170

Code	Finition
A605-074	Beige
A605-075	Gris *

Matériaux
Base : Béton
Tige : Acier inoxydable
Diffuseur : Verre blanchi à l'acide
Abat-jour : Textilène avec intérieur toujours blanc

Type de produit : Lampadaire
Source lumineuse : 3x E14 LED 5W
Poids : Net 21,2 kg – Brut 23,2 kg
Colis : 27 x 28 x 38 cm – 2 kg Vol – 0,02 m^3
60 x 60 x 45 cm – 3,6 kg Vol – 0,16 m^3
180 x 10 x 10 cm – 3,10 kg Vol – 0,018 m^3
58 x 58 x 15 cm – 14,5 kg Vol – 0,05 m^3



CE
EAC
IP65
(Nur CH version)

Longueur du câble : 2,5 m
Branchement : Avec prise
Couleur du câble : Noir



A605-062

Variateur Casambi IP65

Code	Finition
A712-001	Noir

Matériaux
Boîtier : ABS
Revêtement : Aluminium



Type de produit : Accessoire
85 - 240 VAC max. 50W
Poids : Net 2 kg – Brut 3 kg
Colis : 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – Vol - 0,002 m^3
Notes sur le produit : Contrôlable via Bluetooth, ce dispositif permet de régler l'intensité lumineuse ainsi que d'éteindre/allumer le luminaire. Disponible sur Android ou iOS à travers l'application Casambi.

CE
EAC
UK CA
IP65



Pièces de rechange

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R605-102	TXL 205	-	Verre
R605-112	TXL 170	-	Verre
R605-004	TXL 2019 205	Beige	Abat-jour
R605-005	TXL 2019 205	Gris	Abat-jour
R605-006	TXL 2019 170	Beige	Abat-jour
R605-007	TXL 2019 170	Gris	Abat-jour



Vetra 43

Code	Finition
A689-004	Blanc
A689-033	Ambre

Matériaux
Abat-jour : Verre soufflé
Dissipateur : Aluminium

Intensité réglable : Oui
Variateur intégré : Non
Protocole de régulation : Coupure de phase (Triac)

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Luminaire : 180 - 295 VAC Triac 19,71W 881lm
Poids : Net 5,7 kg – Brut 7,6 kg
Colis : 57 x 57 x 37 cm – 7,6 kg Vol – 0,051 m³
LED incluse



Dimmable

Longueur du câble : 3 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir

Notes sur le produit : 3000K sur demande. Supplément de 60 €
DALI sur demande. Supplément de 60 €



A689-004

Pièces de rechange

Code	Produit	Finition	Pièces de rechange
R689-004	Vetra 32 *	Blanc	Verre
R689-005	Vetra 32 *	Ambre	Verre
R689-001	Vetra 43	Blanc	Verre
R689-006	Vetra 43	Ambre	Verre



Zenc, Joan Gaspar

Zenc

Code	Finition
A715-001-35	Blanc (RAL 1013)
A715-001-38	Gris (RAL 7022)
A715-001-40	Rouge (RAL 3011)
A715-001-48	Bleu ciel (PANTONE 7542C)
A715-001-44	Rose pâle *(RAL 010 85 10)
A715-001-42	Jaune pâle (RAL 085 80 30)

Matériaux
Abat-jour : Polyéthylène rotomoulé bi-injecté

Type de produit : Suspension
Source lumineuse : E27 Globe (Ø95) 12W
Poids : Net 3 kg – Brut 3,9 kg
Colis : 52 x 52 x 37 cm – 3,9 kg Vol – 0,1 m³



Longueur du câble : 2,5 m
Branchement : Câblé
Couleur du câble : Noir
Couleur du pavillon : Noir



A715-001-48



Ampoules LED

	Code	Description
	BOM-261	E14 LED 5,5W 2700K 470lm
	BOM-223	E27 LED Globe (ø95) 12W 2800K 810lm
	BOM-227	E27 LED Reflector 8W 3000K 720lm
	BOM-222	E27 LED Globe (ø120) 11W 2800K 1055lm
	BOM-246	G9 LED 3,5W 3000K 300lm
	BOM-270	E27 LED PAR30 10W 40º 3000K 850/1200lm
	BOM-272.2	E27 LED 7,5W 2700K 1055lm

Note technique
Les watts indiqués dans cette liste de prix sont les watts réels du luminaire (LED et driver y compris). Toute exception est explicitement signalée en indiquant qu'il s'agit des watts de la source lumineuse.
Par ailleurs, les lumens peuvent se référer à ceux du luminaire ou à ceux de la source lumineuse selon les indications de la liste de prix.
Pour de plus amples informations, les données lumineuses sont disponibles sur notre site web.

Symboles et certificats

IP65
Les appareils électriques sont conçus afin d'éviter toute intrusion ou contact de corps solides et liquides avec les parties sous tension. La résistance à la pénétration de solides ou liquides est exprimée par le sigle IP, suivi de deux chiffres qui expriment le degré de protection : le premier chiffre concerne les corps solides, le second les liquides.

Dimmer

Variateur d'intensité lumineuse sur l'appareil.

Dimmable

Produit dont la luminosité peut être réglée à l'intensité voulue.



Produit avec une isolation principale et une isolation supplémentaire (borne de terre).



Isolation de base plus isolation secondaire ou remplacement de celles-ci par une isolation renforcée.
Prise de terre exclue.



Alimentation en très basse tension de sécurité. Ne pas utiliser à plus de 12V (à 50Hz). Prise de terre exclue.



Tous les produits sont fabriqués selon les normes européennes de sécurité et d'électromagnétisme : EN 60598-1, EN 60598-2-1 et marquage CE.



Produit conforme aux exigences des règlements techniques TR CU 004/2011 y TR CU 020/2011 de l'Union Économique Eurasiatique.



Produit conforme aux exigences du Royaume Uni.

*

Disponible jusqu'à finir le stock. Consultez-nous avant de passer une commande.



Envoi rapide pour les commandes de max. 3 un.
Expédition habituelle sous 3 jours ouvrables.

V.02 13/12/24

Notes

Garantie

Chez Marset, nos luminaires ne se contentent pas de fournir la lumière dont vous avez besoin, ils créent aussi des espaces, des moments et des émotions. Chaque design est conçu pour durer, avec une qualité qui reflète notre passion pour le détail et la durabilité. Nous avons confiance en ce que nous faisons, c'est pourquoi nous offrons une garantie de 5 ans sur tous nos produits – car la confiance ne s'impose pas, elle se construit progressivement, projet après projet, lumière après lumière.



Conditions applicables: https://www.marset.com/en/warranty



Factory & Headquarters
Carretera de Rubí 284
08228 Terrassa (Spain)
T +34 934 600 107
info@marset.com

Marset USA Inc.
202 N 10th Street
Brooklyn, NY 11211
T +1 646 727 4250
marsetusa@marset.com

Milan Showroom
Via dell'Annunciata 29
20121 Milan (Italy)
C +39 366 6059083
milano-showroom@mdaitalia.it

Portugal Showroom
R. da Aliança 369
4250-029 Porto
T. +351 934 705 605
mail@design-minder.com

Mexico Showroom
Av. Paseo de las Palmas 980
Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo
11000 Mexico City
T+52 5568170926
marset@g-tec.com.mx

LAMP-CONCEPT.CH


LAMP-CONCEPT.CH

marset.com



LAMP CONCEPT
LIGHTING

Avenue du Grand-Champsec 12
CH-1950 Sion

+41 27 565 59 00
Info@lamp-concept.ch
www.lamp-concept.ch